

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 รายงานโดย
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรกลางปี 2555 อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน) ID	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่คำนวณตามจำนวน ID
	ระดับประเทศ	8,196,223	336,045	143,209	42.62
AHB 1					
1	เชียงราย	157,328	3,461	2,295	66.31
2	น่าน	63,792	1,403	902	64.29
3	พะเยา	67,424	1,438	1,094	76.08
4	แพร่	73,057	1,607	1,147	71.38
5	เชียงใหม่	235,686	5,183	4,148	80.03
6	แม่ฮ่องสอน	26,051	573	387	67.54
7	ลำปาง	122,229	2,689	1,569	58.35
8	ลำพูน	64,996	1,430	1,260	88.11
	รวม	810,563	17,784	12,802	71.99
AHB 2					
9	ตาก	56,281	1,238	1,034	83.52
10	พิษณุโลก	114,416	2,517	1,862	73.98
11	เพชรบูรณ์	129,137	2,841	2,580	90.81
12	สุโขทัย	87,570	1,927	1,911	99.17
13	อุตรดิตถ์	71,047	1,563	1,208	77.29
	รวม	458,451	10,086	8,595	85.22
AHB 3					
14	ชัยนาท	56,759	2,554	1,934	75.72
15	กำแพงเพชร	91,224	2,007	2,620	130.54
16	พิจิตร	82,106	1,806	1,370	75.86
17	นครสวรรค์	158,928	3,496	1,685	48.20
18	อุทัยธานี	49,336	1,563	1,627	104.09
	รวม	438,353	11,426	9,236	80.83

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 รายงานโดย
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรกลางปี 2555 อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความ ชุกที่ได้จากการ สำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านใน จังหวัด/AHB(คน) ID	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มี ทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB) เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ คำนวณตามจำนวน ID
AHB 4					
19	นนทบุรี	150,997	6,795	2,159	31.77
20	ปทุมธานี	103,116	4,640	1,418	30.56
21	พระนครศรีอยุธยา	112,382	5,057	3,372	66.68
22	สระบุรี	48,164	2,167	2,188	100.97
23	ลพบุรี	105,850	4,763	2,344	49.21
24	สิงห์บุรี	37,616	1,693	1,466	86.59
25	อ่างทอง	47,027	2,116	1,239	58.55
26	นครนายก	38,458	1,731	1,081	62.45
	รวม	643,610	28,962	15,267	52.71
AHB 5					
27	กาญจนบุรี	97,782	4,400	1,653	37.57
28	นครปฐม	109,178	4,913	1,649	33.56
29	ราชบุรี	120,253	5,411	1,277	23.60
30	สุพรรณบุรี	129,623	5,833	1,616	27.70
31	ประจวบคีรีขันธ์	56,803	2,556	914	35.76
32	เพชรบุรี	67,273	3,027	1,287	42.52
33	สมุทรสงคราม	33,546	1,510	409	27.09
34	สมุทรสาคร	57,912	2,606	608	23.33
	รวม	672,370	30,256	9,413	31.11
AHB 6					
35	ฉะเชิงเทรา	91,550	4,120	1,751	42.50
36	ปราจีนบุรี	60,776	2,735	1,520	55.58
37	สระแก้ว	58,668	2,640	1,929	73.07
38	สมุทรปราการ	132,305	5,954	1,576	26.47
39	จันทบุรี	69,514	3,128	1,155	36.92
40	ชลบุรี	140,179	6,308	1,431	22.69
41	ตราด	29,793	1,341	360	26.85
42	ระยอง	65,932	2,967	1,184	39.91
	รวม	648,717	29,193	10,906	37.36

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 รายงานโดย
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรกลางปี 2555 อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน) ID	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่คำนวณตามจำนวน ID
AHB 7					
43	กาฬสินธุ์	114,624	4,814	1,400	29.08
44	ขอนแก่น	227,845	9,569	3,605	37.67
45	มหาสารคาม	173,058	7,268	7,833	107.77
46	ร้อยเอ็ด	165,926	6,969	3,531	50.67
	รวม	681,453	28,620	16,369	57.19
AHB 8					
47	บึงกาฬ	41,706	1,752	917	52.34
48	เลย	80,678	3,388	2,663	78.60
49	หนองคาย	57,794	2,427	1,262	52.00
50	หนองบัวลำภู	53,179	2,234	560	25.07
51	อุดรธานี	166,361	6,987	1,539	22.03
52	นครพนม	77,849	3,270	1,577	48.23
53	สกลนคร	115,547	4,853	2,787	57.43
	รวม	593,114	24,911	11,305	45.38
AHB 9					
54	ชัยภูมิ	216,235	9,082	1,969	21.68
55	นครราชสีมา	331,768	13,934	6,438	46.20
56	บุรีรัมย์	187,551	7,877	4,402	55.88
57	สุรินทร์	173,316	7,279	3,174	43.60
	รวม	908,870	38,172	15,983	41.87
AHB 10					
58	มุกดาหาร	37,010	1,554	1,022	65.77
59	ยโสธร	68,339	2,870	2,992	104.25
60	ศรีสะเกษ	174,715	7,338	2,418	32.95
61	อุบลราชธานี	203,368	8,541	2,862	33.51
62	อำนาจเจริญ	43,314	1,819	614	33.75
	รวม	526,746	22,122	9,908	44.79

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 รายงานโดย
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรกลางปี 2555 อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน) ID	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่คำนวณตามจำนวน ID
AHB 11					
63	ชุมพร	65,895	2,504	1,496	59.74
64	นครศรีธรรมราช	208,460	7,921	2,905	36.67
65	สุราษฎร์ธานี	116,865	4,441	3,867	87.07
66	กระบี่	39,577	1,504	490	32.58
67	พังงา	32,392	1,231	537	43.62
68	ภูเก็ต	30,056	1,142	279	24.43
69	ระนอง	20,059	762	316	41.47
	รวม	513,304	19,505	9,890	50.70
AHB 12					
70	พัทลุง	73,438	2,791	2,982	106.84
71	ตรัง	72,939	2,772	2,869	103.50
72	นราธิวาส	72,300	2,747	787	28.65
73	ปัตตานี	71,750	2,727	1,127	41.33
74	ยะลา	50,332	1,913	412	21.54
75	สงขลา	165,581	6,292	2,450	38.94
76	สตูล	29,987	1,140	341	29.91
	รวม	536,327	20,382	10,968	53.81
AHB Center					
77	กรุงเทพมหานคร	764,445	55,040	2,567	4.66
	รวม	764,445	55,040	2,567	4.66

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 รายงานโดย
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรกลางปี 2555 อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน) ID	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ คำนวณตามจำนวน ID
-------	---------	--	--	---	---

หมายเหตุ จำนวน ID หมายถึง รายงานที่ส่งเป็นรายบุคคล ตามหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
คอลัมภ์ ประชากรกลางปี 2555 อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ได้มาจากการคำนวณจากจำนวนประชากร ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมปศุกรรมฯ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 http://bps2.moph.go.th/content/ประชากรกลางปี
คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามสถานบริการ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ
คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลการเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วย
คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน) ได้มาจากการคำนวณของ ตัวเลขจากการศึกษาระบาดวิทยาโรคทางจิตเวชระดับชาติ 2551 ของผู้ป่วยในแต่ละภาค กับประชากรกลางปี 2555 อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามสถานบริการที่ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ กับคาดประมาณการความชุกของ
คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วยกับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น