

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ารายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 รายงานโดย
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรกลางปี 2557 อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความ ชุกที่ได้จากการ สำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/ AHB(คน) ID	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย โรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านใน จังหวัด/AHB) เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ คำนวณ ตามจำนวน ID
	ระดับประเทศ	9,061,501	371,522	207,048	55.73
AHB 1					
1	เชียงราย	176,219	3,877	2,650	68.36
2	น่าน	70,553	1,552	1,316	84.78
3	พะเยา	75,563	1,662	1,639	98.59
4	แพร่	80,125	1,763	1,659	94.11
5	เชียงใหม่	265,631	5,844	4,527	77.47
6	แม่ฮ่องสอน	29,615	652	450	69.07
7	ลำปาง	134,282	2,954	2,454	83.07
8	ลำพูน	71,888	1,582	1,447	91.49
	รวม	903,876	19,885	16,142	81.18
AHB 2					
9	ตาก	63,401	1,395	1,176	84.31
10	พิษณุโลก	129,358	2,846	2,495	87.67
11	เพชรบูรณ์	146,146	3,215	3,029	94.21
12	สุโขทัย	99,198	2,182	3,027	138.70
13	อุตรดิตถ์	79,001	1,738	2,038	117.26
	รวม	517,104	11,376	11,765	103.42
AHB 3					
14	ชัยนาท	62,656	2,820	2,568	91.08
15	กำแพงเพชร	104,100	2,290	3,147	137.41
16	พิจิตร	92,575	2,037	1,853	90.98
17	นครสวรรค์	177,881	3,913	2,636	67.36
18	อุทัยธานี	54,755	1,205	1,944	161.38
	รวม	491,967	12,264	12,148	99.05

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ารายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 รายงานโดย
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรกลางปี 2557 อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความ ชุกที่ได้จากการ สำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/ AHB(คน) ID	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย โรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านใน จังหวัด/AHB) เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ คำนวณ ตามจำนวน ID
AHB 4					
19	นนทบุรี	172,259	7,752	2,773	35.77
20	ปทุมธานี	120,775	5,435	2,041	37.55
21	พระนครศรีอยุธยา	124,889	5,620	4,268	75.94
22	สระบุรี	86,997	3,915	2,736	69.89
23	ลพบุรี	117,391	5,283	3,319	62.83
24	สิงห์บุรี	41,587	1,871	1,804	96.40
25	อ่างทอง	51,960	2,338	2,413	103.20
26	นครนายก	42,507	1,913	1,437	75.12
	รวม	758,365	34,126	20,791	60.92
AHB 5					
27	กาญจนบุรี	111,098	4,999	2,111	42.22
28	นครปฐม	124,018	5,581	2,498	44.76
29	ราชบุรี	134,726	6,063	1,578	26.03
30	สุพรรณบุรี	144,891	6,520	2,300	35.28
31	ประจวบคีรีขันธ์	71,133	3,201	1,172	36.61
32	เพชรบุรี	74,689	3,361	1,690	50.28
33	สมุทรสงคราม	37,127	1,671	476	28.49
34	สมุทรสาคร	67,645	3,044	841	27.63
	รวม	765,327	34,440	12,666	36.78
AHB 6					
35	ฉะเชิงเทรา	101,477	4,566	2,476	54.22
36	ปราจีนบุรี	67,306	3,029	1,704	56.26
37	สระแก้ว	66,315	2,984	2,129	71.34
38	สมุทรปราการ	153,993	6,930	2,195	31.68
39	จันทบุรี	77,963	3,508	1,259	35.89
40	ชลบุรี	159,600	7,182	2,006	27.93
41	ตราด	33,087	1,489	492	33.04
42	ระยอง	74,708	3,362	1,465	43.58
	รวม	734,449	33,050	13,726	41.53

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ารายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 รายงานโดย
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรกลางปี 2557 อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความ ชุกที่ได้จากการ สำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/ AHB(คน) ID	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย โรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านใน จังหวัด/AHB) เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ คำนวณ ตามจำนวน ID
AHB 7					
43	กาฬสินธุ์	127,319	5,347	2,558	47.84
44	ขอนแก่น	252,138	10,590	5,983	56.50
45	มหาสารคาม	133,524	5,608	8,987	160.25
46	ร้อยเอ็ด	181,943	7,642	6,213	81.30
	รวม	694,924	29,187	23,741	81.34
AHB 8					
47	บึงกาฬ	45,795	1,923	1,433	74.50
48	เลย	88,742	3,727	3,278	87.95
49	หนองคาย	64,196	2,696	2,276	84.41
50	หนองบัวลำภู	59,530	2,500	2,453	98.11
51	อุดรธานี	183,982	7,727	6,631	85.81
52	นครพนม	84,856	3,564	2,619	73.49
53	สกลนคร	126,772	5,324	4,400	82.64
	รวม	653,873	27,463	23,090	84.08
AHB 9					
54	ชัยภูมิ	167,603	7,039	3,597	51.10
55	นครราชสีมา	372,875	15,661	9,808	62.63
56	บุรีรัมย์	208,838	8,771	5,993	68.33
57	สุรินทร์	190,080	7,983	5,291	66.28
	รวม	939,396	39,455	24,689	62.58
AHB 10					
58	มุกดาหาร	40,562	1,704	1,300	76.31
59	ยโสธร	74,263	3,119	3,431	110.00
60	ศรีสะเกษ	191,658	8,050	3,345	41.55
61	อุบลราชธานี	224,879	9,445	4,466	47.28
62	อำนาจเจริญ	47,904	2,012	1,144	56.86

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ารายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 รายงานโดย
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรกลางปี 2557 อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความ ชุกที่ได้จากการ สำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/ AHB(คน) ID	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย โรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านใน จังหวัด/AHB) เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ คำนวณ ตามจำนวน ID
	รวม	579,266	24,329	13,686	56.25
AHB 11					
63	ชุมพร	72,396	2,751	1,641	59.65
64	นครศรีธรรมราช	227,687	8,652	5,147	59.49
65	สุราษฎร์ธานี	129,926	4,937	4,541	91.98
66	กระบี่	44,915	1,707	866	50.74
67	พังงา	36,174	1,375	703	51.14
68	ภูเก็ต	34,988	1,330	349	26.25
69	ระนอง	21,569	820	482	58.81
	รวม	567,655	21,571	13,729	63.65
AHB 12					
70	พัทลุง	81,519	3,098	3,641	117.54
71	ตรัง	82,644	3,140	3,705	117.98
72	นราธิวาส	80,338	3,053	2,507	82.12
73	ปัตตานี	78,773	2,993	1,599	53.42
74	ยะลา	56,143	2,133	610	28.59
75	สงขลา	183,137	6,959	3,321	47.72
76	สตูล	33,556	1,275	561	44.00
	รวม	596,110	22,652	15,944	70.39
AHB Center					
77	กรุงเทพมหานคร	859,189	61,862	4,931	7.97

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ารายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 รายงานโดย
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรกลางปี 2557 อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน) ID	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ คำนวณตามจำนวน ID
	รวม	859,189	61,862	4,931	7.97

หมายเหตุ จำนวน ID หมายถึง รายงานที่ส่งเป็นรายบุคคล ตามหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก

คอลัมภ์ ประชากรกลางปี 2557 อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ได้มาจากการคำนวณจากจำนวนประชากร ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมปกรองฯ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
<http://bps2.moph.go.th/content/ประชากรกลางปี>

คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามสถาน

คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลการเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วย

คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน) ได้มาจากการคำนวณของ ตัวเลขจากการศึกษาระบาดวิทยาโรคทางจิตเวชระดับชาติ 2551 ของผู้ป่วยในแต่ละภาค กับประชากรกลางปี 2557 อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป

คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามสถานบริการที่ อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ กับคาดประมาณการความชุกของ

คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วยกับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น