

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าสูงอายุอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรกลางปี 2557 อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน) ID	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB(คน) ID	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษา/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน) ID	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่คำนวณตามจำนวน ID
	ระดับประเทศ	9,061,501	371,522	235,167	63.30	235,201	63.31
AHB 1							
1	เชียงราย	176,219	3,877	3,611	93.14	3,728	96.16
2	น่าน	70,553	1,552	1,844	118.80	1,890	121.77
3	พะเยา	75,563	1,662	1,604	96.49	1,651	99.32
4	แพร่	80,125	1,763	1,633	92.64	1,667	94.57
5	เชียงใหม่	265,631	5,844	5,536	94.73	4,712	80.63
6	แม่ฮ่องสอน	29,615	652	445	68.30	457	70.14
7	ลำปาง	134,282	2,954	3,552	120.24	3,704	125.38
8	ลำพูน	71,888	1,582	1,298	82.07	1,466	92.69
	รวม	903,876	19,885	19,523	98.18	19,275	96.93
AHB 2							
9	ตาก	63,401	1,395	1,139	81.66	1,181	84.67
10	พิษณุโลก	129,358	2,846	3,398	119.40	3,303	116.06
11	เพชรบูรณ์	146,146	3,215	4,219	131.22	4,430	137.78
12	สุโขทัย	99,198	2,182	3,192	146.26	3,220	147.55
13	อุตรดิตถ์	79,001	1,738	2,308	132.79	2,293	131.93
	รวม	517,104	11,376	14,256	125.31	14,427	126.82

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าสูงอายุอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรกลางปี 2557 อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากการสำรวจ(คน) ID	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB(คน) ID	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษา/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน) ID	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่คำนวณตามจำนวน ID
AHB 3							
14	ชัยนาท	62,656	2,820	2,113	74.94	2,639	93.60
15	กำแพงเพชร	104,100	2,290	2,824	123.31	3,174	138.59
16	พิจิตร	92,575	2,037	2,612	128.25	2,563	125.84
17	นครสวรรค์	177,881	3,913	4,260	108.86	3,582	91.53
18	อุทัยธานี	54,755	1,205	1,961	162.79	1,979	164.29
	รวม	491,967	12,264	13,770	112.28	13,937	113.64
AHB 4							
19	นนทบุรี	172,259	7,752	3,024	39.01	2,718	35.06
20	ปทุมธานี	120,775	5,435	3,164	58.22	3,420	62.93
21	พระนครศรีอยุธยา	124,889	5,620	4,543	80.84	4,717	83.93
22	สระบุรี	86,997	3,915	1,476	37.70	1,606	41.02
23	ลพบุรี	117,391	5,283	3,200	60.58	3,332	63.08
24	สิงห์บุรี	41,587	1,871	1,688	90.20	1,788	95.54
25	อ่างทอง	51,960	2,338	2,896	123.86	2,785	119.11
26	นครนายก	42,507	1,913	1,497	78.26	1,445	75.54
	รวม	758,365	34,126	21,488	62.97	21,811	63.91

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าสูงอายุอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรกลางปี 2557 อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน) ID	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB(คน) ID	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษา/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน) ID	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่คำนวณตามจำนวน ID
AHB 5							
27	กาญจนบุรี	111,098	4,999	2,205	44.11	2,229	44.59
28	นครปฐม	124,018	5,581	3,796	68.02	4,153	74.42
29	ราชบุรี	134,726	6,063	1,653	27.27	1,760	29.03
30	สุพรรณบุรี	144,891	6,520	2,440	37.42	2,555	39.19
31	ประจวบคีรีขันธ์	71,133	3,201	1,701	53.14	1,696	52.98
32	เพชรบุรี	74,689	3,361	1,824	54.27	1,871	55.67
33	สมุทรสงคราม	37,127	1,671	521	31.18	573	34.30
34	สมุทรสาคร	67,645	3,044	1,052	34.56	1,220	40.08
	รวม	765,327	34,440	15,192	44.11	16,057	46.62
AHB 6							
35	ฉะเชิงเทรา	101,477	4,566	3,004	65.78	3,118	68.28
36	ปราจีนบุรี	67,306	3,029	1,696	56.00	1,704	56.26
37	สระแก้ว	66,315	2,984	2,224	74.53	2,119	71.01
38	สมุทรปราการ	153,993	6,930	1,982	28.60	2,388	34.46
39	จันทบุรี	77,963	3,508	1,287	36.68	1,250	35.63
40	ชลบุรี	159,600	7,182	2,384	33.19	2,491	34.68
41	ตราด	33,087	1,489	437	29.35	497	33.38
42	ระยอง	74,708	3,362	1,400	41.64	1,445	42.98
	รวม	734,449	33,050	14,414	43.61	15,012	45.42

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าสูงอายุอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรกลางปี 2557 อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน) ID	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB(คน) ID	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษา/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน) ID	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่คำนวณตามจำนวน ID
AHB 7							
43	กาฬสินธุ์	127,319	5,347	2,947	55.11	3,009	56.27
44	ขอนแก่น	252,138	10,590	7,131	67.34	6,733	63.58
45	มหาสารคาม	133,524	5,608	7,872	140.37	7,899	140.85
46	ร้อยเอ็ด	181,943	7,642	6,541	85.60	6,587	86.20
	รวม	694,924	29,187	24,491	83.91	24,228	83.01
AHB 8							
47	บึงกาฬ	45,795	1,923	3,068	159.51	2,250	116.98
48	เลย	88,742	3,727	3,460	92.83	3,319	89.05
49	หนองคาย	64,196	2,696	1,371	50.85	2,241	83.12
50	หนองบัวลำภู	59,530	2,500	2,643	105.71	2,566	102.63
51	อุดรธานี	183,982	7,727	6,817	88.22	6,716	86.91
52	นครพนม	84,856	3,564	3,065	86.00	2,923	82.02
53	สกลนคร	126,772	5,324	4,930	92.59	5,022	94.32
	รวม	653,873	27,463	25,354	92.32	25,037	91.17

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าสูงอายุอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรกลางปี 2557 อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน) ID	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB(คน) ID	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษา/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน) ID	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่คำนวณตามจำนวน ID
AHB 9							
54	ชัยภูมิ	167,603	7,039	4,529	64.34	4,721	67.07
55	นครราชสีมา	372,875	15,661	10,824	69.12	10,196	65.11
56	บุรีรัมย์	208,838	8,771	6,744	76.89	6,903	78.70
57	สุรินทร์	190,080	7,983	5,967	74.74	6,076	76.11
	รวม	939,396	39,455	28,064	71.13	27,896	70.70
AHB 10							
58	มุกดาหาร	40,562	1,704	1,542	90.51	1,565	91.86
59	ยโสธร	74,263	3,119	3,334	106.89	3,438	110.23
60	ศรีสะเกษ	191,658	8,050	4,416	54.86	4,830	60.00
61	อุบลราชธานี	224,879	9,445	6,243	66.10	5,453	57.73
62	อำนาจเจริญ	47,904	2,012	925	45.97	1,175	58.40
	รวม	579,266	24,329	16,460	67.66	16,461	67.66

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าสูงอายุดังต่อไปนี้ตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรกลางปี 2557 อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากการสำรวจ(คน) ID	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB(คน) ID	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษา/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน) ID	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่คำนวณตามจำนวน ID
AHB 11							
63	ชุมพร	72,396	2,751	1,680	61.07	1,806	65.65
64	นครศรีธรรมราช	227,687	8,652	5,448	62.97	5,831	67.39
65	สุราษฎร์ธานี	129,926	4,937	6,551	132.69	6,344	128.49
66	กระบี่	44,915	1,707	919	53.84	995	58.30
67	พังงา	36,174	1,375	1,219	88.68	1,264	91.95
68	ภูเก็ต	34,988	1,330	541	40.69	531	39.94
69	ระนอง	21,569	820	581	70.89	566	69.06
	รวม	567,655	21,571	16,939	78.53	17,337	80.37
AHB 12							
70	พัทลุง	81,519	3,098	3,658	118.09	3,790	122.35
71	ตรัง	82,644	3,140	3,915	124.66	3,881	123.58
72	นราธิวาส	80,338	3,053	2,646	86.67	2,680	87.79
73	ปัตตานี	78,773	2,993	1,736	57.99	1,809	60.43
74	ยะลา	56,143	2,133	940	44.06	947	44.39
75	สงขลา	183,137	6,959	4,574	65.73	3,965	56.97
76	สตูล	33,556	1,275	614	48.15	688	53.96
	รวม	596,110	22,652	18,083	79.83	17,760	78.40
AHB Center							
77	กรุงเทพมหานคร	859,189	61,862	7,133	11.53	5,963	9.64
	รวม	859,189	61,862	7,133	11.53	5,963	9.64

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าสูงอายุอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรกลางปี 2557 อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน) ID	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB(คน) ID	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษา/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน) ID	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่คำนวณตามจำนวน ID
-------	---------	--	---	---	---	---	--

หมายเหตุ จำนวน ID หมายถึง รายงานที่ส่งเป็นรายบุคคล ตามหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก

คอลัมน์ ประชากรกลางปี 2557 อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ได้มาจากการคำนวณจากจำนวนประชากร ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมปศุกรรมฯ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 โดยสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข http://bps.moph.go.th/new_bps/ ข้อมูลประชากรกลางปี

คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน) ได้มาจากการคำนวณของ ตัวเลขจากการศึกษาาระบบาติวิทยาโรคทางจิตเวชระดับชาติ 2551 ของผู้ป่วยในแต่ละภาค กับประชากรกลางปี 2557 อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป

คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามสถานบริการ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ

คอลัมน์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามสถานบริการที่ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ กับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น

คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยสะสมที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลการเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วย

คอลัมน์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วยกับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น