

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าสูงอายุดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2559 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร ประจำปี 2559 อายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความ ชุกที่ได้จากการ สำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัย และรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและ รักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้าน ในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบ กับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
				ID	คำนวณตาม ID	ID	คำนวณตามID
	ระดับประเทศ	9,802,080	401,885	335,294	83.43	335,429	83.46
AHB 1							
1	เชียงราย	192,930	4,244	5,339	125.79	5,534	130.38
2	น่าน	80,390	1,769	2,716	153.57	2,762	156.17
3	พะเยา	85,347	1,878	2,925	155.78	2,971	158.23
4	แพร่	89,102	1,960	2,800	142.84	2,880	146.92
5	เชียงใหม่	284,457	6,258	11,472	183.32	10,378	165.83
6	แม่ฮ่องสอน	29,396	647	984	152.15	1,034	159.89
7	ลำปาง	148,481	3,267	4,478	137.09	4,570	139.90
8	ลำพูน	80,468	1,770	3,239	182.96	3,508	198.16
	รวม	990,571	21,793	33,953	155.80	33,637	154.35
AHB 2							
9	ตาก	66,817	1,470	2,490	169.39	2,544	173.06
10	พิษณุโลก	140,148	3,083	4,550	147.57	4,533	147.02
11	เพชรบูรณ์	156,421	3,441	6,475	188.16	6,691	194.43
12	สุโขทัย	105,407	2,319	4,693	202.38	4,752	204.92
13	อุตรดิตถ์	85,023	1,871	2,356	125.96	2,465	131.78
	รวม	553,816	12,184	20,564	168.78	20,985	172.23
AHB 3							

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าสูงอายุดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2559 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร ประจำปี 2559 อายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความ ชุกที่ได้จากการ สำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัย และรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและ รักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้าน ในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบ กับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
				ID	คำนวณตาม ID	ID	คำนวณตามID
14	ชัยนาท	66,096	2,974	3,215	108.09	3,678	123.66
15	กำแพงเพชร	111,772	2,459	4,736	192.60	5,242	213.18
16	พิจิตร	97,997	2,156	3,934	182.47	3,904	181.08
17	นครสวรรค์	187,436	4,124	7,748	187.89	7,064	171.31
18	อุทัยธานี	58,669	1,291	4,106	318.12	4,162	322.46
	<b>รวม</b>	<b>521,970</b>	<b>13,004</b>	<b>23,739</b>	<b>182.56</b>	<b>24,050</b>	<b>184.95</b>
<b>AHB 4</b>							
19	นนทบุรี	195,663	8,805	5,232	59.42	4,508	51.20
20	ปทุมธานี	137,191	6,174	6,882	111.47	7,134	115.56
21	พระนครศรีอยุธยา	132,790	5,976	5,250	87.86	5,525	92.46
22	สระบุรี	93,929	4,227	1,477	34.94	1,538	36.39
23	ลพบุรี	124,703	5,612	3,244	57.81	3,382	60.27
24	สิงห์บุรี	43,712	1,967	1,688	85.81	1,758	89.37
25	อ่างทอง	54,729	2,463	3,678	149.34	3,507	142.40
26	นครนายก	45,118	2,030	1,882	92.70	1,830	90.13
	<b>รวม</b>	<b>827,835</b>	<b>37,253</b>	<b>29,333</b>	<b>78.74</b>	<b>29,182</b>	<b>78.34</b>
<b>AHB 5</b>							

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าสูงอายุยอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2559 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2559 อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
				ID	คำนวณตาม ID	ID	คำนวณตามID
27	กาญจนบุรี	113,870	5,124	3,870	75.52	3,844	75.02
28	นครปฐม	135,625	6,103	4,033	66.08	4,495	73.65
29	ราชบุรี	142,585	6,416	2,735	42.63	2,871	44.75
30	สุพรรณบุรี	152,258	6,852	4,273	62.36	4,405	64.29
31	ประจวบคีรีขันธ์	76,809	3,456	2,104	60.87	2,088	60.41
32	เพชรบุรี	79,974	3,599	2,335	64.88	2,385	66.27
33	สมุทรสงคราม	39,140	1,761	1,276	72.45	1,339	76.02
34	สมุทรสาคร	73,599	3,312	2,034	61.41	2,143	64.70
	<b>รวม</b>	<b>813,860</b>	<b>36,624</b>	<b>22,660</b>	<b>61.87</b>	<b>23,570</b>	<b>64.36</b>
<b>AHB 6</b>							
35	ฉะเชิงเทรา	108,314	4,874	4,716	96.76	4,793	98.34
36	ปราจีนบุรี	71,932	3,237	1,881	58.11	1,938	59.87
37	สระแก้ว	71,639	3,224	3,019	93.65	2,924	90.70
38	สมุทรปราการ	172,240	7,751	3,168	40.87	3,598	46.42
39	จันทบุรี	84,256	3,792	1,641	43.28	1,609	42.44
40	ชลบุรี	175,875	7,914	3,753	47.42	3,711	46.89
41	ตราด	34,789	1,566	691	44.14	760	48.55
42	ระยอง	81,899	3,685	1,890	51.28	2,006	54.43
	<b>รวม</b>	<b>800,944</b>	<b>36,042</b>	<b>20,759</b>	<b>57.60</b>	<b>21,339</b>	<b>59.21</b>
<b>AHB 7</b>							

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าสูงอายุอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2559 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2559 อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
				ID	คำนวณตาม ID	ID	คำนวณตามID
43	กาฬสินธุ์	139,240	5,848	6,027	103.06	6,172	105.54
44	ขอนแก่น	276,029	11,593	10,468	90.29	9,535	82.25
45	มหาสารคาม	145,422	6,108	8,942	146.40	9,060	148.34
46	ร้อยเอ็ด	198,464	8,335	10,416	124.96	10,433	125.16
	<b>รวม</b>	<b>759,155</b>	<b>31,885</b>	<b>35,853</b>	<b>112.45</b>	<b>35,200</b>	<b>110.40</b>
<b>AHB 8</b>							
47	บึงกาฬ	50,762	2,132	3,240	151.97	2,449	114.87
48	เลย	97,768	4,106	3,477	84.68	3,321	80.88
49	หนองคาย	69,886	2,935	3,098	105.55	3,989	135.90
50	หนองบัวลำภู	66,395	2,789	2,962	106.22	2,890	103.64
51	อุดรธานี	203,066	8,529	7,514	88.10	7,523	88.21
52	นครพนม	93,141	3,912	4,017	102.69	3,797	97.06
53	สกลนคร	141,977	5,963	5,005	83.93	5,127	85.98
	<b>รวม</b>	<b>722,995</b>	<b>30,366</b>	<b>29,313</b>	<b>96.53</b>	<b>29,096</b>	<b>95.82</b>
<b>AHB 9</b>							
54	ชัยภูมิ	181,589	7,627	6,729	88.23	7,221	94.68
55	นครราชสีมา	400,496	16,821	13,439	79.89	12,824	76.24
56	บุรีรัมย์	223,999	9,408	9,161	97.38	9,249	98.31
57	สุรินทร์	201,558	8,465	8,441	99.71	8,583	101.39
	<b>รวม</b>	<b>1,007,642</b>	<b>42,321</b>	<b>37,770</b>	<b>89.25</b>	<b>37,877</b>	<b>89.50</b>
<b>AHB 10</b>							

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าสูงอายุดังต่อไปนี้ตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2559 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2559 อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
				ID	คำนวณตาม ID	ID	คำนวณตามID
58	มุกดาหาร	44,510	1,869	2,157	115.38	2,223	118.91
59	ยโสธร	80,946	3,400	6,262	184.19	6,405	188.40
60	ศรีสะเกษ	205,689	8,639	6,802	78.74	7,297	84.47
61	อุบลราชธานี	244,132	10,254	12,365	120.59	11,421	111.39
62	อำนาจเจริญ	52,674	2,212	1,554	70.24	1,815	82.04
	<b>รวม</b>	<b>627,951</b>	<b>26,374</b>	<b>29,140</b>	<b>110.49</b>	<b>29,161</b>	<b>110.57</b>
<b>AHB 11</b>							
63	ชุมพร	77,951	2,962	2,132	71.98	2,297	77.55
64	นครศรีธรรมราช	240,522	9,140	6,976	76.33	7,390	80.85
65	สุราษฎร์ธานี	139,092	5,285	8,411	159.13	8,138	153.97
66	กระบี่	49,071	1,865	1,554	83.34	1,658	88.92
67	พังงา	39,296	1,493	1,643	110.03	1,680	112.51
68	ภูเก็ต	38,762	1,473	598	40.60	608	41.28
69	ระนอง	23,543	895	1,027	114.80	1,033	115.47
	<b>รวม</b>	<b>608,237</b>	<b>23,113</b>	<b>22,341</b>	<b>96.66</b>	<b>22,804</b>	<b>98.66</b>

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าสูงอายุด tasse สมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2559 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร ประจำปี 2559 อายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความ ชุกที่ได้จากการ สำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัย และรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและ รักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้าน ในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบ กับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
				ID	คำนวณตาม ID	ID	คำนวณตามID
AHB 12							
70	พัทลุง	86,991	3,306	3,870	117.07	4,049	122.49
71	ตรัง	88,809	3,375	4,434	131.39	4,410	130.68
72	นราธิวาส	83,671	3,179	3,252	102.28	3,289	103.44
73	ปัตตานี	80,742	3,068	2,048	66.75	2,127	69.32
74	ยะลา	58,286	2,215	1,308	59.06	1,325	59.82
75	สงขลา	195,539	7,430	5,875	79.07	5,120	68.91
76	สตูล	36,201	1,376	776	56.41	860	62.52
	รวม	630,239	23,949	21,563	90.04	21,180	88.44
AHB Center							
77	กรุงเทพมหานคร	936,865	67,454	8,306	12.31	7,348	10.89
	รวม	936,865	67,454	8,306	12.31	7,348	10.89

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าสูงอายุยอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต  
(ใช้ประชากรประจำปี 2559 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร ประจำปี 2559 อายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความ ชุกที่ได้จากการ สำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัย และรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและ รักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้าน ในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบ กับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
				ID	คำนวณตาม ID	ID	คำนวณตามID

**หมายเหตุ** จำนวน ID หมายถึง รายงานที่ส่งเป็นรายบุคคล ตามหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก

**คอลัมน์ ประชากรประจำปี 2559 อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป** ได้มาจากประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมปศุกรรมฯ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559  
[stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat\\_age.php](http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age.php)

**คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB(คน)** ได้มาจากข้อมูลเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามสถานบริการ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ

**คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยสะสมที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)** ได้มาจากข้อมูลการเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วย

**คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)** ได้มาจากการคำนวณของ ตัวเลขจากการศึกษาาระบาดวิทยาโรคทางจิตเวชระดับชาติ 2551 ของผู้ป่วยในแต่ละภาค กับประชากรประจำปี 2559 อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป

**คอลัมน์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่** ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามสถานบริการที่ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ กับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น

**คอลัมน์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่** ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วยกับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น