

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าสูงอายุอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต
(ใช้ประชากรประจำปี 2560 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร ประจำปี 2560 อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจาก ความชุกที่ได้จาก การสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและ รักษาในจังหวัด/AHB เทียบ กับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้าน ในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มี ทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB) เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในจังหวัด
				ID	คำนวณตาม ID	ID	คำนวณตามID
	ระดับประเทศ	10,225,322	419,238	356,978	85.15	357,133	85.19
AHB 1							
1	เชียงราย	204,045	4,489	5,338	118.91	5,535	123.30
2	น่าน	84,865	1,867	3,143	168.34	3,196	171.18
3	พะเยา	89,865	1,977	2,945	148.96	2,995	151.49
4	แพร่	93,016	2,046	2,801	136.88	2,881	140.79
5	เชียงใหม่	300,490	6,611	11,471	173.52	10,365	156.79
6	แม่ฮ่องสอน	30,528	672	984	146.51	1,034	153.96
7	ลำปาง	155,241	3,415	4,687	137.24	4,774	139.78
8	ลำพูน	84,588	1,861	3,273	175.88	3,538	190.12
	รวม	1,042,638	22,938	34,642	151.02	34,318	149.61
AHB 2							
9	ตาก	69,799	1,536	2,489	162.09	2,547	165.87
10	พิษณุโลก	146,401	3,221	5,902	183.25	5,910	183.49
11	เพชรบูรณ์	162,711	3,580	6,705	187.31	6,943	193.96
12	สุโขทัย	109,728	2,414	4,823	199.79	4,882	202.24
13	อุตรดิตถ์	88,443	1,946	2,884	148.22	2,999	154.13
	รวม	577,082	12,696	22,803	179.61	23,281	183.38

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าสูงอายุอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต
(ใช้ประชากรประจำปี 2560 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร ประจำปี 2560 อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจาก ความชุกที่ได้จาก การสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและ รักษาในจังหวัด/AHB เทียบ กับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้าน ในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มี ทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB) เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในจังหวัด
				ID	คำนวณตาม ID	ID	คำนวณตามID
AHB 3							
14	ชัยนาท	68,227	3,070	3,345	108.95	3,853	125.50
15	กำแพงเพชร	116,213	2,557	5,561	217.51	6,137	240.04
16	พิจิตร	101,802	2,240	4,195	187.31	4,162	185.83
17	นครสวรรค์	194,599	4,281	7,952	185.74	7,167	167.41
18	อุทัยธานี	60,737	1,336	4,104	307.14	4,176	312.52
	รวม	541,578	13,484	25,157	186.57	25,495	189.08
AHB 4							
19	นนทบุรี	207,129	9,321	6,233	66.87	4,784	51.33
20	ปทุมธานี	145,575	6,551	7,119	108.67	7,464	113.94
21	พระนครศรีอยุธยา	137,559	6,190	5,224	84.39	5,544	89.56
22	สระบุรี	97,988	4,409	1,476	33.47	1,541	34.95
23	ลพบุรี	129,842	5,843	3,239	55.43	3,395	58.10
24	สิงห์บุรี	45,156	2,032	1,686	82.97	1,763	86.76
25	อ่างทอง	56,390	2,538	3,701	145.85	3,546	139.74
26	นครนายก	46,799	2,106	1,955	92.83	1,896	90.03
	รวม	866,438	38,990	30,633	78.57	29,933	76.77

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าสูงอายุยอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต
(ใช้ประชากรประจำปี 2560 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร ประจำปี 2560 อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจาก ความชุกที่ได้จาก การสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและ รักษาในจังหวัด/AHB เทียบ กับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้าน ในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มี ทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB) เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในจังหวัด
				ID	คำนวณตาม ID	ID	คำนวณตามID
AHB 5							
27	กาญจนบุรี	119,154	5,362	3,936	73.41	3,921	73.13
28	นครปฐม	142,221	6,400	4,302	67.22	4,782	74.72
29	ราชบุรี	148,011	6,660	3,124	46.90	3,258	48.92
30	สุพรรณบุรี	157,565	7,090	4,538	64.00	4,690	66.15
31	ประจวบคีรีขันธ์	80,485	3,622	2,295	63.37	2,288	63.17
32	เพชรบุรี	83,269	3,747	2,998	80.01	3,045	81.26
33	สมุทรสงคราม	40,310	1,814	1,288	71.01	1,354	74.64
34	สมุทรสาคร	77,792	3,501	2,311	66.02	2,420	69.13
	รวม	848,807	38,196	24,792	64.91	25,758	67.44
AHB 6							
35	ฉะเชิงเทรา	112,387	5,057	4,715	93.23	4,790	94.71
36	ปราจีนบุรี	74,788	3,365	1,881	55.89	1,952	58.00
37	สระแก้ว	75,101	3,380	3,018	89.30	2,925	86.55
38	สมุทรปราการ	181,703	8,177	3,365	41.15	3,832	46.87
39	จันทบุรี	87,594	3,942	1,643	41.68	1,615	40.97
40	ชลบุรี	184,912	8,321	3,955	47.53	3,963	47.63
41	ตราด	36,155	1,627	770	47.33	840	51.63
42	ระยอง	85,795	3,861	2,270	58.80	2,365	61.26
	รวม	838,435	37,730	21,617	57.29	22,282	59.06

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าสูงอายุอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต
(ใช้ประชากรประจำปี 2560 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร ประจำปี 2560 อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจาก ความชุกที่ได้จาก การสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและ รักษาในจังหวัด/AHB เทียบ กับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้าน ในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มี ทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB) เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในจังหวัด
				ID	คำนวณตาม ID	ID	คำนวณตามID
AHB 7							
43	กาฬสินธุ์	145,029	6,091	6,395	104.99	6,543	107.42
44	ขอนแก่น	287,373	12,070	11,596	96.08	10,581	87.67
45	มหาสารคาม	151,690	6,371	9,483	148.85	9,619	150.98
46	ร้อยเอ็ด	207,130	8,699	10,847	124.69	10,861	124.85
	รวม	791,222	33,231	38,321	115.32	37,604	113.16
AHB 8							
47	บึงกาฬ	53,005	2,226	3,468	155.78	2,651	119.08
48	เลย	102,250	4,295	3,479	81.01	3,324	77.40
49	หนองคาย	73,187	3,074	3,098	100.79	4,014	130.59
50	หนองบัวลำภู	69,590	2,923	3,071	105.07	2,999	102.61
51	อุดรธานี	212,868	8,940	7,744	86.62	7,775	86.96
52	นครพนม	96,831	4,067	4,216	103.67	3,985	97.99
53	สกลนคร	149,039	6,260	5,218	83.36	5,344	85.37
	รวม	756,770	31,784	30,294	95.31	30,092	94.68
AHB 9							
54	ชัยภูมิ	188,874	7,933	7,135	89.94	7,667	96.65
55	นครราชสีมา	417,303	17,527	15,213	86.80	14,537	82.94
56	บุรีรัมย์	233,177	9,793	9,891	101.00	9,999	102.10
57	สุรินทร์	208,995	8,778	8,478	96.58	8,642	98.45
	รวม	1,048,349	44,031	40,717	92.47	40,845	92.76

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าสูงอายุอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต
(ใช้ประชากรประจำปี 2560 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร ประจำปี 2560 อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจาก ความชุกที่ได้จาก การสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและ รักษาในจังหวัด/AHB เทียบ กับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้าน ในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มี ทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB) เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในจังหวัด
				ID	คำนวณตาม ID	ID	คำนวณตามID
AHB 10							
58	มุกดาหาร	46,310	1,945	2,159	111.00	2,234	114.86
59	ยโสธร	84,309	3,541	6,320	178.48	6,480	183.00
60	ศรีสะเกษ	214,738	9,019	7,449	82.59	7,939	88.03
61	อุบลราชธานี	254,377	10,684	14,076	131.75	13,118	122.78
62	อำนาจเจริญ	54,900	2,306	2,029	88.00	2,273	98.58
	รวม	654,634	27,495	32,033	116.51	32,044	116.55
AHB 11							
63	ชุมพร	80,933	3,075	2,338	76.02	2,536	82.46
64	นครศรีธรรมราช	248,046	9,426	7,794	82.69	8,279	87.83
65	สุราษฎร์ธานี	144,492	5,491	8,920	162.46	8,498	154.77
66	กระบี่	51,323	1,950	1,711	87.73	1,837	94.19
67	พังงา	40,832	1,552	1,684	108.53	1,737	111.95
68	ภูเก็ต	40,903	1,554	837	53.85	862	55.46
69	ระนอง	24,681	938	1,154	123.04	1,167	124.43
	รวม	631,210	23,986	24,438	101.88	24,916	103.88

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าสูงอายุอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต
(ใช้ประชากรประจำปี 2560 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร ประจำปี 2560 อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจาก ความชุกที่ได้จาก การสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและ รักษาในจังหวัด/AHB เทียบ กับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้าน ในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มี ทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB) เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในจังหวัด
				ID	คำนวณตาม ID	ID	คำนวณตามID
AHB 12							
70	พัทลุง	89,770	3,411	3,988	116.91	4,195	122.98
71	ตรัง	92,457	3,513	4,715	134.20	4,700	133.77
72	นราธิวาส	85,410	3,246	3,375	103.99	3,411	105.10
73	ปัตตานี	81,956	3,114	2,218	71.22	2,303	73.95
74	ยะลา	59,744	2,270	1,364	60.08	1,390	61.23
75	สงขลา	202,796	7,706	6,526	84.68	5,714	74.15
76	สตูล	37,571	1,428	866	60.66	958	67.10
	รวม	649,704	24,689	23,052	93.37	22,671	91.83
AHB Center							
77	กรุงเทพมหานคร	978,455	70,449	8,479	12.04	7,894	11.21
	รวม	978,455	70,449	8,479	12.04	7,894	11.21

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าสูงอายุยอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต
(ใช้ประชากรประจำปี 2560 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2560 อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในจังหวัด
				ID	คำนวณตาม ID	ID	คำนวณตาม ID

หมายเหตุ จำนวน ID หมายถึง รายงานที่ส่งเป็นรายบุคคล ตามหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก

คอลัมน์ ประชากรประจำปี 2560 อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ได้มาจากประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมปศุครองฯ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age.php

คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามสถานบริการ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ

คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยสะสมที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลการเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วย

คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน) ได้มาจากการคำนวณของ ตัวเลขจากการศึกษาาระบาดวิทยาโรคทางจิตเวชระดับชาติ 2551 ของผู้ป่วยในแต่ละภาค กับประชากรประจำปี 2560 อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป

คอลัมน์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดห้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามสถานบริการที่ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ กับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น

คอลัมน์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดห้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วยกับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น