

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2564 เดือน มกราคม 2564 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2562 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร ประจำปี 2562 อายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความชุก ที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยใน พื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มี ทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB) เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
	ระดับประเทศ	49,294,330	1,330,947	1,070,224	80.41	989,456	74.34
AHB 1							
1	เชียงราย	978,522	22,506	22,337	99.25	21,826	96.98
2	น่าน	404,002	9,292	8,871	95.47	8,946	96.28
3	พะเยา	405,251	9,321	9,573	102.70	9,627	103.28
4	แพร่	384,641	8,847	7,332	82.88	6,786	76.70
5	เชียงใหม่	1,368,890	31,484	41,981	133.34	34,388	109.22
6	แม่ฮ่องสอน	186,860	4,298	6,148	143.04	6,060	141.00
7	ลำปาง	642,072	14,768	16,235	109.93	15,623	105.79
8	ลำพูน	347,071	7,983	10,996	137.74	10,942	137.07
	รวม	4,717,309	108,499	123,473	113.80	114,198	105.25
AHB 2							
9	ตาก	417,778	9,609	8,348	86.88	8,491	88.37
10	พิษณุโลก	720,541	16,572	16,953	102.30	14,927	90.07
11	เพชรบูรณ์	819,511	18,849	14,273	75.72	14,770	78.36
12	สุโขทัย	500,941	11,522	11,535	100.11	9,798	85.04
13	อุตรดิตถ์	385,359	8,863	8,098	91.37	8,010	90.38
	รวม	2,844,130	65,415	59,207	90.51	55,996	85.60

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2564 เดือน มกราคม 2564 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2562 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร ประจำปี 2562 อายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความชุก ที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยใน พื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มี ทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB) เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 3							
14	ชัยนาท	275,662	6,616	7,195	108.75	7,570	114.42
15	กำแพงเพชร	592,353	13,624	15,044	110.42	15,720	115.38
16	พิจิตร	449,838	10,346	8,819	85.24	8,778	84.84
17	นครสวรรค์	877,778	20,189	22,922	113.54	20,001	99.07
18	อุทัยธานี	272,118	6,259	8,277	132.24	8,107	129.53
	รวม	2,467,749	57,034	62,257	109.16	60,176	105.51
AHB 4							
19	นนทบุรี	1,059,899	25,438	31,685	124.56	16,118	63.36
20	ปทุมธานี	950,994	22,824	16,558	72.55	15,651	68.57
21	พระนครศรีอยุธยา	680,901	16,342	15,269	93.43	14,431	88.31
22	สระบุรี	526,501	12,636	10,022	79.31	8,141	64.43
23	ลพบุรี	626,068	15,026	12,782	85.07	12,201	81.20
24	สิงห์บุรี	176,671	4,240	7,646	180.33	5,756	135.75
25	อ่างทอง	235,894	5,661	8,263	145.96	7,325	129.39
26	นครนายก	216,534	5,197	772	14.85	443	8.52
	รวม	4,473,462	107,364	102,997	95.93	80,066	74.57

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2564 เดือน มกราคม 2564 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2562 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร ประจำปี 2562 อายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความชุก ที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยใน พื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มี ทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB) เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 5							
27	กาญจนบุรี	665,284	15,967	13,145	82.33	12,384	77.56
28	นครปฐม	758,418	18,202	10,959	60.21	10,620	58.35
29	ราชบุรี	706,558	16,957	11,250	66.34	10,908	64.33
30	สุพรรณบุรี	705,759	16,938	11,625	68.63	10,906	64.39
31	ประจวบคีรีขันธ์	442,367	10,617	9,268	87.29	8,409	79.20
32	เพชรบุรี	399,768	9,594	7,974	83.11	7,706	80.32
33	สมุทรสงคราม	163,862	3,933	2,786	70.84	2,731	69.44
34	สมุทรสาคร	450,354	10,808	8,983	83.11	7,749	71.70
	รวม	4,292,370	103,016	75,990	73.77	71,413	69.32
AHB 6							
35	ฉะเชิงเทรา	588,033	14,113	16,539	117.19	15,595	110.50
36	ปราจีนบุรี	403,168	9,676	6,368	65.81	5,725	59.17
37	สระแก้ว	451,480	10,836	9,349	86.28	8,023	74.04
38	สมุทรปราการ	1,096,684	26,320	12,340	46.88	12,313	46.78
39	จันทบุรี	442,546	10,621	6,112	57.55	5,576	52.50
40	ชลบุรี	1,231,036	29,545	16,534	55.96	14,172	47.97
41	ตราด	181,373	4,353	3,047	70.00	2,757	63.34
42	ระยอง	581,927	13,966	6,601	47.26	6,604	47.29
	รวม	4,976,247	119,430	76,890	64.38	70,765	59.25

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2564 เดือน มกราคม 2564 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2562 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2562 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 7							
43	กาฬสินธุ์	819,178	22,118	15,727	71.10	16,318	73.78
44	ขอนแก่น	1,507,741	40,709	33,433	82.13	28,161	69.18
45	มหาสารคาม	810,699	21,889	21,348	97.53	21,164	96.69
46	ร้อยเอ็ด	1,097,358	29,629	21,581	72.84	20,547	69.35
	รวม	4,234,976	114,345	92,089	80.54	86,190	75.38
AHB 8							
47	บึงกาฬ	340,641	9,197	7,331	79.71	4,669	50.77
48	เลย	525,986	14,202	13,197	92.92	11,932	84.02
49	หนองคาย	425,922	11,500	9,854	85.69	10,757	93.54
50	หนองบัวลำภู	420,690	11,359	8,497	74.80	8,340	73.42
51	อุดรธานี	1,294,905	34,962	25,132	71.88	25,095	71.78
52	นครพนม	587,806	15,871	11,245	70.85	10,559	66.53
53	สกลนคร	941,906	25,431	20,900	82.18	21,257	83.59
	รวม	4,537,856	122,522	96,156	78.48	92,609	75.59
AHB 9							
54	ชัยภูมิ	940,820	25,402	21,306	83.88	21,764	85.68
55	นครราชสีมา	2,189,114	59,106	55,531	93.95	49,535	83.81
56	บุรีรัมย์	1,295,832	34,987	30,806	88.05	30,802	88.04
57	สุรินทร์	1,133,383	30,601	22,345	73.02	22,595	73.84
	รวม	5,559,149	150,096	129,988	86.60	124,696	83.08

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2564 เดือน มกราคม 2564 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2562 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร ประจำปี 2562 อายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความชุก ที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยใน พื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มี ทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB) เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 10							
58	มุกดาหาร	285,854	7,718	9,000	116.61	8,740	113.24
59	ยโสธร	451,154	12,181	12,127	99.56	12,422	101.98
60	ศรีสะเกษ	1,207,114	32,592	24,539	75.29	25,682	78.80
61	อุบลราชธานี	1,521,079	41,069	42,482	103.44	37,301	90.83
62	อำนาจเจริญ	312,547	8,439	5,915	70.09	6,365	75.42
	รวม	3,777,748	101,999	94,063	92.22	90,510	88.74
AHB 11							
63	ชุมพร	416,063	9,569	5,984	62.54	5,860	61.24
64	นครศรีธรรมราช	1,265,192	29,099	24,294	83.49	24,151	83.00
65	สุราษฎร์ธานี	847,151	19,484	24,940	128.00	22,126	113.56
66	กระบี่	366,313	8,425	5,235	62.14	5,456	64.76
67	พังงา	213,751	4,916	4,018	81.73	3,906	79.45
68	ภูเก็ต	315,757	7,262	4,038	55.60	3,652	50.29
69	ระนอง	143,521	3,301	3,508	106.27	2,720	82.40
	รวม	3,567,748	82,056	72,017	87.77	67,871	82.71

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2564 เดือน มกราคม 2564 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2562 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร ประจำปี 2562 อายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความชุก ที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยใน พื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มี ทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB) เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 12							
70	พัทลุง	430,610	9,904	10,253	103.52	10,134	102.32
71	ตรัง	518,408	11,923	13,540	113.56	10,969	92.00
72	นราธิวาส	595,079	13,687	13,125	95.89	13,115	95.82
73	ปัตตานี	529,058	12,168	10,331	84.90	10,121	83.18
74	ยะลา	393,472	9,050	6,857	75.77	5,487	60.63
75	สงขลา	1,131,315	26,020	26,367	101.33	20,390	78.36
76	สตูล	247,644	5,696	4,624	81.18	4,750	83.39
	รวม	3,845,586	88,448	85,097	96.21	74,966	84.76

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2564 เดือน มกราคม 2564 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2562 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2562 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
<p>คอลัมภ์ ประชากรประจำปี 2562 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ได้มาจากประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมปศุครองฯ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2562 ที่มา https://stat.bora.dopa.go.th/new_stat/webPage/statByProvince.php?year=62</p>							
<p>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามสถานบริการ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ</p>							
<p>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลการเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วย</p>							
<p>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน) ได้มาจากการคำนวณของ ตัวเลขจากการศึกษาระบาดวิทยาโรคทางจิตเวชระดับชาติ 2551 ของผู้ป่วยในแต่ละภาค กับประชากรประจำปี 2562 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป</p>							
<p>คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาล้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามสถานบริการที่ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ กับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น</p>							
<p>คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาล้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วยกับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น</p>							

ข้อมูลรายงานการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้า จาก HDC ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2564

<https://hdcservice.moph.go.th/>