

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2565 เดือน มกราคม 2565 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2563 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร ประจำปี 2563 อายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความชุก ที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยใน พื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มี ทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB) เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
	ระดับประเทศ	50,249,499	1,356,736	1,158,391	85.38	1,141,232	84.12
AHB 1							
1	เชียงราย	1,088,777	25,042	24,705	98.65	25,150	100.43
2	น่าน	406,672	9,353	9,598	102.62	9,960	106.49
3	พะเยา	406,788	9,356	10,599	113.29	11,114	118.79
4	แพร่	384,613	8,846	7,891	89.20	7,849	88.73
5	เชียงใหม่	1,499,270	34,483	46,639	135.25	40,209	116.61
6	แม่ฮ่องสอน	218,891	5,034	6,821	135.50	6,960	138.26
7	ลำปาง	643,575	14,802	17,377	117.40	17,384	117.44
8	ลำพูน	348,864	8,024	12,303	153.33	12,653	157.69
	รวม	4,997,450	114,940	135,933	118.26	131,279	114.22
AHB 2							
9	ตาก	484,430	11,142	10,097	90.62	10,673	95.79
10	พิษณุโลก	720,300	16,567	18,589	112.20	16,972	102.44
11	เพชรบูรณ์	825,773	18,993	15,280	80.45	16,635	87.58
12	สุโขทัย	502,933	11,567	12,381	107.04	12,605	108.97
13	อุตรดิตถ์	387,418	8,911	8,889	99.75	9,251	103.82
	รวม	2,920,854	67,180	65,236	97.11	66,136	98.45

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2565 เดือน มกราคม 2565 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2563 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร ประจำปี 2563 อายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความชุก ที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยใน พื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มี ทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB) เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 3							
14	ชัยนาท	276,294	6,631	7,735	116.65	8,610	129.84
15	กำแพงเพชร	597,004	13,731	15,931	116.02	17,584	128.06
16	พิจิตร	453,021	10,419	9,609	92.23	10,037	96.33
17	นครสวรรค์	883,100	20,311	24,723	121.72	21,939	108.02
18	อุทัยธานี	273,765	6,297	8,667	137.64	8,910	141.50
	รวม	2,483,184	57,389	66,665	116.16	67,080	116.89
AHB 4							
19	นนทบุรี	1,086,817	26,084	34,296	131.48	21,100	80.89
20	ปทุมธานี	978,038	23,473	17,624	75.08	20,269	86.35
21	พระนครศรีอยุธยา	688,982	16,536	16,137	97.59	16,371	99.00
22	สระบุรี	537,733	12,906	10,987	85.13	9,640	74.69
23	ลพบุรี	631,960	15,167	13,764	90.75	13,731	90.53
24	สิงห์บุรี	177,107	4,251	8,678	204.14	6,497	152.83
25	อ่างทอง	236,645	5,679	8,826	155.41	8,532	150.24
26	นครนายก	218,760	5,250	4,761	90.69	4,132	78.70
	รวม	4,556,042	109,346	115,073	105.24	100,272	91.70

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2565 เดือน มกราคม 2565 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2563 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร ประจำปี 2563 อายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความชุก ที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยใน พื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มี ทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB) เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 5							
27	กาญจนบุรี	732,378	17,577	14,231	80.96	14,045	79.91
28	นครปฐม	769,048	18,457	11,329	61.38	12,603	68.28
29	ราชบุรี	727,337	17,456	12,191	69.84	12,838	73.54
30	สุพรรณบุรี	709,505	17,028	12,696	74.56	12,360	72.59
31	ประจวบคีรีขันธ์	454,470	10,907	10,197	93.49	10,047	92.12
32	เพชรบุรี	405,178	9,724	8,688	89.35	8,870	91.22
33	สมุทรสงคราม	164,983	3,960	3,013	76.09	3,211	81.09
34	สมุทรสาคร	461,132	11,067	9,793	88.49	9,314	84.16
	รวม	4,424,031	106,176	82,138	77.36	83,288	78.44
AHB 6							
35	ฉะเชิงเทรา	596,458	14,315	17,403	121.57	17,207	120.20
36	ปราจีนบุรี	408,926	9,814	6,781	69.10	7,502	76.44
37	สระแก้ว	458,323	11,000	9,808	89.16	9,403	85.48
38	สมุทรปราการ	1,118,775	26,851	13,438	50.05	15,015	55.92
39	จันทบุรี	446,846	10,724	6,932	64.64	6,730	62.76
40	ชลบุรี	1,266,956	30,407	18,177	59.78	17,759	58.40
41	ตราด	189,316	4,544	3,422	75.31	3,299	72.60
42	ระยอง	597,575	14,342	7,326	51.08	8,748	61.00
	รวม	5,083,175	121,997	83,287	68.27	85,663	70.22

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2565 เดือน มกราคม 2565 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2563 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร ประจำปี 2563 อายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความชุก ที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยใน พื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มี ทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB) เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 7							
43	กาฬสินธุ์	823,706	22,240	16,568	74.50	17,601	79.14
44	ขอนแก่น	1,517,642	40,976	36,416	88.87	31,509	76.90
45	มหาสารคาม	812,440	21,936	22,544	102.77	23,146	105.52
46	ร้อยเอ็ด	1,103,847	29,804	23,065	77.39	24,429	81.97
	รวม	4,257,635	114,956	98,593	85.77	96,685	84.11
AHB 8							
47	บึงกาฬ	344,136	9,292	7,552	81.27	7,692	82.78
48	เลย	532,954	14,390	13,952	96.96	12,989	90.26
49	หนองคาย	432,386	11,674	10,331	88.50	11,711	100.32
50	หนองบัวลำภู	424,231	11,454	8,854	77.30	9,320	81.37
51	อุดรธานี	1,308,644	35,333	26,235	74.25	27,452	77.70
52	นครพนม	594,254	16,045	11,821	73.67	11,760	73.29
53	สกลนคร	950,123	25,653	22,404	87.33	23,459	91.45
	รวม	4,586,728	123,841	101,149	81.68	104,383	84.29
AHB 9							
54	ชัยภูมิ	945,949	25,541	22,919	89.73	24,112	94.41
55	นครราชสีมา	2,209,756	59,663	60,790	101.89	56,475	94.66
56	บุรีรัมย์	1,307,666	35,307	33,086	93.71	34,357	97.31
57	สุรินทร์	1,142,375	30,844	24,790	80.37	25,745	83.47
	รวม	5,605,746	151,355	141,585	93.54	140,689	92.95

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2565 เดือน มกราคม 2565 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2563 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร ประจำปี 2563 อายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความชุก ที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยใน พื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มี ทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB) เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 10							
58	มุกดาหาร	289,626	7,820	9,638	123.25	9,804	125.37
59	ยโสธร	453,053	12,232	12,704	103.86	13,322	108.91
60	ศรีสะเกษ	1,215,316	32,814	26,379	80.39	28,310	86.27
61	อุบลราชธานี	1,542,646	41,651	44,980	107.99	41,233	99.00
62	อำนาจเจริญ	315,086	8,507	6,570	77.23	7,425	87.28
	รวม	3,815,727	103,024	100,271	97.33	100,094	97.16
AHB 11							
63	ชุมพร	420,913	9,681	6,471	66.84	6,741	69.63
64	นครศรีธรรมราช	1,275,557	29,338	25,780	87.87	26,921	91.76
65	สุราษฎร์ธานี	860,206	19,785	26,338	133.12	25,012	126.42
66	กระบี่	372,002	8,556	5,642	65.94	6,370	74.45
67	พังงา	216,631	4,983	4,364	87.58	4,651	93.34
68	ภูเก็ต	321,446	7,393	4,632	62.65	5,335	72.16
69	ระนอง	152,840	3,515	3,801	108.14	3,678	104.64
	รวม	3,619,595	83,251	77,028	92.53	78,708	94.54

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2565 เดือน มกราคม 2565 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2563 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร ประจำปี 2563 อายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความชุก ที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยใน พื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มี ทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB) เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 12							
70	พัทลุง	434,034	9,983	11,057	110.76	11,378	113.97
71	ตรัง	523,435	12,039	14,437	119.92	14,385	119.49
72	นราธิวาส	603,957	13,891	13,906	100.11	14,082	101.37
73	ปัตตานี	537,706	12,367	10,916	88.27	10,903	88.16
74	ยะลา	400,441	9,210	7,449	80.88	7,386	80.20
75	สงขลา	1,148,261	26,410	28,467	107.79	23,288	88.18
76	สตูล	251,498	5,784	5,201	89.92	5,533	95.66
	รวม	3,899,332	89,684	91,433	101.95	86,955	96.96

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2565 เดือน มกราคม 2565 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2563 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2563 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
<p>คอลัมภ์ ประชากรประจำปี 2563 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ได้มาจาก ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมปศุครองฯ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันที่ 22 ก.พ. 64 จำนวนราษฎรที่ตราขออาณัติการ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ได้สัญชาติไทยและไม่ได้สัญชาติไทย https://hdcservice.moph.go.th/</p>							
<p>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามสถานบริการ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ</p>							
<p>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลการเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วย</p>							
<p>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน) ได้มาจากการคำนวณของ ตัวเลขจากการศึกษาาระบาดวิทยาโรคทางจิตเวชระดับชาติ 2551 ของผู้ป่วยในแต่ละภาค กับประชากรประจำปี 2563 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป</p>							
<p>คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามสถานบริการที่ อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ กับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น</p>							
<p>คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วยกับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น</p>							

ข้อมูลรายงานการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้า จาก HDC ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565

<https://hdcservice.moph.go.th/>