

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2566 เดือน มกราคม 2566 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2564 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2564 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
	ระดับประเทศ	50,521,654	1,364,085	1,269,381	93.06	1,242,859	91.11
AHB 1							
1	เชียงราย	1,095,174	25,189	27,701	109.97	28,097	111.54
2	น่าน	407,175	9,365	10,416	111.22	10,764	114.94
3	พะเยา	405,435	9,325	11,816	126.71	12,236	131.22
4	แพร่	383,231	8,814	8,652	98.16	8,563	97.15
5	เชียงใหม่	1,508,342	34,692	51,811	149.35	44,647	128.70
6	แม่ฮ่องสอน	220,259	5,066	7,626	150.53	7,782	153.61
7	ลำปาง	641,524	14,755	18,688	126.66	18,693	126.69
8	ลำพูน	349,211	8,032	13,742	171.09	14,036	174.75
	รวม	5,010,351	115,238	150,452	130.56	144,818	125.67
AHB 2							
9	ตาก	490,933	11,291	11,070	98.04	11,583	102.59
10	พิษณุโลก	721,170	16,587	20,510	123.65	18,413	111.01
11	เพชรบูรณ์	826,416	19,008	16,445	86.52	17,801	93.65
12	สุโขทัย	503,021	11,569	13,451	116.27	13,690	118.33
13	อุตรดิตถ์	387,014	8,901	9,941	111.68	10,234	114.98
	รวม	2,928,554	67,356	71,417	106.03	71,721	106.48

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2566 เดือน มกราคม 2566 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2564 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2564 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 3							
14	ชัยนาท	275,827	6,620	8,335	125.91	9,157	138.32
15	กำแพงเพชร	598,317	13,761	16,949	123.17	18,655	135.56
16	พิจิตร	452,978	10,418	10,481	100.60	10,843	104.08
17	นครสวรรค์	883,013	20,309	27,025	133.07	23,782	117.10
18	อุทัยธานี	274,464	6,313	9,199	145.72	9,392	148.77
	รวม	2,484,599	57,421	71,989	125.37	71,829	125.09
AHB 4							
19	นนทบุรี	1,102,346	26,456	37,679	142.42	23,680	89.51
20	ปทุมธานี	995,524	23,893	19,179	80.27	21,898	91.65
21	พระนครศรีอยุธยา	693,444	16,643	17,344	104.21	17,478	105.02
22	สระบุรี	540,510	12,972	12,259	94.50	10,570	81.48
23	ลพบุรี	631,857	15,165	14,955	98.62	14,783	97.48
24	สิงห์บุรี	176,657	4,240	9,901	233.51	7,044	166.13
25	อ่างทอง	236,175	5,668	9,446	166.65	9,103	160.60
26	นครนายก	220,011	5,280	5,206	98.60	4,371	82.78
	รวม	4,596,524	110,317	125,969	114.19	108,927	98.74

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2566 เดือน มกราคม 2566 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2564 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2564 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 5							
27	กาญจนบุรี	737,790	17,707	15,841	89.46	15,490	87.48
28	นครปฐม	773,582	18,566	11,976	64.51	13,205	71.12
29	ราชบุรี	730,123	17,523	14,763	84.25	15,302	87.33
30	สุพรรณบุรี	710,064	17,042	14,009	82.20	13,540	79.45
31	ประจวบคีรีขันธ์	459,433	11,026	11,392	103.32	11,180	101.40
32	เพชรบุรี	407,688	9,785	9,463	96.71	9,764	99.79
33	สมุทรสงคราม	164,667	3,952	3,389	85.75	3,567	90.26
34	สมุทรสาคร	464,846	11,156	11,200	100.39	10,423	93.43
	รวม	4,448,193	106,757	92,033	86.21	92,471	86.62
AHB 6							
35	ฉะเชิงเทรา	601,917	14,446	18,717	129.57	18,673	129.26
36	ปราจีนบุรี	411,770	9,882	7,296	73.83	8,047	81.43
37	สระแก้ว	461,193	11,069	10,420	94.14	9,947	89.86
38	สมุทรปราการ	1,128,988	27,096	14,856	54.83	16,262	60.02
39	จันทบุรี	449,123	10,779	8,164	75.74	7,765	72.04
40	ชลบุรี	1,289,438	30,947	21,037	67.98	20,279	65.53
41	ตราด	189,893	4,557	3,806	83.52	3,661	80.34
42	ระยอง	609,227	14,621	8,484	58.03	10,050	68.74
	รวม	5,141,549	123,397	92,780	75.19	94,684	76.73

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2566 เดือน มกราคม 2566 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2564 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2564 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 7							
43	กาฬสินธุ์	826,091	22,304	17,568	78.77	18,637	83.56
44	ขอนแก่น	1,521,106	41,070	39,783	96.87	34,230	83.35
45	มหาสารคาม	810,203	21,875	24,031	109.86	24,399	111.54
46	ร้อยเอ็ด	1,105,568	29,850	24,731	82.85	26,023	87.18
	รวม	4,262,968	115,099	106,113	92.19	103,289	89.74
AHB 8							
47	บึงกาฬ	346,389	9,353	7,934	84.83	8,028	85.83
48	เลย	535,125	14,448	14,944	103.43	13,812	95.60
49	หนองคาย	434,116	11,721	10,924	93.20	12,315	105.07
50	หนองบัวลำภู	425,988	11,502	9,341	81.21	9,805	85.25
51	อุดรธานี	1,314,254	35,485	28,213	79.51	29,122	82.07
52	นครพนม	597,636	16,136	12,468	77.27	12,389	76.78
53	สกลนคร	954,683	25,776	24,059	93.34	25,155	97.59
	รวม	4,608,191	124,421	107,883	86.71	110,626	88.91
AHB 9							
54	ชัยภูมิ	947,731	25,589	24,988	97.65	26,046	101.79
55	นครราชสีมา	2,221,093	59,970	66,557	110.98	61,707	102.90
56	บุรีรัมย์	1,313,480	35,464	35,949	101.37	37,036	104.43
57	สุรินทร์	1,146,283	30,950	30,255	97.75	31,084	100.43
	รวม	5,628,587	151,973	157,749	103.80	155,873	102.57

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2566 เดือน มกราคม 2566 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2564 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2564 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 10							
58	มุกดาหาร	291,581	7,873	10,704	135.96	10,846	137.76
59	ยโสธร	453,581	12,247	13,416	109.55	13,990	114.23
60	ศรีสะเกษ	1,219,915	32,938	28,610	86.86	30,282	91.94
61	อุบลราชธานี	1,551,253	41,884	47,540	113.50	43,623	104.15
62	อำนาจเจริญ	316,385	8,542	7,288	85.32	8,111	94.95
	รวม	3,832,715	103,484	107,558	103.94	106,852	103.25
AHB 11							
63	ชุมพร	422,724	9,723	7,268	74.75	7,523	77.37
64	นครศรีธรรมราช	1,279,519	29,429	28,007	95.17	29,207	99.25
65	สุราษฎร์ธานี	869,529	19,999	28,471	142.36	26,892	134.47
66	กระบี่	376,114	8,651	6,248	72.22	6,998	80.89
67	พังงา	217,756	5,008	4,761	95.07	5,062	101.08
68	ภูเก็ต	330,119	7,593	5,536	72.91	6,135	80.80
69	ระนอง	153,727	3,536	4,199	118.75	4,146	117.25
	รวม	3,649,488	83,939	84,490	100.66	85,963	102.41

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2566 เดือน มกราคม 2566 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2564 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2564 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 12							
70	พัทลุง	435,574	10,018	12,151	121.29	12,464	124.42
71	ตรัง	526,330	12,106	15,581	128.70	15,468	127.77
72	นราธิวาส	610,749	14,047	15,299	108.91	15,437	109.90
73	ปัตตานี	541,861	12,463	11,830	94.92	11,720	94.04
74	ยะลา	404,719	9,309	8,396	90.19	8,296	89.12
75	สงขลา	1,157,066	26,613	31,824	119.58	26,226	98.55
76	สตูล	253,636	5,834	5,867	100.57	6,195	106.19
	รวม	3,929,935	90,390	100,948	111.68	95,806	105.99

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2566 เดือน มกราคม 2566 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2564 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2564 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
<p>คอลัมภ์ ประชากรประจำปี 2564 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ได้มาจาก ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมปศุกรรมฯ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันที่ 7 ม.ค. 65 จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ได้สัญชาติไทยและไม่ได้สัญชาติไทย https://hdcservice.moph.go.th/</p>							
<p>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามสถานบริการ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ</p>							
<p>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลการเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วย</p>							
<p>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน) ได้มาจากการคำนวณของ ตัวเลขจากการศึกษาระบาดวิทยาโรคทางจิตเวชระดับชาติ 2551 ของผู้ป่วยในแต่ละภาค กับประชากรประจำปี 2564 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป</p>							
<p>คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามสถานบริการที่ อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ กับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น</p>							
<p>คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วยกับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น</p>							

ข้อมูลรายงานการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้า จาก HDC ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 <https://hdcservice.moph.go.th/>