

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2568 เดือน มกราคม 2568 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2566 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2566 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
	ระดับประเทศ	50,280,067	1,357,562	1,356,993	99.96	1,299,035	95.69
AHB 1							
1	เชียงราย	986,773	22,696	31,300	137.91	31,273	137.79
2	น่าน	405,020	9,315	11,078	118.93	11,317	121.49
3	พะเยา	399,944	9,199	12,617	137.16	12,794	139.08
4	แพร่	377,250	8,677	8,767	101.04	8,557	98.62
5	เชียงใหม่	1,395,383	32,094	58,285	181.61	49,041	152.80
6	แม่ฮ่องสอน	193,241	4,445	8,700	195.73	8,725	196.29
7	ลำปาง	629,877	14,487	17,406	120.15	17,237	118.98
8	ลำพูน	346,635	7,973	14,624	183.42	14,631	183.51
	รวม	4,734,123	108,886	162,777	149.49	153,575	141.04
AHB 2							
9	ตาก	433,573	9,972	11,356	113.88	11,700	117.33
10	พิษณุโลก	718,202	16,519	22,127	133.95	19,180	116.11
11	เพชรบูรณ์	820,568	18,873	16,844	89.25	17,967	95.20
12	สุโขทัย	499,412	11,486	13,666	118.98	13,809	120.22
13	อุตรดิตถ์	382,973	8,808	10,717	121.67	10,797	122.58
	รวม	2,854,728	65,658	74,710	113.79	73,453	111.87

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2568 เดือน มกราคม 2568 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2566 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2566 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 3							
14	ชัยนาท	273,583	6,566	8,405	128.01	9,005	137.15
15	กำแพงเพชร	596,289	13,715	16,064	117.13	17,601	128.33
16	พิจิตร	448,731	10,321	11,061	107.17	11,209	108.60
17	นครสวรรค์	877,068	20,173	29,302	145.25	24,605	121.97
18	อุทัยธานี	273,492	6,290	8,980	142.77	9,017	143.35
	รวม	2,469,163	57,065	73,812	129.35	71,437	125.19
AHB 4							
19	นนทบุรี	1,112,519	26,700	43,070	161.31	26,655	99.83
20	ปทุมธานี	1,023,027	24,553	20,610	83.94	22,458	91.47
21	พระนครศรีอยุธยา	699,910	16,798	17,645	105.04	17,316	103.08
22	สระบุรี	537,173	12,892	13,620	105.65	11,301	87.66
23	ลพบุรี	623,693	14,969	15,921	106.36	15,420	103.01
24	สิงห์บุรี	175,371	4,209	11,099	263.70	6,989	166.05
25	อ่างทอง	234,437	5,626	9,021	160.34	8,536	151.72
26	นครนายก	221,115	5,307	5,508	103.79	4,290	80.84
	รวม	4,627,245	111,054	136,494	122.91	112,965	101.72

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2568 เดือน มกราคม 2568 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2566 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2566 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมด ที่ได้รับการวินิจฉัยและ รักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้าน ในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบ กับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 5							
27	กาญจนบุรี	683,127	16,395	17,367	105.93	16,690	101.80
28	นครปฐม	778,310	18,679	12,418	66.48	13,280	71.10
29	ราชบุรี	716,976	17,207	16,336	94.94	16,528	96.05
30	สุพรรณบุรี	706,993	16,968	15,478	91.22	14,715	86.72
31	ประจวบคีรีขันธ์	452,880	10,869	12,513	115.13	12,074	111.09
32	เพชรบุรี	409,052	9,817	9,824	100.07	10,045	102.32
33	สมุทรสงคราม	163,155	3,916	3,812	97.34	3,921	100.13
34	สมุทรสาคร	473,534	11,365	12,939	113.85	11,419	100.48
	รวม	4,384,027	105,216	100,687	95.70	98,672	93.78
AHB 6							
35	ฉะเชิงเทรา	610,035	14,641	19,324	131.99	18,998	129.76
36	ปราจีนบุรี	417,108	10,011	7,787	77.78	8,346	83.37
37	สระแก้ว	462,828	11,108	11,148	100.36	10,306	92.78
38	สมุทรปราการ	1,148,667	27,568	16,912	61.35	17,476	63.39
39	จันทบุรี	449,290	10,783	10,352	96.00	9,405	87.22
40	ชลบุรี	1,317,136	31,611	26,610	84.18	24,155	76.41
41	ตราด	184,016	4,416	4,294	97.24	4,093	92.69
42	ระยอง	628,913	15,094	10,884	72.11	12,224	80.99
	รวม	5,217,993	125,232	107,311	85.69	105,003	83.85

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2568 เดือน มกราคม 2568 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2566 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2566 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 7							
43	กาฬสินธุ์	825,844	22,298	17,780	79.74	18,608	83.45
44	ขอนแก่น	1,518,507	41,000	43,141	105.22	36,041	87.90
45	มหาสารคาม	806,279	21,770	25,373	116.55	25,256	116.01
46	ร้อยเอ็ด	1,102,150	29,758	26,244	88.19	27,148	91.23
	รวม	4,252,780	114,826	112,538	98.01	107,053	93.23
AHB 8							
47	บึงกาฬ	348,065	9,398	7,525	80.07	7,515	79.96
48	เลย	531,852	14,360	15,454	107.62	14,010	97.56
49	หนองคาย	431,545	11,652	10,660	91.49	11,990	102.90
50	หนองบัวลำภู	427,452	11,541	8,974	77.76	9,316	80.72
51	อุดรธานี	1,313,861	35,474	27,497	77.51	27,958	78.81
52	นครพนม	599,684	16,191	12,736	78.66	12,378	76.45
53	สกลนคร	960,730	25,940	25,192	97.12	26,105	100.64
	รวม	4,613,189	124,556	108,038	86.74	109,272	87.73
AHB 9							
54	ชัยภูมิ	946,290	25,550	26,398	103.32	27,054	105.89
55	นครราชสีมา	2,228,653	60,174	72,736	120.88	66,483	110.48
56	บุรีรัมย์	1,318,192	35,591	37,609	105.67	38,044	106.89
57	สุรินทร์	1,147,754	30,989	31,333	101.11	31,930	103.04
	รวม	5,640,889	152,304	168,076	110.36	163,511	107.36

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2568 เดือน มกราคม 2568 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2566 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2566 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความชุกที่ ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมด ที่ได้รับการวินิจฉัยและ รักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยใน พื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้าน ในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบ กับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 10							
58	มุกดาหาร	292,203	7,889	10,631	134.76	10,478	132.82
59	ยโสธร	452,555	12,219	12,935	105.86	13,335	109.13
60	ศรีสะเกษ	1,223,093	33,024	29,617	89.68	30,752	93.12
61	อุบลราชธานี	1,556,962	42,038	48,941	116.42	44,562	106.00
62	อำนาจเจริญ	316,527	8,546	7,696	90.05	8,371	97.95
	รวม	3,841,340	103,716	109,820	105.89	107,498	103.65
AHB 11							
63	ชุมพร	424,602	9,766	8,477	86.80	8,583	87.89
64	นครศรีธรรมราช	1,281,827	29,482	30,177	102.36	31,035	105.27
65	สุราษฎร์ธานี	878,398	20,203	30,555	151.24	28,309	140.12
66	กระบี่	382,848	8,806	6,621	75.19	7,290	82.78
67	พังงา	219,288	5,044	5,075	100.61	5,313	105.33
68	ภูเก็ต	335,126	7,708	7,334	95.15	8,314	107.86
69	ระนอง	148,245	3,410	4,720	138.42	4,594	134.72
	รวม	3,670,334	84,419	92,959	110.12	93,438	110.68

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2568 เดือน มกราคม 2568 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2566 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2566 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 12							
70	พัทลุง	438,491	10,085	13,112	130.01	13,278	131.66
71	ตรัง	530,303	12,197	16,490	135.20	16,221	132.99
72	นราธิวาส	621,512	14,295	17,125	119.80	17,121	119.77
73	ปัตตานี	549,694	12,643	13,316	105.32	12,789	101.15
74	ยะลา	412,407	9,485	9,927	104.66	9,582	101.02
75	สงขลา	1,164,956	26,794	32,865	122.66	26,967	100.65
76	สตูล	256,893	5,909	6,936	117.38	7,200	121.85
	รวม	3,974,256	91,408	109,771	120.09	103,158	112.85

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2568 เดือน มกราคม 2568 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2566 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2566 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
-------	---------	---	--	---	--	--	--

คอลัมภ์ ประชากรประจำปี 2566 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ได้มาจาก ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมปศุครองฯ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 <https://hdcservice.moph.go.th/>

คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามสถานบริการ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ

คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลการเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วย

คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน) ได้มาจากการคำนวณของ ตัวเลขจากการศึกษาระบาดวิทยาโรคทางจิตเวชระดับชาติ 2551 ของผู้ป่วยในแต่ละภาค กับประชากรประจำปี 2566 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป

คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามสถานบริการที่ อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ กับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น

คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วยกับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น

ข้อมูลรายงานการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้า จาก HDC ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2568 <https://hdcservice.moph.go.th/>