

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2569 เดือน มกราคม 2569 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2567 จาก HDC ในการคำนวณ)							
ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2567 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
	ระดับประเทศ	50,484,436	1,363,080	1,446,420	106.11	1,372,008	100.65
AHB 1							
1	เชียงราย	988,209	22,729	33,386	146.89	33,133	145.77
2	น่าน	404,608	9,306	11,736	126.11	11,904	127.92
3	พะเยา	398,152	9,157	13,276	144.98	13,397	146.30
4	แพร่	374,656	8,617	9,335	108.33	9,048	105.00
5	เชียงใหม่	1,390,996	31,993	62,519	195.41	52,499	164.10
6	แม่ฮ่องสอน	194,239	4,467	9,489	212.42	9,407	210.59
7	ลำปาง	625,402	14,384	18,291	127.16	18,034	125.38
8	ลำพูน	346,203	7,963	15,576	195.60	15,454	194.07
	รวม	4,722,465	108,616	173,608	159.84	162,876	149.96
AHB 2							
9	ตาก	437,283	10,058	12,283	122.12	12,536	124.64
10	พิษณุโลก	719,626	16,551	23,662	142.96	20,205	122.08
11	เพชรบูรณ์	819,534	18,849	18,168	96.39	19,277	102.27
12	สุโขทัย	498,217	11,459	14,650	127.85	14,721	128.47
13	อุตรดิตถ์	378,122	8,697	11,358	130.60	11,401	131.09
	รวม	2,852,782	65,614	80,121	122.11	78,140	119.09

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2569 เดือน มกราคม 2569 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2567 จาก HDC ในการคำนวณ)							
ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2567 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 3							
14	ชัยนาท	272,970	6,551	8,955	136.70	9,447	144.21
15	กำแพงเพชร	596,472	13,719	16,700	121.73	18,155	132.33
16	พิจิตร	447,075	10,283	11,900	115.72	11,934	116.06
17	นครสวรรค์	875,356	20,133	31,585	156.88	26,225	130.26
18	อุทัยธานี	273,534	6,291	9,338	148.43	9,312	148.02
	รวม	2,465,407	56,977	78,478	137.74	75,073	131.76
AHB 4							
19	นนทบุรี	1,127,083	27,050	46,464	171.77	28,610	105.77
20	ปทุมธานี	1,044,010	25,056	22,404	89.42	23,740	94.75
21	พระนครศรีอยุธยา	704,695	16,913	18,759	110.91	18,124	107.16
22	สระบุรี	540,959	12,983	14,793	113.94	12,110	93.28
23	ลพบุรี	623,538	14,965	16,969	113.39	16,281	108.79
24	สิงห์บุรี	174,973	4,199	11,412	271.78	7,227	172.11
25	อ่างทอง	234,190	5,621	9,373	166.75	8,805	156.64
26	นครนายก	221,948	5,327	5,870	110.19	4,437	83.29
	รวม	4,671,396	112,114	146,044	130.26	119,334	106.44

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2569 เดือน มกราคม 2569 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2567 จาก HDC ในการคำนวณ)							
ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2567 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 5							
27	กาญจนบุรี	686,822	16,484	18,418	111.73	17,573	106.61
28	นครปฐม	784,345	18,824	13,227	70.27	13,906	73.87
29	ราชบุรี	720,616	17,295	17,570	101.59	17,552	101.49
30	สุพรรณบุรี	707,733	16,986	16,560	97.49	15,636	92.05
31	ประจวบคีรีขันธ์	456,135	10,947	13,633	124.54	12,977	118.54
32	เพชรบุรี	411,802	9,883	10,354	104.77	10,536	106.61
33	สมุทรสงคราม	162,963	3,911	4,052	103.61	4,150	106.11
34	สมุทรสาคร	479,993	11,520	14,104	122.43	12,203	105.93
	รวม	4,410,409	105,850	107,918	101.95	104,533	98.76
AHB 6							
35	ฉะเชิงเทรา	616,020	14,784	20,294	137.27	19,752	133.60
36	ปราจีนบุรี	420,222	10,085	8,436	83.65	8,850	87.75
37	สระแก้ว	465,261	11,166	11,728	105.03	10,761	96.37
38	สมุทรปราการ	1,164,029	27,937	18,748	67.11	18,857	67.50
39	จันทบุรี	451,208	10,829	11,345	104.76	10,182	94.03
40	ชลบุรี	1,340,382	32,169	29,393	91.37	26,271	81.67
41	ตราด	184,738	4,434	4,656	105.01	4,402	99.28
42	ระยอง	642,671	15,424	12,482	80.93	13,645	88.47
	รวม	5,284,531	126,828	117,082	92.32	112,720	88.88

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2569 เดือน มกราคม 2569 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2567 จาก HDC ในการคำนวณ)							
ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2567 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 7							
43	กาฬสินธุ์	825,830	22,297	18,681	83.78	19,411	87.06
44	ขอนแก่น	1,520,580	41,056	46,671	113.68	38,532	93.85
45	มหาสารคาม	803,171	21,686	27,121	125.06	26,755	123.37
46	ร้อยเอ็ด	1,099,803	29,695	28,606	96.33	28,826	97.07
	รวม	4,249,384	114,734	121,079	105.53	113,524	98.95
AHB 8							
47	บึงกาฬ	349,226	9,429	7,800	82.72	7,716	81.83
48	เลย	532,474	14,377	16,431	114.29	14,843	103.24
49	หนองคาย	432,141	11,668	11,095	95.09	12,350	105.85
50	หนองบัวลำภู	428,023	11,557	9,289	80.38	9,569	82.80
51	อุดรธานี	1,316,487	35,545	28,289	79.59	28,602	80.47
52	นครพนม	600,663	16,218	13,352	82.33	12,886	79.45
53	สกลนคร	962,722	25,993	26,383	101.50	27,209	104.68
	รวม	4,621,736	124,787	112,639	90.27	113,175	90.69
AHB 9							
54	ชัยภูมิ	945,911	25,540	27,816	108.91	28,337	110.95
55	นครราชสีมา	2,236,732	60,392	77,221	127.87	70,271	116.36
56	บุรีรัมย์	1,320,905	35,664	39,730	111.40	39,884	111.83
57	สุรินทร์	1,148,052	30,997	32,803	105.83	33,224	107.18
	รวม	5,651,600	152,593	177,570	116.37	171,716	112.53

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2569 เดือน มกราคม 2569 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2567 จาก HDC ในการคำนวณ)							
ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2567 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 10							
58	มุกดาหาร	292,887	7,908	11,077	140.07	10,856	137.28
59	ยโสธร	451,693	12,196	13,365	109.59	13,698	112.32
60	ศรีสะเกษ	1,223,300	33,029	31,232	94.56	32,245	97.63
61	อุบลราชธานี	1,565,286	42,263	51,940	122.90	46,985	111.17
62	อำนาจเจริญ	316,354	8,542	8,096	94.78	8,693	101.77
	รวม	3,849,520	103,938	115,710	111.33	112,477	108.22
AHB 11							
63	ชุมพร	426,644	9,813	9,326	95.04	9,344	95.22
64	นครศรีธรรมราช	1,285,196	29,560	32,407	109.63	33,081	111.91
65	สุราษฎร์ธานี	885,381	20,364	32,435	159.28	29,826	146.46
66	กระบี่	388,162	8,928	7,114	79.68	7,700	86.25
67	พังงา	220,638	5,075	5,504	108.45	5,699	112.30
68	ภูเก็ต	342,026	7,867	8,403	106.81	9,203	116.98
69	ระนอง	149,456	3,437	5,094	148.21	4,921	143.18
	รวม	3,697,503	85,044	100,283	117.92	99,774	117.32

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2569 เดือน มกราคม 2569 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2567 จาก HDC ในการคำนวณ)							
ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2567 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 12							
70	พัทลุง	440,605	10,134	13,909	137.25	13,981	137.96
71	ตรัง	532,521	12,248	17,508	142.95	17,155	140.06
72	นราธิวาส	628,877	14,464	18,550	128.25	18,473	127.72
73	ปัตตานี	555,941	12,787	14,504	113.43	13,749	107.52
74	ยะลา	417,241	9,597	10,930	113.89	10,468	109.08
75	สงขลา	1,173,473	26,990	32,865	121.77	26,967	99.91
76	สตูล	259,045	5,958	7,622	127.93	7,873	132.14
	รวม	4,007,703	92,178	115,888	125.72	108,666	117.89

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2569 เดือน มกราคม 2569 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2567 จาก HDC ในการคำนวณ)							
ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2567 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
คอลัมภ์ ประชากรประจำปี 2567 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ได้มาจาก ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมปศุครองฯ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 https://hdcservice.moph.go.th/							
คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามสถานบริการ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ							
คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลการเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วย							
คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน) ได้มาจากการคำนวณของ ตัวเลขจากการศึกษาโรคทางจิตเวชระดับชาติ 2551 ของผู้ป่วยในแต่ละภาค กับประชากรประจำปี 2567 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป							
คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามสถานบริการที่ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ กับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น							
คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วยกับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น							

ข้อมูลรายงานการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้า จาก HDC ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 2569 <https://hdcservice.moph.go.th/>