

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2563 เดือน กุมภาพันธ์ 2563 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2561 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2561 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความชุกที่ ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมด ที่ได้รับการวินิจฉัยและ รักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยใน พื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้าน ในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มี ทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB) เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
	ระดับประเทศ	48,986,657	1,212,684	981,387	80.93	915,150	75.46
AHB 1							
1	เชียงราย	974,050	22,403	19,874	88.71	19,728	88.06
2	น่าน	403,604	9,283	7,989	86.06	8,127	87.55
3	พะเยา	406,880	9,358	8,547	91.33	8,664	92.58
4	แพร่	386,548	8,891	6,689	75.23	6,091	68.51
5	เชียงใหม่	1,361,301	31,310	37,533	119.88	30,882	98.63
6	แม่ฮ่องสอน	184,936	4,254	5,398	126.89	5,347	125.69
7	ลำปาง	644,375	14,821	11,571	78.07	11,604	78.29
8	ลำพูน	347,075	7,983	9,389	117.61	9,636	120.71
	รวม	4,708,769	108,303	106,990	98.79	100,079	92.41
AHB 2							
9	ตาก	413,548	9,512	7,716	81.12	7,698	80.93
10	พิษณุโลก	719,781	16,555	15,284	92.32	13,761	83.12
11	เพชรบูรณ์	817,698	18,807	13,126	69.79	13,651	72.58
12	สุโขทัย	500,599	11,514	10,764	93.49	9,115	79.16
13	อุตรดิตถ์	385,449	8,865	7,221	81.46	7,187	81.07
	รวม	2,837,075	65,253	54,111	82.92	51,412	78.79

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2563 เดือน กุมภาพันธ์ 2563 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2561 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2561 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความชุกที่ ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมด ที่ได้รับการวินิจฉัยและ รักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยใน พื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้าน ในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มี ทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB) เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 3							
14	ชัยนาท	275,887	6,621	6,487	97.98	6,848	103.43
15	กำแพงเพชร	591,172	13,597	14,230	104.66	14,906	109.63
16	พิจิตร	450,518	10,362	8,143	78.59	8,149	78.64
17	นครสวรรค์	877,619	20,185	21,064	104.35	18,766	92.97
18	อุทัยธานี	271,673	6,248	7,828	125.29	7,663	122.65
	<b>รวม</b>	<b>2,466,869</b>	<b>57,013</b>	<b>57,752</b>	<b>101.30</b>	<b>56,332</b>	<b>98.81</b>
AHB 4							
19	นนทบุรี	1,039,754	24,954	28,386	113.75	14,845	59.49
20	ปทุมธานี	931,815	22,364	15,528	69.43	15,066	67.37
21	พระนครศรีอยุธยา	675,825	16,220	14,316	88.26	13,665	84.25
22	สระบุรี	523,353	12,560	9,162	72.95	7,539	60.02
23	ลพบุรี	626,078	15,026	11,789	78.46	11,331	75.41
24	สิงห์บุรี	176,901	4,246	6,150	144.84	5,303	124.89
25	อ่างทอง	235,941	5,663	7,758	136.99	6,861	121.15
26	นครนายก	215,465	5,171	5,170	99.98	4,206	81.34
	<b>รวม</b>	<b>4,425,132</b>	<b>106,204</b>	<b>98,259</b>	<b>92.52</b>	<b>78,816</b>	<b>74.21</b>

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2563 เดือน กุมภาพันธ์ 2563 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2561 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2561 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความชุกที่ ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมด ที่ได้รับการวินิจฉัยและ รักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยใน พื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้าน ในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มี ทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB) เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 5							
27	กาญจนบุรี	659,723	15,833	12,124	76.57	11,505	72.66
28	นครปฐม	753,036	18,073	10,537	58.30	10,278	56.87
29	ราชบุรี	703,944	16,895	10,312	61.04	10,071	59.61
30	สุพรรณบุรี	704,565	16,910	10,491	62.04	9,876	58.40
31	ประจวบคีรีขันธ์	435,619	10,455	8,500	81.30	7,805	74.65
32	เพชรบุรี	397,474	9,539	7,551	79.16	7,331	76.85
33	สมุทรสงคราม	163,659	3,928	2,476	63.03	2,475	63.01
34	สมุทรสาคร	443,180	10,636	8,095	76.11	7,102	66.77
	รวม	4,261,200	102,269	70,086	68.53	66,443	64.97
AHB 6							
35	ฉะเชิงเทรา	581,351	13,952	15,505	111.13	14,830	106.29
36	ปราจีนบุรี	399,275	9,583	5,958	62.17	5,348	55.81
37	สระแก้ว	447,938	10,751	8,863	82.44	7,765	72.23
38	สมุทรปราการ	1,077,500	25,860	10,781	41.69	11,046	42.71
39	จันทบุรี	440,035	10,561	5,425	51.37	5,030	47.63
40	ชลบุรี	1,207,779	28,987	14,724	50.80	12,994	44.83
41	ตราด	180,105	4,323	2,629	60.81	2,377	54.98
42	ระยอง	570,448	13,691	5,889	43.01	5,925	43.28
	รวม	4,904,431	117,708	69,774	59.28	65,315	55.49

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2563 เดือน กุมภาพันธ์ 2563 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2561 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2561 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความชุกที่ ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมด ที่ได้รับการวินิจฉัยและ รักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยใน พื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้าน ในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มี ทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB) เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 7							
43	กาฬสินธุ์	817,439	22,071	14,749	66.83	15,255	69.12
44	ขอนแก่น	1,504,751	40,628	30,153	74.22	25,755	63.39
45	มหาสารคาม	807,841	21,812	20,181	92.52	20,132	92.30
46	ร้อยเอ็ด	1,095,156	29,569	19,989	67.60	19,188	64.89
	รวม	4,225,187	114,080	85,072	74.57	80,330	70.42
AHB 8							
47	บึงกาฬ	338,325	9,135	7,045	77.12	4,574	50.07
48	เลย	523,512	14,135	12,508	88.49	11,338	80.21
49	หนองคาย	423,737	11,441	8,378	73.23	9,363	81.84
50	หนองบัวลำภู	418,199	11,291	7,804	69.12	7,690	68.11
51	อุดรธานี	1,289,091	34,805	23,910	68.70	23,871	68.58
52	นครพนม	584,456	15,780	10,588	67.10	9,482	60.09
53	สกลนคร	936,064	25,274	19,513	77.21	19,896	78.72
	รวม	4,513,384	121,861	89,746	73.65	86,214	70.75
AHB 9							
54	ชัยภูมิ	938,231	25,332	19,574	77.27	20,143	79.52
55	นครราชสีมา	2,177,423	58,790	50,833	86.47	45,938	78.14
56	บุรีรัมย์	1,288,323	34,785	28,492	81.91	28,666	82.41
57	สุรินทร์	1,128,626	30,473	20,403	66.95	20,663	67.81
	รวม	5,532,603	149,380	119,302	79.86	115,410	77.26

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2563 เดือน กุมภาพันธ์ 2563 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2561 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2561 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความชุกที่ ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมด ที่ได้รับการวินิจฉัยและ รักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยใน พื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้าน ในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มี ทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB) เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 10							
58	มุกดาหาร	284,089	7,670	8,437	110.00	8,212	107.07
59	ยโสธร	450,708	12,169	11,607	95.38	11,839	97.29
60	ศรีสะเกษ	1,202,518	32,468	21,690	66.80	22,650	69.76
61	อุบลราชธานี	1,510,698	40,789	39,522	96.89	34,832	85.40
62	อำนาจเจริญ	311,286	8,405	5,149	61.26	5,576	66.34
	<b>รวม</b>	<b>3,759,299</b>	<b>101,501</b>	<b>86,405</b>	<b>85.13</b>	<b>83,109</b>	<b>81.88</b>
AHB 11							
63	ชุมพร	414,050	9,523	5,479	57.53	5,468	57.42
64	นครศรีธรรมราช	1,259,286	28,964	22,472	77.59	22,434	77.45
65	สุราษฎร์ธานี	840,556	19,333	23,111	119.54	20,693	107.03
66	กระบี่	361,876	8,323	4,863	58.43	5,082	61.06
67	พังงา	212,318	4,883	3,626	74.26	3,557	72.84
68	ภูเก็ต	309,775	7,125	3,480	48.84	3,240	45.47
69	ระนอง	142,183	3,270	3,145	96.18	2,441	74.65
	<b>รวม</b>	<b>3,540,044</b>	<b>81,421</b>	<b>66,176</b>	<b>81.28</b>	<b>62,915</b>	<b>77.27</b>

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2563 เดือน กุมภาพันธ์ 2563 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2561 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2561 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความชุกที่ ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมด ที่ได้รับการวินิจฉัยและ รักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยใน พื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้าน ในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มี ทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB) เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 12							
70	พัทลุง	428,938	9,866	9,508	96.37	9,414	95.42
71	ตรัง	515,684	11,861	12,546	105.78	10,113	85.26
72	นราธิวาส	588,540	13,536	12,311	90.95	12,331	91.10
73	ปัตตานี	522,562	12,019	9,288	77.28	9,248	76.94
74	ยะลา	389,238	8,952	6,146	68.66	4,959	55.40
75	สงขลา	1,122,691	25,822	23,816	92.23	18,459	71.49
76	สตูล	245,011	5,635	4,099	72.74	4,251	75.44
	รวม	3,812,664	87,691	77,714	88.62	68,775	78.43

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2563 เดือน กุมภาพันธ์ 2563 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2561 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2561 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
<p>คอลัมภ์ ประชากรประจำปี 2561 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ได้มาจากประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมปศุครองฯ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ที่มา stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age.php</p>							
<p>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามสถานบริการ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ</p>							
<p>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลการเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วย</p>							
<p>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน) ได้มาจากการคำนวณของ ตัวเลขจากการศึกษาระบาดวิทยาโรคทางจิตเวชระดับชาติ 2551 ของผู้ป่วยในแต่ละภาค กับประชากรประจำปี 2561 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป</p>							
<p>คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามสถานบริการที่ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ กับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น</p>							
<p>คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วยกับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น</p>							

ข้อมูลรายงานการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้า จาก HDC ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 <https://hdcservice.moph.go.th/>