

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2564 เดือน กุมภาพันธ์ 2564 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2562 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร ประจำปี 2562 อายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความชุก ที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยใน พื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มี ทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB) เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
	ระดับประเทศ	49,294,330	1,330,947	1,081,316	81.24	999,142	75.07
AHB 1							
1	เชียงราย	978,522	22,506	22,513	100.03	21,989	97.70
2	น่าน	404,002	9,292	8,918	95.98	8,997	96.83
3	พะเยา	405,251	9,321	9,690	103.96	9,752	104.62
4	แพร่	384,641	8,847	7,369	83.29	6,819	77.08
5	เชียงใหม่	1,368,890	31,484	42,175	133.96	34,562	109.78
6	แม่ฮ่องสอน	186,860	4,298	6,213	144.56	6,125	142.51
7	ลำปาง	642,072	14,768	16,302	110.39	15,688	106.23
8	ลำพูน	347,071	7,983	11,129	139.41	11,070	138.67
	รวม	4,717,309	108,499	124,309	114.57	115,002	105.99
AHB 2							
9	ตาก	417,778	9,609	8,402	87.44	8,543	88.91
10	พิษณุโลก	720,541	16,572	17,101	103.19	15,019	90.63
11	เพชรบูรณ์	819,511	18,849	14,333	76.04	14,837	78.72
12	สุโขทัย	500,941	11,522	11,635	100.98	9,879	85.74
13	อุตรดิตถ์	385,359	8,863	8,174	92.23	8,090	91.28
	รวม	2,844,130	65,415	59,645	91.18	56,368	86.17

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2564 เดือน กุมภาพันธ์ 2564 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2562 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร ประจำปี 2562 อายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความชุก ที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยใน พื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มี ทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB) เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 3							
14	ชัยนาท	275,662	6,616	7,245	109.51	7,623	115.22
15	กำแพงเพชร	592,353	13,624	15,115	110.94	15,792	115.91
16	พิจิตร	449,838	10,346	8,931	86.32	8,884	85.87
17	นครสวรรค์	877,778	20,189	23,081	114.32	20,123	99.67
18	อุทัยธานี	272,118	6,259	8,301	132.63	8,133	129.94
	รวม	2,467,749	57,034	62,673	109.89	60,555	106.17
AHB 4							
19	นนทบุรี	1,059,899	25,438	31,947	125.59	16,219	63.76
20	ปทุมธานี	950,994	22,824	16,638	72.90	15,699	68.78
21	พระนครศรีอยุธยา	680,901	16,342	15,362	94.00	14,510	88.79
22	สระบุรี	526,501	12,636	10,115	80.05	8,197	64.87
23	ลพบุรี	626,068	15,026	12,869	85.64	12,276	81.70
24	สิงห์บุรี	176,671	4,240	7,755	182.90	5,788	136.51
25	อ่างทอง	235,894	5,661	8,321	146.99	7,370	130.19
26	นครนายก	216,534	5,197	4,509	86.76	3,854	74.16
	รวม	4,473,462	107,364	107,516	100.14	83,913	78.16

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2564 เดือน กุมภาพันธ์ 2564 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2562 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร ประจำปี 2562 อายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความชุก ที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยใน พื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มี ทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB) เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 5							
27	กาญจนบุรี	665,284	15,967	13,252	83.00	12,479	78.15
28	นครปฐม	758,418	18,202	11,007	60.47	10,663	58.58
29	ราชบุรี	706,558	16,957	11,309	66.69	10,982	64.76
30	สุพรรณบุรี	705,759	16,938	11,703	69.09	10,970	64.77
31	ประจวบคีรีขันธ์	442,367	10,617	9,336	87.93	8,472	79.80
32	เพชรบุรี	399,768	9,594	7,998	83.36	7,724	80.51
33	สมุทรสงคราม	163,862	3,933	2,808	71.40	2,747	69.84
34	สมุทรสาคร	450,354	10,808	9,039	83.63	7,782	72.00
	รวม	4,292,370	103,016	76,452	74.21	71,819	69.72
AHB 6							
35	ฉะเชิงเทรา	588,033	14,113	16,616	117.74	15,657	110.94
36	ปราจีนบุรี	403,168	9,676	6,401	66.15	5,757	59.50
37	สระแก้ว	451,480	10,836	9,402	86.77	8,054	74.33
38	สมุทรปราการ	1,096,684	26,320	12,385	47.06	12,361	46.96
39	จันทบุรี	442,546	10,621	6,174	58.13	5,626	52.97
40	ชลบุรี	1,231,036	29,545	16,692	56.50	14,283	48.34
41	ตราด	181,373	4,353	3,079	70.73	2,787	64.02
42	ระยอง	581,927	13,966	6,634	47.50	6,643	47.57
	รวม	4,976,247	119,430	77,383	64.79	71,168	59.59

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2564 เดือน กุมภาพันธ์ 2564 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2562 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร ประจำปี 2562 อายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความชุก ที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยใน พื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มี ทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB) เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 7							
43	กาฬสินธุ์	819,178	22,118	15,774	71.32	16,365	73.99
44	ขอนแก่น	1,507,741	40,709	33,720	82.83	28,390	69.74
45	มหาสารคาม	810,699	21,889	21,457	98.03	21,257	97.11
46	ร้อยเอ็ด	1,097,358	29,629	21,705	73.26	20,667	69.75
	รวม	4,234,976	114,345	92,656	81.03	86,679	75.80
AHB 8							
47	บึงกาฬ	340,641	9,197	7,351	79.93	4,718	51.30
48	เลย	525,986	14,202	13,276	93.48	11,999	84.49
49	หนองคาย	425,922	11,500	9,891	86.01	10,803	93.94
50	หนองบัวลำภู	420,690	11,359	8,519	75.00	8,358	73.58
51	อุดรธานี	1,294,905	34,962	25,211	72.11	25,169	71.99
52	นครพนม	587,806	15,871	11,318	71.31	10,608	66.84
53	สกลนคร	941,906	25,431	21,014	82.63	21,366	84.02
	รวม	4,537,856	122,522	96,580	78.83	93,021	75.92
AHB 9							
54	ชัยภูมิ	940,820	25,402	21,488	84.59	21,924	86.31
55	นครราชสีมา	2,189,114	59,106	56,240	95.15	50,039	84.66
56	บุรีรัมย์	1,295,832	34,987	30,946	88.45	30,945	88.45
57	สุรินทร์	1,133,383	30,601	22,654	74.03	22,905	74.85
	รวม	5,559,149	150,096	131,328	87.50	125,813	83.82

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2564 เดือน กุมภาพันธ์ 2564 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2562 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร ประจำปี 2562 อายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความชุก ที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยใน พื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มี ทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB) เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 10							
58	มุกดาหาร	285,854	7,718	9,064	117.44	8,808	114.12
59	ยโสธร	451,154	12,181	12,166	99.88	12,459	102.28
60	ศรีสะเกษ	1,207,114	32,592	24,539	75.29	25,682	78.80
61	อุบลราชธานี	1,521,079	41,069	42,767	104.13	37,504	91.32
62	อำนาจเจริญ	312,547	8,439	6,002	71.12	6,547	77.58
	รวม	3,777,748	101,999	94,538	92.69	91,000	89.22
AHB 11							
63	ชุมพร	416,063	9,569	6,034	63.06	5,900	61.66
64	นครศรีธรรมราช	1,265,192	29,099	24,427	83.94	24,273	83.42
65	สุราษฎร์ธานี	847,151	19,484	25,050	128.57	22,219	114.04
66	กระบี่	366,313	8,425	5,269	62.54	5,490	65.16
67	พังงา	213,751	4,916	4,049	82.36	3,932	79.98
68	ภูเก็ต	315,757	7,262	4,108	56.57	3,702	50.98
69	ระนอง	143,521	3,301	3,536	107.12	2,742	83.07
	รวม	3,567,748	82,056	72,473	88.32	68,258	83.18

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2564 เดือน กุมภาพันธ์ 2564 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2562 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร ประจำปี 2562 อายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความชุก ที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยใน พื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มี ทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB) เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 12							
70	พัทลุง	430,610	9,904	10,314	104.14	10,194	102.93
71	ตรัง	518,408	11,923	13,656	114.53	11,067	92.82
72	นราธิวาส	595,079	13,687	13,207	96.49	13,196	96.41
73	ปัตตานี	529,058	12,168	10,387	85.36	10,161	83.51
74	ยะลา	393,472	9,050	6,928	76.55	5,539	61.20
75	สงขลา	1,131,315	26,020	26,575	102.13	20,572	79.06
76	สตูล	247,644	5,696	4,696	82.44	4,817	84.57
	รวม	3,845,586	88,448	85,763	96.96	75,546	85.41

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2564 เดือน กุมภาพันธ์ 2564 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2562 ในการคำนวณ)							
ลำดับ	จังหวัด	ประชากร ประจำปี 2562 อายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความชุก ที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยใน พื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มี ทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB) เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามสถานบริการ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ							
คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลการเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วย							
คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน) ได้มาจากการคำนวณของ ตัวเลขจากการศึกษาระบาดวิทยาโรคทางจิตเวชระดับชาติ 2551 ของผู้ป่วยในแต่ละภาค กับประชากรประจำปี 2562 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป							
คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามสถานบริการที่ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ กับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น							
คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วยกับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น							

ข้อมูลรายงานการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้า จาก HDC ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564

<https://hdcservice.moph.go.th/>