

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2565 เดือน กุมภาพันธ์ 2565 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2563 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร ประจำปี 2563 อายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความชุก ที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยใน พื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB( คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มี ทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB) เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
	ระดับประเทศ	50,249,499	1,356,736	1,166,415	85.97	1,149,156	84.70
AHB 1							
1	เชียงราย	1,088,777	25,042	25,005	99.85	25,436	101.57
2	น่าน	406,672	9,353	9,671	103.40	10,041	107.36
3	พะเยา	406,788	9,356	10,674	114.09	11,195	119.66
4	แพร่	384,613	8,846	7,947	89.84	7,901	89.32
5	เชียงใหม่	1,499,270	34,483	47,073	136.51	40,569	117.65
6	แม่ฮ่องสอน	218,891	5,034	6,876	136.59	7,013	139.31
7	ลำปาง	643,575	14,802	17,426	117.73	17,448	117.88
8	ลำพูน	348,864	8,024	12,377	154.25	12,724	158.57
	รวม	4,997,450	114,940	137,049	119.24	132,327	115.13
AHB 2							
9	ตาก	484,430	11,142	10,127	90.89	10,712	96.14
10	พิษณุโลก	720,300	16,567	18,648	112.56	17,035	102.82
11	เพชรบูรณ์	825,773	18,993	15,374	80.95	16,732	88.10
12	สุโขทัย	502,933	11,567	12,485	107.94	12,703	109.82
13	อุตรดิตถ์	387,418	8,911	8,968	100.64	9,326	104.66
	รวม	2,920,854	67,180	65,602	97.65	66,508	99.00

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2565 เดือน กุมภาพันธ์ 2565 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2563 จาก HDC ในการคำนวณ)							
ลำดับ	จังหวัด	ประชากร ประจำปี 2563 อายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความชุก ที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยใน พื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB( คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มี ทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB) เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 3							
14	ชัยนาท	276,294	6,631	7,786	117.42	8,661	130.61
15	กำแพงเพชร	597,004	13,731	16,047	116.87	17,706	128.95
16	พิจิตร	453,021	10,419	9,671	92.82	10,094	96.88
17	นครสวรรค์	883,100	20,311	24,860	122.40	22,058	108.60
18	อุทัยธานี	273,765	6,297	8,698	138.13	8,938	141.94
	<b>รวม</b>	<b>2,483,184</b>	<b>57,389</b>	<b>67,062</b>	<b>116.86</b>	<b>67,457</b>	<b>117.54</b>
AHB 4							
19	นนทบุรี	1,086,817	26,084	34,524	132.36	21,283	81.59
20	ปทุมธานี	978,038	23,473	17,729	75.53	20,397	86.90
21	พระนครศรีอยุธยา	688,982	16,536	16,251	98.28	16,457	99.52
22	สระบุรี	537,733	12,906	11,106	86.05	9,708	75.22
23	ลพบุรี	631,960	15,167	13,864	91.41	13,825	91.15
24	สิงห์บุรี	177,107	4,251	8,766	206.21	6,537	153.78
25	อ่างทอง	236,645	5,679	8,873	156.24	8,573	150.96
26	นครนายก	218,760	5,250	4,786	91.16	4,149	79.03
	<b>รวม</b>	<b>4,556,042</b>	<b>109,346</b>	<b>115,899</b>	<b>105.99</b>	<b>100,929</b>	<b>92.30</b>

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2565 เดือน กุมภาพันธ์ 2565 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2563 จาก HDC ในการคำนวณ)							
ลำดับ	จังหวัด	ประชากร ประจำปี 2563 อายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความชุก ที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยใน พื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB( คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มี ทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB) เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 5							
27	กาญจนบุรี	732,378	17,577	14,325	81.50	14,133	80.41
28	นครปฐม	769,048	18,457	11,368	61.59	12,658	68.58
29	ราชบุรี	727,337	17,456	12,353	70.77	12,978	74.35
30	สุพรรณบุรี	709,505	17,028	12,811	75.23	12,471	73.24
31	ประจวบคีรีขันธ์	454,470	10,907	10,281	94.26	10,127	92.85
32	เพชรบุรี	405,178	9,724	8,750	89.98	8,932	91.86
33	สมุทรสงคราม	164,983	3,960	3,051	77.05	3,245	81.94
34	สมุทรสาคร	461,132	11,067	9,926	89.69	9,426	85.17
	รวม	4,424,031	106,176	82,865	78.04	83,970	79.09
AHB 6							
35	ฉะเชิงเทรา	596,458	14,315	17,468	122.03	17,263	120.59
36	ปราจีนบุรี	408,926	9,814	6,813	69.42	7,640	77.85
37	สระแก้ว	458,323	11,000	9,854	89.58	9,454	85.95
38	สมุทรปราการ	1,118,775	26,851	13,492	50.25	15,089	56.20
39	จันทบุรี	446,846	10,724	7,004	65.31	6,784	63.26
40	ชลบุรี	1,266,956	30,407	18,398	60.51	17,954	59.05
41	ตราด	189,316	4,544	3,466	76.28	3,341	73.53
42	ระยอง	597,575	14,342	7,400	51.60	8,849	61.70
	รวม	5,083,175	121,997	83,895	68.77	86,374	70.80

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2565 เดือน กุมภาพันธ์ 2565 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2563 จาก HDC ในการคำนวณ)							
ลำดับ	จังหวัด	ประชากร ประจำปี 2563 อายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความชุก ที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยใน พื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB( คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มี ทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB) เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 7							
43	กาฬสินธุ์	823,706	22,240	16,680	75.00	17,755	79.83
44	ขอนแก่น	1,517,642	40,976	36,632	89.40	31,841	77.71
45	มหาสารคาม	812,440	21,936	22,628	103.15	23,231	105.90
46	ร้อยเอ็ด	1,103,847	29,804	23,243	77.99	24,596	82.53
	รวม	4,257,635	114,956	99,183	86.28	97,423	84.75
AHB 8							
47	บึงกาฬ	344,136	9,292	7,599	81.78	7,740	83.30
48	เลย	532,954	14,390	14,045	97.60	13,060	90.76
49	หนองคาย	432,386	11,674	10,373	88.86	11,755	100.69
50	หนองบัวลำภู	424,231	11,454	8,881	77.54	9,349	81.62
51	อุดรธานี	1,308,644	35,333	26,313	74.47	27,534	77.93
52	นครพนม	594,254	16,045	11,916	74.27	11,842	73.80
53	สกลนคร	950,123	25,653	22,565	87.96	23,679	92.30
	รวม	4,586,728	123,841	101,692	82.11	104,959	84.75
AHB 9							
54	ชัยภูมิ	945,949	25,541	23,083	90.38	24,273	95.04
55	นครราชสีมา	2,209,756	59,663	61,201	102.58	56,868	95.32
56	บุรีรัมย์	1,307,666	35,307	33,359	94.48	34,623	98.06
57	สุรินทร์	1,142,375	30,844	25,030	81.15	25,972	84.20
	รวม	5,605,746	151,355	142,673	94.26	141,736	93.64

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2565 เดือน กุมภาพันธ์ 2565 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2563 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร ประจำปี 2563 อายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความชุก ที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยใน พื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB( คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มี ทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB) เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 10							
58	มุกดาหาร	289,626	7,820	9,696	123.99	9,855	126.02
59	ยโสธร	453,053	12,232	12,781	104.49	13,382	109.40
60	ศรีสะเกษ	1,215,316	32,814	26,560	80.94	28,502	86.86
61	อุบลราชธานี	1,542,646	41,651	45,225	108.58	41,435	99.48
62	อำนาจเจริญ	315,086	8,507	6,631	77.95	7,483	87.96
	รวม	3,815,727	103,024	100,893	97.93	100,657	97.70
AHB 11							
63	ชุมพร	420,913	9,681	6,495	67.09	6,761	69.84
64	นครศรีธรรมราช	1,275,557	29,338	25,917	88.34	27,087	92.33
65	สุราษฎร์ธานี	860,206	19,785	26,461	133.74	25,141	127.07
66	กระบี่	372,002	8,556	5,663	66.19	6,407	74.88
67	พังงา	216,631	4,983	4,399	88.28	4,690	94.12
68	ภูเก็ต	321,446	7,393	4,678	63.28	5,396	72.99
69	ระนอง	152,840	3,515	3,823	108.76	3,711	105.58
	รวม	3,619,595	83,251	77,436	93.02	79,193	95.13

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2565 เดือน กุมภาพันธ์ 2565 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2563 จาก HDC ในการคำนวณ)							
ลำดับ	จังหวัด	ประชากร ประจำปี 2563 อายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความชุก ที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยใน พื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB( คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มี ทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB) เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 12							
70	พัทลุง	434,034	9,983	11,159	111.78	11,474	114.94
71	ตรัง	523,435	12,039	14,522	120.62	14,466	120.16
72	นราธิวาส	603,957	13,891	14,001	100.79	14,176	102.05
73	ปัตตานี	537,706	12,367	10,945	88.50	10,935	88.42
74	ยะลา	400,441	9,210	7,509	81.53	7,442	80.80
75	สงขลา	1,148,261	26,410	28,774	108.95	23,542	89.14
76	สตูล	251,498	5,784	5,256	90.87	5,588	96.61
	รวม	3,899,332	89,684	92,166	102.77	87,623	97.70

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2565 เดือน กุมภาพันธ์ 2565 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2563 จาก HDC ในการคำนวณ)							
ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2563 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
<b>คอลัมภ์ ประชากรประจำปี 2563 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป</b> ได้มาจาก ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมปศุกรรมฯ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันที่ 22 ก.พ. 64 จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ได้สัญชาติไทยและไม่ได้สัญชาติไทย <a href="https://hdcservice.moph.go.th/">https://hdcservice.moph.go.th/</a>							
<b>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB(คน)</b> ได้มาจากข้อมูลเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามสถานบริการ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ							
<b>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)</b> ได้มาจากข้อมูลการเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วย							
<b>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)</b> ได้มาจากการคำนวณของ ตัวเลขจากการศึกษาระบาดวิทยาโรคทางจิตเวชระดับชาติ 2551 ของผู้ป่วยในแต่ละภาค กับประชากรประจำปี 2563 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป							
<b>คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่</b> ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามสถานบริการที่ อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ กับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น							
<b>คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่</b> ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วยกับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น							

ข้อมูลรายงานการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้า จาก HDC ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565

<https://hdcservice.moph.go.th/>