

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2566 เดือน กุมภาพันธ์ 2566 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2564 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2564 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมด ที่ได้รับการวินิจฉัยและ รักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้าน ในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบ กับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
	ระดับประเทศ	50,521,654	1,364,085	1,277,908	93.68	1,250,330	91.66
AHB 1							
1	เชียงราย	1,095,174	25,189	27,986	111.10	28,374	112.64
2	น่าน	407,175	9,365	10,492	112.03	10,835	115.70
3	พะเยา	405,435	9,325	11,966	128.32	12,381	132.77
4	แพร่	383,231	8,814	8,701	98.72	8,608	97.66
5	เชียงใหม่	1,508,342	34,692	52,152	150.33	44,923	129.49
6	แม่ฮ่องสอน	220,259	5,066	7,686	151.72	7,839	154.74
7	ลำปาง	641,524	14,755	18,709	126.80	18,716	126.85
8	ลำพูน	349,211	8,032	13,832	172.21	14,110	175.67
	รวม	5,010,351	115,238	151,524	131.49	145,786	126.51
AHB 2							
9	ตาก	490,933	11,291	11,155	98.80	11,663	103.29
10	พิษณุโลก	721,170	16,587	20,649	124.49	18,531	111.72
11	เพชรบูรณ์	826,416	19,008	16,575	87.20	17,915	94.25
12	สุโขทัย	503,021	11,569	13,535	116.99	13,769	119.02
13	อุตรดิตถ์	387,014	8,901	10,040	112.80	10,321	115.95
	รวม	2,928,554	67,356	71,954	106.83	72,199	107.19

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2566 เดือน กุมภาพันธ์ 2566 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2564 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2564 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมด ที่ได้รับการวินิจฉัยและ รักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยใน พื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้าน ในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบ กับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 3							
14	ชัยนาท	275,827	6,620	8,394	126.80	9,209	139.11
15	กำแพงเพชร	598,317	13,761	17,008	123.60	18,706	135.93
16	พิจิตร	452,978	10,418	10,538	101.15	10,892	104.55
17	นครสวรรค์	883,013	20,309	27,154	133.70	23,855	117.46
18	อุทัยธานี	274,464	6,313	9,252	146.55	9,433	149.42
	รวม	2,484,599	57,421	72,346	125.99	72,095	125.56
AHB 4							
19	นนทบุรี	1,102,346	26,456	37,915	143.31	23,818	90.03
20	ปทุมธานี	995,524	23,893	19,349	80.98	22,064	92.35
21	พระนครศรีอยุธยา	693,444	16,643	17,479	105.02	17,594	105.71
22	สระบุรี	540,510	12,972	12,288	94.73	10,591	81.65
23	ลพบุรี	631,857	15,165	15,041	99.18	14,862	98.00
24	สิงห์บุรี	176,657	4,240	10,011	236.11	7,070	166.75
25	อ่างทอง	236,175	5,668	9,508	167.75	9,160	161.61
26	นครนายก	220,011	5,280	5,236	99.17	4,388	83.11
	รวม	4,596,524	110,317	126,827	114.97	109,547	99.30

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2566 เดือน กุมภาพันธ์ 2566 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2564 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2564 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมด ที่ได้รับการวินิจฉัยและ รักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้าน ในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบ กับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 5							
27	กาญจนบุรี	737,790	17,707	16,025	90.50	15,638	88.32
28	นครปฐม	773,582	18,566	12,023	64.76	13,245	71.34
29	ราชบุรี	730,123	17,523	14,826	84.61	15,359	87.65
30	สุพรรณบุรี	710,064	17,042	14,141	82.98	13,659	80.15
31	ประจวบคีรีขันธ์	459,433	11,026	11,504	104.34	11,277	102.28
32	เพชรบุรี	407,688	9,785	9,514	97.23	9,814	100.30
33	สมุทรสงคราม	164,667	3,952	3,399	86.01	3,576	90.49
34	สมุทรสาคร	464,846	11,156	11,309	101.37	10,501	94.13
	รวม	4,448,193	106,757	92,741	86.87	93,069	87.18
AHB 6							
35	ฉะเชิงเทรา	601,917	14,446	18,879	130.69	18,816	130.25
36	ปราจีนบุรี	411,770	9,882	7,369	74.57	8,102	81.99
37	สระแก้ว	461,193	11,069	10,477	94.65	9,992	90.27
38	สมุทรปราการ	1,128,988	27,096	14,935	55.12	16,321	60.23
39	จันทบุรี	449,123	10,779	8,330	77.28	7,903	73.32
40	ชลบุรี	1,289,438	30,947	21,162	68.38	20,381	65.86
41	ตราด	189,893	4,557	3,839	84.24	3,693	81.04
42	ระยอง	609,227	14,621	8,547	58.46	10,116	69.19
	รวม	5,141,549	123,397	93,538	75.80	95,324	77.25

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2566 เดือน กุมภาพันธ์ 2566 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2564 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2564 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความชุกที่ ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมด ที่ได้รับการวินิจฉัยและ รักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยใน พื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้าน ในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบ กับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 7							
43	กาฬสินธุ์	826,091	22,304	17,648	79.12	18,711	83.89
44	ขอนแก่น	1,521,106	41,070	39,994	97.38	34,392	83.74
45	มหาสารคาม	810,203	21,875	24,157	110.43	24,513	112.06
46	ร้อยเอ็ด	1,105,568	29,850	24,875	83.33	26,162	87.64
	รวม	4,262,968	115,099	106,674	92.68	103,778	90.16
AHB 8							
47	บึงกาฬ	346,389	9,353	7,967	85.18	8,055	86.12
48	เลย	535,125	14,448	15,035	104.06	13,884	96.10
49	หนองคาย	434,116	11,721	10,971	93.60	12,362	105.47
50	หนองบัวลำภู	425,988	11,502	9,416	81.86	9,877	85.87
51	อุดรธานี	1,314,254	35,485	28,367	79.94	29,262	82.46
52	นครพนม	597,636	16,136	12,495	77.44	12,416	76.95
53	สกลนคร	954,683	25,776	24,210	93.92	25,301	98.16
	รวม	4,608,191	124,421	108,461	87.17	111,157	89.34
AHB 9							
54	ชัยภูมิ	947,731	25,589	25,159	98.32	26,204	102.40
55	นครราชสีมา	2,221,093	59,970	67,095	111.88	62,205	103.73
56	บุรีรัมย์	1,313,480	35,464	36,139	101.90	37,217	104.94
57	สุรินทร์	1,146,283	30,950	30,459	98.41	31,285	101.08
	รวม	5,628,587	151,973	158,852	104.53	156,911	103.25

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2566 เดือน กุมภาพันธ์ 2566 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2564 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2564 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมด ที่ได้รับการวินิจฉัยและ รักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยใน พื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้าน ในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบ กับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 10							
58	มุกดาหาร	291,581	7,873	10,766	136.75	10,902	138.47
59	ยโสธร	453,581	12,247	13,466	109.95	14,037	114.62
60	ศรีสะเกษ	1,219,915	32,938	28,793	87.42	30,442	92.42
61	อุบลราชธานี	1,551,253	41,884	47,744	113.99	43,802	104.58
62	อำนาจเจริญ	316,385	8,542	7,342	85.95	8,159	95.52
	รวม	3,832,715	103,484	108,111	104.47	107,342	103.73
AHB 11							
63	ชุมพร	422,724	9,723	7,344	75.53	7,592	78.08
64	นครศรีธรรมราช	1,279,519	29,429	28,227	95.92	29,442	100.04
65	สุราษฎร์ธานี	869,529	19,999	28,679	143.40	27,065	135.33
66	กระบี่	376,114	8,651	6,263	72.40	7,013	81.07
67	พังงา	217,756	5,008	4,789	95.63	5,089	101.62
68	ภูเก็ต	330,119	7,593	5,596	73.70	6,186	81.47
69	ระนอง	153,727	3,536	4,233	119.71	4,176	118.10
	รวม	3,649,488	83,939	85,131	101.42	86,563	103.13

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2566 เดือน กุมภาพันธ์ 2566 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2564 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2564 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมด ที่ได้รับการวินิจฉัยและ รักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยใน พื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้าน ในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบ กับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 12							
70	พัทลุง	435,574	10,018	12,219	121.97	12,525	125.02
71	ตรัง	526,330	12,106	15,651	129.28	15,535	128.32
72	นราธิวาส	610,749	14,047	15,422	109.79	15,559	110.76
73	ปัตตานี	541,861	12,463	11,942	95.82	11,820	94.84
74	ยะลา	404,719	9,309	8,469	90.98	8,363	89.84
75	สงขลา	1,157,066	26,613	32,103	120.63	26,486	99.52
76	สตูล	253,636	5,834	5,943	101.87	6,271	107.49
	รวม	3,929,935	90,390	101,749	112.57	96,559	106.82

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2566 เดือน กุมภาพันธ์ 2566 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2564 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2564 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
<p>คอลัมภ์ ประชากรประจำปี 2564 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ได้มาจาก ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมปศุครองฯ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันที่ 7 ม.ค. 65 จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ได้สัญชาติไทยและไม่ได้สัญชาติไทย https://hdcservice.moph.go.th/</p>							
<p>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามสถานบริการ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ</p>							
<p>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลการเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วย</p>							
<p>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน) ได้มาจากการคำนวณของ ตัวเลขจากการศึกษาาระบบระบาดวิทยาโรคทางจิตเวชระดับชาติ 2551 ของผู้ป่วยในแต่ละภาค กับประชากรประจำปี 2564 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป</p>							
<p>คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามสถานบริการที่ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ กับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น</p>							
<p>คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วยกับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น</p>							

ข้อมูลรายงานการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้า จาก HDC ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 <https://hdcservice.moph.go.th/>