

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2568 เดือน กุมภาพันธ์ 2568 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2566 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2566 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
	ระดับประเทศ	50,280,067	1,357,562	1,363,968	100.47	1,304,853	96.12
AHB 1							
1	เชียงราย	986,773	22,696	31,469	138.65	31,425	138.46
2	น่าน	405,020	9,315	11,118	119.36	11,347	121.81
3	พะเยา	399,944	9,199	12,654	137.56	12,828	139.45
4	แพร่	377,250	8,677	8,797	101.38	8,588	98.97
5	เชียงใหม่	1,395,383	32,094	58,650	182.74	49,339	153.73
6	แม่ฮ่องสอน	193,241	4,445	8,754	196.94	8,775	197.41
7	ลำปาง	629,877	14,487	17,466	120.56	17,290	119.35
8	ลำพูน	346,635	7,973	14,719	184.61	14,710	184.50
	รวม	4,734,123	108,886	163,627	150.27	154,302	141.71
AHB 2							
9	ตาก	433,573	9,972	11,413	114.45	11,751	117.84
10	พิษณุโลก	718,202	16,519	22,287	134.92	19,302	116.85
11	เพชรบูรณ์	820,568	18,873	16,967	89.90	18,083	95.81
12	สุโขทัย	499,412	11,486	13,747	119.68	13,893	120.96
13	อุตรดิตถ์	382,973	8,808	10,762	122.18	10,836	123.02
	รวม	2,854,728	65,658	75,176	114.50	73,865	112.50

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2568 เดือน กุมภาพันธ์ 2568 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2566 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2566 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 3							
14	ชัยนาท	273,583	6,566	8,459	128.83	9,048	137.80
15	กำแพงเพชร	596,289	13,715	16,097	117.37	17,631	128.55
16	พิจิตร	448,731	10,321	11,127	107.81	11,266	109.16
17	นครสวรรค์	877,068	20,173	29,532	146.39	24,744	122.66
18	อุทัยธานี	273,492	6,290	8,995	143.00	9,028	143.53
	รวม	2,469,163	57,065	74,210	130.04	71,717	125.68
AHB 4							
19	นนทบุรี	1,112,519	26,700	43,296	162.16	26,791	100.34
20	ปทุมธานี	1,023,027	24,553	20,692	84.27	22,520	91.72
21	พระนครศรีอยุธยา	699,910	16,798	17,699	105.36	17,359	103.34
22	สระบุรี	537,173	12,892	13,777	106.86	11,392	88.36
23	ลพบุรี	623,693	14,969	15,995	106.85	15,477	103.39
24	สิงห์บุรี	175,371	4,209	11,121	264.22	7,002	166.36
25	อ่างทอง	234,437	5,626	9,047	160.81	8,554	152.04
26	นครนายก	221,115	5,307	5,536	104.32	4,307	81.16
	รวม	4,627,245	111,054	137,163	123.51	113,402	102.11

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2568 เดือน กุมภาพันธ์ 2568 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2566 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2566 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 5							
27	กาญจนบุรี	683,127	16,395	17,459	106.49	16,773	102.31
28	นครปฐม	778,310	18,679	12,450	66.65	13,310	71.26
29	ราชบุรี	716,976	17,207	16,434	95.51	16,608	96.52
30	สุพรรณบุรี	706,993	16,968	15,588	91.87	14,811	87.29
31	ประจวบคีรีขันธ์	452,880	10,869	12,556	115.52	12,108	111.40
32	เพชรบุรี	409,052	9,817	9,848	100.32	10,066	102.54
33	สมุทรสงคราม	163,155	3,916	3,814	97.40	3,922	100.15
34	สมุทรสาคร	473,534	11,365	13,047	114.80	11,483	101.04
	รวม	4,384,027	105,216	101,196	96.18	99,081	94.17
AHB 6							
35	ฉะเชิงเทรา	610,035	14,641	19,345	132.13	19,012	129.85
36	ปราจีนบุรี	417,108	10,011	7,840	78.31	8,390	83.81
37	สระแก้ว	462,828	11,108	11,192	100.76	10,354	93.21
38	สมุทรปราการ	1,148,667	27,568	17,054	61.86	17,571	63.74
39	จันทบุรี	449,290	10,783	10,467	97.07	9,495	88.06
40	ชลบุรี	1,317,136	31,611	26,797	84.77	24,365	77.08
41	ตราด	184,016	4,416	4,309	97.58	4,107	93.00
42	ระยอง	628,913	15,094	11,061	73.28	12,397	82.13
	รวม	5,217,993	125,232	108,065	86.29	105,691	84.40

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2568 เดือน กุมภาพันธ์ 2568 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2566 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2566 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 7							
43	กาฬสินธุ์	825,844	22,298	17,839	80.00	18,660	83.68
44	ขอนแก่น	1,518,507	41,000	43,352	105.74	36,201	88.30
45	มหาสารคาม	806,279	21,770	25,464	116.97	25,336	116.38
46	ร้อยเอ็ด	1,102,150	29,758	26,365	88.60	27,244	91.55
	รวม	4,252,780	114,826	113,020	98.43	107,441	93.57
AHB 8							
47	บึงกาฬ	348,065	9,398	7,560	80.44	7,543	80.26
48	เลย	531,852	14,360	15,556	108.33	14,095	98.15
49	หนองคาย	431,545	11,652	10,683	91.68	12,007	103.05
50	หนองบัวลำภู	427,452	11,541	8,994	77.93	9,335	80.89
51	อุดรธานี	1,313,861	35,474	27,533	77.61	27,987	78.89
52	นครพนม	599,684	16,191	12,812	79.13	12,443	76.85
53	สกลนคร	960,730	25,940	25,284	97.47	26,192	100.97
	รวม	4,613,189	124,556	108,422	87.05	109,602	87.99
AHB 9							
54	ชัยภูมิ	946,290	25,550	26,487	103.67	27,133	106.20
55	นครราชสีมา	2,228,653	60,174	73,130	121.53	66,813	111.03
56	บุรีรัมย์	1,318,192	35,591	37,742	106.04	38,164	107.23
57	สุรินทร์	1,147,754	30,989	31,485	101.60	32,068	103.48
	รวม	5,640,889	152,304	168,844	110.86	164,178	107.80

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2568 เดือน กุมภาพันธ์ 2568 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2566 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2566 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 10							
58	มุกดาหาร	292,203	7,889	10,685	135.44	10,520	133.35
59	ยโสธร	452,555	12,219	12,950	105.98	13,343	109.20
60	ศรีสะเกษ	1,223,093	33,024	29,798	90.23	30,937	93.68
61	อุบลราชธานี	1,556,962	42,038	49,219	117.08	44,779	106.52
62	อำนาจเจริญ	316,527	8,546	7,727	90.42	8,393	98.21
	รวม	3,841,340	103,716	110,379	106.42	107,972	104.10
AHB 11							
63	ชุมพร	424,602	9,766	8,548	87.53	8,647	88.54
64	นครศรีธรรมราช	1,281,827	29,482	30,336	102.90	31,185	105.78
65	สุราษฎร์ธานี	878,398	20,203	30,729	152.10	28,453	140.84
66	กระบี่	382,848	8,806	6,657	75.60	7,324	83.17
67	พังงา	219,288	5,044	5,107	101.25	5,343	105.93
68	ภูเก็ต	335,126	7,708	7,420	96.26	8,391	108.86
69	ระนอง	148,245	3,410	4,762	139.65	4,632	135.84
	รวม	3,670,334	84,419	93,559	110.83	93,975	111.32

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2568 เดือน กุมภาพันธ์ 2568 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2566 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2566 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 12							
70	พัทลุง	438,491	10,085	13,173	130.62	13,329	132.17
71	ตรัง	530,303	12,197	16,563	135.80	16,288	133.54
72	นราธิวาส	621,512	14,295	17,259	120.73	17,244	120.63
73	ปัตตานี	549,694	12,643	13,458	106.45	12,901	102.04
74	ยะลา	412,407	9,485	10,005	105.48	9,653	101.77
75	สงขลา	1,164,956	26,794	32,865	122.66	26,967	100.65
76	สตูล	256,893	5,909	6,984	118.19	7,245	122.61
	รวม	3,974,256	91,408	110,307	120.68	103,627	113.37

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2568 เดือน กุมภาพันธ์ 2568 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2566 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2566 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
<p>คอลัมภ์ ประชากรประจำปี 2566 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ได้มาจาก ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมปศุครองฯ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 https://hdcservice.moph.go.th/</p>							
<p>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามสถานบริการ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ</p>							
<p>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลการเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วย</p>							
<p>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน) ได้มาจากการคำนวณของ ตัวเลขจากการศึกษาระบาดวิทยาโรคทางจิตเวชระดับชาติ 2551 ของผู้ป่วยในแต่ละภาค กับประชากรประจำปี 2566 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป</p>							
<p>คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดห่าร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามสถานบริการที่ อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ กับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น</p>							
<p>คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดห่าร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วยกับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น</p>							

ข้อมูลรายงานการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้า จาก HDC ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 3 มี.ค. 2568 <https://hdcservice.moph.go.th/>