

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2569 เดือน กุมภาพันธ์ 2569 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2567 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2567 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
	ระดับประเทศ	50,484,436	1,363,080	1,453,327	106.62	1,377,517	101.06
AHB 1							
1	เชียงราย	988,209	22,729	33,516	147.46	33,242	146.25
2	น่าน	404,608	9,306	11,755	126.32	11,919	128.08
3	พะเยา	398,152	9,157	13,338	145.66	13,457	146.96
4	แพร่	374,656	8,617	9,381	108.87	9,088	105.47
5	เชียงใหม่	1,390,996	31,993	62,828	196.38	52,754	164.89
6	แม่ฮ่องสอน	194,239	4,467	9,567	214.17	9,477	212.16
7	ลำปาง	625,402	14,384	18,366	127.68	18,096	125.81
8	ลำพูน	346,203	7,963	15,631	196.30	15,494	194.57
	รวม	4,722,465	108,616	174,382	160.55	163,527	150.56
AHB 2							
9	ตาก	437,283	10,058	12,339	122.68	12,587	125.14
10	พิษณุโลก	719,626	16,551	23,815	143.89	20,302	122.66
11	เพชรบูรณ์	819,534	18,849	18,270	96.93	19,363	102.73
12	สุโขทัย	498,217	11,459	14,719	128.45	14,780	128.98
13	อุตรดิตถ์	378,122	8,697	11,402	131.10	11,443	131.57
	รวม	2,852,782	65,614	80,545	122.76	78,475	119.60

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2569 เดือน กุมภาพันธ์ 2569 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2567 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2567 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 3							
14	ชัยนาท	272,970	6,551	9,009	137.52	9,497	144.97
15	กำแพงเพชร	596,472	13,719	16,773	122.26	18,219	132.80
16	พิจิตร	447,075	10,283	11,961	116.32	11,979	116.49
17	นครสวรรค์	875,356	20,133	31,737	157.64	26,347	130.86
18	อุทัยธานี	273,534	6,291	9,360	148.78	9,328	148.28
	รวม	2,465,407	56,977	78,840	138.37	75,370	132.28
AHB 4							
19	นนทบุรี	1,127,083	27,050	46,756	172.85	28,786	106.42
20	ปทุมธานี	1,044,010	25,056	22,507	89.83	23,808	95.02
21	พระนครศรีอยุธยา	704,695	16,913	18,842	111.41	18,184	107.51
22	สระบุรี	540,959	12,983	14,843	114.33	12,148	93.57
23	ลพบุรี	623,538	14,965	17,048	113.92	16,341	109.19
24	สิงห์บุรี	174,973	4,199	11,429	272.18	7,242	172.47
25	อ่างทอง	234,190	5,621	9,406	167.34	8,823	156.96
26	นครนายก	221,948	5,327	5,876	110.31	4,440	83.35
	รวม	4,671,396	112,114	146,707	130.86	119,772	106.83

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2569 เดือน กุมภาพันธ์ 2569 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2567 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2567 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 5							
27	กาญจนบุรี	686,822	16,484	18,534	112.44	17,654	107.10
28	นครปฐม	784,345	18,824	13,319	70.76	13,976	74.25
29	ราชบุรี	720,616	17,295	17,633	101.95	17,603	101.78
30	สุพรรณบุรี	707,733	16,986	16,641	97.97	15,715	92.52
31	ประจวบคีรีขันธ์	456,135	10,947	13,741	125.52	13,069	119.38
32	เพชรบุรี	411,802	9,883	10,393	105.16	10,571	106.96
33	สมุทรสงคราม	162,963	3,911	4,061	103.84	4,158	106.32
34	สมุทรสาคร	479,993	11,520	14,209	123.34	12,271	106.52
	รวม	4,410,409	105,850	108,531	102.53	105,017	99.21
AHB 6							
35	ฉะเชิงเทรา	616,020	14,784	20,349	137.64	19,792	133.87
36	ปราจีนบุรี	420,222	10,085	8,475	84.04	8,890	88.15
37	สระแก้ว	465,261	11,166	11,790	105.59	10,811	96.82
38	สมุทรปราการ	1,164,029	27,937	18,864	67.52	18,931	67.76
39	จันทบุรี	451,208	10,829	11,448	105.72	10,262	94.76
40	ชลบุรี	1,340,382	32,169	29,713	92.37	26,480	82.32
41	ตราด	184,738	4,434	4,680	105.55	4,418	99.64
42	ระยอง	642,671	15,424	12,647	82.00	13,787	89.39
	รวม	5,284,531	126,828	117,966	93.01	113,371	89.39

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2569 เดือน กุมภาพันธ์ 2569 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2567 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2567 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 7							
43	กาฬสินธุ์	825,830	22,297	18,718	83.95	19,438	87.18
44	ขอนแก่น	1,520,580	41,056	46,948	114.35	38,703	94.27
45	มหาสารคาม	803,171	21,686	27,206	125.45	26,825	123.70
46	ร้อยเอ็ด	1,099,803	29,695	28,793	96.96	28,937	97.45
	รวม	4,249,384	114,734	121,665	106.04	113,903	99.28
AHB 8							
47	บึงกาฬ	349,226	9,429	7,808	82.81	7,719	81.86
48	เลย	532,474	14,377	16,504	114.79	14,901	103.64
49	หนองคาย	432,141	11,668	11,114	95.25	12,362	105.95
50	หนองบัวลำภู	428,023	11,557	9,286	80.35	9,565	82.76
51	อุดรธานี	1,316,487	35,545	28,352	79.76	28,658	80.62
52	นครพนม	600,663	16,218	13,465	83.03	12,967	79.95
53	สกลนคร	962,722	25,993	26,450	101.76	27,271	104.92
	รวม	4,621,736	124,787	112,979	90.54	113,443	90.91
AHB 9							
54	ชัยภูมิ	945,911	25,540	27,893	109.21	28,407	111.23
55	นครราชสีมา	2,236,732	60,392	77,523	128.37	70,520	116.77
56	บุรีรัมย์	1,320,905	35,664	39,958	112.04	40,085	112.40
57	สุรินทร์	1,148,052	30,997	32,934	106.25	33,347	107.58
	รวม	5,651,600	152,593	178,308	116.85	172,359	112.95

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2569 เดือน กุมภาพันธ์ 2569 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2567 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2567 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 10							
58	มุกดาหาร	292,887	7,908	11,104	140.41	10,878	137.56
59	ยโสธร	451,693	12,196	13,406	109.92	13,727	112.55
60	ศรีสะเกษ	1,223,300	33,029	31,365	94.96	32,418	98.15
61	อุบลราชธานี	1,565,286	42,263	52,134	123.36	47,146	111.55
62	อำนาจเจริญ	316,354	8,542	8,131	95.19	8,727	102.17
	รวม	3,849,520	103,938	116,140	111.74	112,896	108.62
AHB 11							
63	ชุมพร	426,644	9,813	9,509	96.90	9,519	97.00
64	นครศรีธรรมราช	1,285,196	29,560	32,553	110.13	33,217	112.37
65	สุราษฎร์ธานี	885,381	20,364	32,623	160.20	29,960	147.12
66	กระบี่	388,162	8,928	7,126	79.82	7,706	86.31
67	พังงา	220,638	5,075	5,527	108.91	5,717	112.65
68	ภูเก็ต	342,026	7,867	8,452	107.44	9,240	117.45
69	ระนอง	149,456	3,437	5,108	148.62	4,935	143.58
	รวม	3,697,503	85,044	100,898	118.64	100,294	117.93

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2569 เดือน กุมภาพันธ์ 2569 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2567 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2567 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 12							
70	พัทลุง	440,605	10,134	13,952	137.68	14,013	138.28
71	ตรัง	532,521	12,248	17,620	143.86	17,263	140.95
72	นราธิวาส	628,877	14,464	18,630	128.80	18,552	128.26
73	ปัตตานี	555,941	12,787	14,621	114.34	13,843	108.26
74	ยะลา	417,241	9,597	11,007	114.69	10,533	109.75
75	สงขลา	1,173,473	26,990	32,865	121.77	26,967	99.91
76	สตูล	259,045	5,958	7,671	128.75	7,919	132.91
	รวม	4,007,703	92,178	116,366	126.24	109,090	118.35

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2569 เดือน กุมภาพันธ์ 2569 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2567 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2567 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
<p>คอลัมภ์ ประชากรประจำปี 2567 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ได้มาจาก ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมปศุครองฯ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 https://hdcservice.moph.go.th/</p>							
<p>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามสถานบริการ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ</p>							
<p>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลการเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วย</p>							
<p>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน) ได้มาจากการคำนวณของ ตัวเลขจากการศึกษาระบาดวิทยาโรคทางจิตเวชระดับชาติ 2551 ของผู้ป่วยในแต่ละภาค กับประชากรประจำปี 2567 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป</p>							
<p>คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามสถานบริการที่ อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ กับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น</p>							
<p>คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วยกับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น</p>							

ข้อมูลรายงานการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้า จาก HDC ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 5 มี.ค. 2569 <https://hdcservice.moph.go.th/>