

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2563 เดือน มีนาคม 2563 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2561 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2561 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความชุกที่ ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมด ที่ได้รับการวินิจฉัยและ รักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยใน พื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้าน ในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มี ทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB) เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
	ระดับประเทศ	48,986,657	1,212,684	991,028	81.72	923,374	76.14
AHB 1							
1	เชียงราย	974,050	22,403	20,209	90.21	19,962	89.10
2	น่าน	403,604	9,283	8,086	87.11	8,222	88.57
3	พะเยา	406,880	9,358	8,675	92.70	8,786	93.89
4	แพร่	386,548	8,891	6,795	76.43	6,258	70.39
5	เชียงใหม่	1,361,301	31,310	37,876	120.97	31,181	99.59
6	แม่ฮ่องสอน	184,936	4,254	5,498	129.24	5,426	127.55
7	ลำปาง	644,375	14,821	11,675	78.77	11,691	78.88
8	ลำพูน	347,075	7,983	9,576	119.95	9,816	122.96
	รวม	4,708,769	108,303	108,390	100.08	101,342	93.57
AHB 2							
9	ตาก	413,548	9,512	7,768	81.67	7,745	81.42
10	พิษณุโลก	719,781	16,555	15,445	93.30	13,867	83.76
11	เพชรบูรณ์	817,698	18,807	13,248	70.44	13,770	73.22
12	สุโขทัย	500,599	11,514	10,842	94.16	9,178	79.71
13	อุตรดิตถ์	385,449	8,865	7,300	82.35	7,261	81.91
	รวม	2,837,075	65,253	54,603	83.68	51,821	79.42

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2563 เดือน มีนาคม 2563 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2561 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2561 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความชุกที่ ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมด ที่ได้รับการวินิจฉัยและ รักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยใน พื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้าน ในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มี ทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB) เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 3							
14	ชัยนาท	275,887	6,621	6,554	98.99	6,950	104.97
15	กำแพงเพชร	591,172	13,597	14,345	105.50	15,033	110.56
16	พิจิตร	450,518	10,362	8,201	79.14	8,215	79.28
17	นครสวรรค์	877,619	20,185	21,344	105.74	18,904	93.65
18	อุทัยธานี	271,673	6,248	7,857	125.75	7,698	123.21
	<b>รวม</b>	<b>2,466,869</b>	<b>57,013</b>	<b>58,301</b>	<b>102.26</b>	<b>56,800</b>	<b>99.63</b>
AHB 4							
19	นนทบุรี	1,039,754	24,954	28,748	115.20	14,995	60.09
20	ปทุมธานี	931,815	22,364	15,628	69.88	15,127	67.64
21	พระนครศรีอยุธยา	675,825	16,220	14,427	88.95	13,755	84.80
22	สระบุรี	523,353	12,560	9,237	73.54	7,594	60.46
23	ลพบุรี	626,078	15,026	11,892	79.14	11,418	75.99
24	สิงห์บุรี	176,901	4,246	6,277	147.83	5,361	126.26
25	อ่างทอง	235,941	5,663	7,831	138.28	6,920	122.20
26	นครนายก	215,465	5,171	5,191	100.39	4,214	81.49
	<b>รวม</b>	<b>4,425,132</b>	<b>106,204</b>	<b>99,231</b>	<b>93.43</b>	<b>79,384</b>	<b>74.75</b>

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2563 เดือน มีนาคม 2563 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2561 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2561 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความชุกที่ ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมด ที่ได้รับการวินิจฉัยและ รักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยใน พื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้าน ในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มี ทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB) เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 5							
27	กาญจนบุรี	659,723	15,833	12,221	77.19	11,587	73.18
28	นครปฐม	753,036	18,073	10,572	58.50	10,300	56.99
29	ราชบุรี	703,944	16,895	10,409	61.61	10,158	60.12
30	สุพรรณบุรี	704,565	16,910	10,639	62.92	10,003	59.15
31	ประจวบคีรีขันธ์	435,619	10,455	8,551	81.79	7,845	75.04
32	เพชรบุรี	397,474	9,539	7,606	79.74	7,373	77.29
33	สมุทรสงคราม	163,659	3,928	2,497	63.57	2,491	63.42
34	สมุทรสาคร	443,180	10,636	8,174	76.85	7,154	67.26
	<b>รวม</b>	<b>4,261,200</b>	<b>102,269</b>	<b>70,669</b>	<b>69.10</b>	<b>66,911</b>	<b>65.43</b>
AHB 6							
35	ฉะเชิงเทรา	581,351	13,952	15,661	112.25	14,968	107.28
36	ปราจีนบุรี	399,275	9,583	6,022	62.84	5,398	56.33
37	สระแก้ว	447,938	10,751	8,905	82.83	7,795	72.50
38	สมุทรปราการ	1,077,500	25,860	10,908	42.18	11,131	43.04
39	จันทบุรี	440,035	10,561	5,469	51.78	5,071	48.02
40	ชลบุรี	1,207,779	28,987	14,906	51.42	13,115	45.24
41	ตราด	180,105	4,323	2,671	61.79	2,414	55.84
42	ระยอง	570,448	13,691	5,965	43.57	6,006	43.87
	<b>รวม</b>	<b>4,904,431</b>	<b>117,708</b>	<b>70,507</b>	<b>59.90</b>	<b>65,898</b>	<b>55.98</b>

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2563 เดือน มีนาคม 2563 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2561 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2561 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความชุกที่ ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมด ที่ได้รับการวินิจฉัยและ รักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยใน พื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้าน ในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มี ทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB) เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 7							
43	กาฬสินธุ์	817,439	22,071	14,903	67.52	15,411	69.82
44	ขอนแก่น	1,504,751	40,628	30,705	75.58	26,243	64.59
45	มหาสารคาม	807,841	21,812	20,319	93.16	20,277	92.96
46	ร้อยเอ็ด	1,095,156	29,569	20,132	68.08	19,311	65.31
	<b>รวม</b>	<b>4,225,187</b>	<b>114,080</b>	<b>86,059</b>	<b>75.44</b>	<b>81,242</b>	<b>71.21</b>
AHB 8							
47	บึงกาฬ	338,325	9,135	7,084	77.55	4,590	50.25
48	เลย	523,512	14,135	12,593	89.09	11,411	80.73
49	หนองคาย	423,737	11,441	8,429	73.67	9,416	82.30
50	หนองบัวลำภู	418,199	11,291	7,894	69.91	7,771	68.82
51	อุดรธานี	1,289,091	34,805	24,039	69.07	23,982	68.90
52	นครพนม	584,456	15,780	10,676	67.66	9,559	60.58
53	สกลนคร	936,064	25,274	19,655	77.77	20,036	79.28
	<b>รวม</b>	<b>4,513,384</b>	<b>121,861</b>	<b>90,370</b>	<b>74.16</b>	<b>86,765</b>	<b>71.20</b>
AHB 9							
54	ชัยภูมิ	938,231	25,332	19,718	77.84	20,269	80.01
55	นครราชสีมา	2,177,423	58,790	51,333	87.32	46,307	78.77
56	บุรีรัมย์	1,288,323	34,785	28,574	82.14	28,744	82.63
57	สุรินทร์	1,128,626	30,473	20,573	67.51	20,830	68.36
	<b>รวม</b>	<b>5,532,603</b>	<b>149,380</b>	<b>120,198</b>	<b>80.46</b>	<b>116,150</b>	<b>77.75</b>

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2563 เดือน มีนาคม 2563 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2561 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2561 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความชุกที่ ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมด ที่ได้รับการวินิจฉัยและ รักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยใน พื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้าน ในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มี ทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB) เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 10							
58	มุกดาหาร	284,089	7,670	8,491	110.70	8,296	108.16
59	ยโสธร	450,708	12,169	11,654	95.77	11,961	98.29
60	ศรีสะเกษ	1,202,518	32,468	21,968	67.66	22,924	70.60
61	อุบลราชธานี	1,510,698	40,789	39,858	97.72	35,086	86.02
62	อำนาจเจริญ	311,286	8,405	5,190	61.75	5,684	67.63
	<b>รวม</b>	<b>3,759,299</b>	<b>101,501</b>	<b>87,161</b>	<b>85.87</b>	<b>83,951</b>	<b>82.71</b>
AHB 11							
63	ชุมพร	414,050	9,523	5,542	58.20	5,523	58.00
64	นครศรีธรรมราช	1,259,286	28,964	22,703	78.38	22,653	78.21
65	สุราษฎร์ธานี	840,556	19,333	23,276	120.40	20,815	107.67
66	กระบี่	361,876	8,323	4,908	58.97	5,127	61.60
67	พังงา	212,318	4,883	3,678	75.32	3,600	73.73
68	ภูเก็ต	309,775	7,125	3,609	50.65	3,355	47.09
69	ระนอง	142,183	3,270	3,256	99.57	2,542	77.74
	<b>รวม</b>	<b>3,540,044</b>	<b>81,421</b>	<b>66,972</b>	<b>82.25</b>	<b>63,615</b>	<b>78.13</b>

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2563 เดือน มีนาคม 2563 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2561 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2561 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความชุกที่ ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมด ที่ได้รับการวินิจฉัยและ รักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยใน พื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้าน ในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มี ทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB) เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 12							
70	พัทลุง	428,938	9,866	9,585	97.15	9,502	96.31
71	ตรัง	515,684	11,861	12,680	106.90	10,235	86.29
72	นราธิวาส	588,540	13,536	12,418	91.74	12,426	91.80
73	ปัตตานี	522,562	12,019	9,471	78.80	9,412	78.31
74	ยะลา	389,238	8,952	6,219	69.47	5,018	56.05
75	สงขลา	1,122,691	25,822	24,044	93.11	18,602	72.04
76	สตูล	245,011	5,635	4,150	73.65	4,300	76.31
	รวม	3,812,664	87,691	78,567	89.60	69,495	79.25

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2563 เดือน มีนาคม 2563 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2561 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2561 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
<p>คอลัมภ์ ประชากรประจำปี 2561 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ได้มาจากประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมปศุครองฯ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ที่มา stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age.php</p>							
<p>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามสถานบริการ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ</p>							
<p>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลการเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วย</p>							
<p>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน) ได้มาจากการคำนวณของ ตัวเลขจากการศึกษาระบาดวิทยาโรคทางจิตเวชระดับชาติ 2551 ของผู้ป่วยในแต่ละภาค กับประชากรประจำปี 2561 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป</p>							
<p>คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดห่าร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามสถานบริการที่ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ กับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น</p>							
<p>คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดห่าร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วยกับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น</p>							

ข้อมูลรายงานการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้า จาก HDC ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 <https://hdcservice.moph.go.th/>