

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2564 เดือน มีนาคม 2564 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2562 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร ประจำปี 2562 อายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความชุก ที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยใน พื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มี ทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB) เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
	ระดับประเทศ	49,294,330	1,330,947	1,090,478	81.93	1,063,816	79.93
AHB 1							
1	เชียงราย	978,522	22,506	22,731	101.00	23,100	102.64
2	น่าน	404,002	9,292	9,006	96.92	9,293	100.01
3	พะเยา	405,251	9,321	9,769	104.81	10,175	109.16
4	แพร่	384,641	8,847	7,437	84.06	7,432	84.01
5	เชียงใหม่	1,368,890	31,484	42,792	135.92	36,948	117.35
6	แม่ฮ่องสอน	186,860	4,298	6,289	146.32	6,408	149.09
7	ลำปาง	642,072	14,768	16,455	111.42	16,346	110.69
8	ลำพูน	347,071	7,983	11,263	141.09	11,582	145.08
	รวม	4,717,309	108,499	125,742	115.89	121,284	111.78
AHB 2							
9	ตาก	417,778	9,609	8,466	88.10	9,019	93.86
10	พิษณุโลก	720,541	16,572	17,300	104.39	15,894	95.91
11	เพชรบูรณ์	819,511	18,849	14,454	76.68	15,619	82.86
12	สุโขทัย	500,941	11,522	11,731	101.81	11,985	104.02
13	อุตรดิตถ์	385,359	8,863	8,264	93.24	8,559	96.57
	รวม	2,844,130	65,415	60,215	92.05	61,076	93.37

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2564 เดือน มีนาคม 2564 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2562 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร ประจำปี 2562 อายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความชุก ที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยใน พื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มี ทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB) เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 3							
14	ชัยนาท	275,662	6,616	7,306	110.43	8,097	122.39
15	กำแพงเพชร	592,353	13,624	15,164	111.30	16,638	122.12
16	พิจิตร	449,838	10,346	9,000	86.99	9,325	90.13
17	นครสวรรค์	877,778	20,189	23,301	115.41	20,675	102.41
18	อุทัยธานี	272,118	6,259	8,327	133.04	8,508	135.93
	รวม	2,467,749	57,034	63,098	110.63	63,243	110.89
AHB 4							
19	นนทบุรี	1,059,899	25,438	32,080	126.11	19,073	74.98
20	ปทุมธานี	950,994	22,824	16,758	73.42	18,793	82.34
21	พระนครศรีอยุธยา	680,901	16,342	15,463	94.62	15,655	95.80
22	สระบุรี	526,501	12,636	10,223	80.90	9,094	71.97
23	ลพบุรี	626,068	15,026	12,995	86.48	13,037	86.76
24	สิงห์บุรี	176,671	4,240	7,886	185.99	6,156	145.19
25	อ่างทอง	235,894	5,661	8,384	148.10	8,112	143.30
26	นครนายก	216,534	5,197	4,552	87.59	4,008	77.12
	รวม	4,473,462	107,364	108,341	100.91	93,928	87.49

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2564 เดือน มีนาคม 2564 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2562 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร ประจำปี 2562 อายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความชุก ที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยใน พื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มี ทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB) เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 5							
27	กาญจนบุรี	665,284	15,967	13,413	84.00	13,216	82.77
28	นครปฐม	758,418	18,202	11,031	60.60	12,000	65.93
29	ราชบุรี	706,558	16,957	11,401	67.23	11,787	69.51
30	สุพรรณบุรี	705,759	16,938	11,793	69.62	11,465	67.69
31	ประจวบคีรีขันธ์	442,367	10,617	9,462	89.12	9,256	87.18
32	เพชรบุรี	399,768	9,594	8,033	83.73	8,104	84.47
33	สมุทรสงคราม	163,862	3,933	2,834	72.06	3,052	77.60
34	สมุทรสาคร	450,354	10,808	9,142	84.59	8,579	79.38
	รวม	4,292,370	103,016	77,109	74.85	77,459	75.19
AHB 6							
35	ฉะเชิงเทรา	588,033	14,113	16,744	118.64	16,510	116.98
36	ปราจีนบุรี	403,168	9,676	6,447	66.63	6,962	71.95
37	สระแก้ว	451,480	10,836	9,470	87.39	8,940	82.50
38	สมุทรปราการ	1,096,684	26,320	12,525	47.59	13,846	52.61
39	จันทบุรี	442,546	10,621	6,290	59.22	6,087	57.31
40	ชลบุรี	1,231,036	29,545	16,743	56.67	14,313	48.44
41	ตราด	181,373	4,353	3,110	71.44	2,949	67.75
42	ระยอง	581,927	13,966	6,749	48.32	7,662	54.86
	รวม	4,976,247	119,430	78,078	65.38	77,269	64.70

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2564 เดือน มีนาคม 2564 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2562 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร ประจำปี 2562 อายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความชุก ที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยใน พื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มี ทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB) เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 7							
43	กาฬสินธุ์	819,178	22,118	15,901	71.89	16,941	76.59
44	ขอนแก่น	1,507,741	40,709	33,967	83.44	29,449	72.34
45	มหาสารคาม	810,699	21,889	21,481	98.14	21,282	97.23
46	ร้อยเอ็ด	1,097,358	29,629	22,138	74.72	23,316	78.69
	รวม	4,234,976	114,345	93,487	81.76	90,988	79.57
AHB 8							
47	บึงกาฬ	340,641	9,197	7,374	80.18	7,476	81.29
48	เลย	525,986	14,202	13,342	93.94	12,411	87.39
49	หนองคาย	425,922	11,500	9,994	86.90	11,266	97.97
50	หนองบัวลำภู	420,690	11,359	8,573	75.47	8,974	79.00
51	อุดรธานี	1,294,905	34,962	25,414	72.69	26,288	75.19
52	นครพนม	587,806	15,871	11,374	71.67	11,269	71.00
53	สกลนคร	941,906	25,431	21,181	83.29	22,289	87.65
	รวม	4,537,856	122,522	97,252	79.38	99,973	81.60
AHB 9							
54	ชัยภูมิ	940,820	25,402	21,520	84.72	21,953	86.42
55	นครราชสีมา	2,189,114	59,106	56,594	95.75	50,328	85.15
56	บุรีรัมย์	1,295,832	34,987	31,190	89.15	32,285	92.28
57	สุรินทร์	1,133,383	30,601	22,924	74.91	23,797	77.77
	รวม	5,559,149	150,096	132,228	88.10	128,363	85.52

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2564 เดือน มีนาคม 2564 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2562 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร ประจำปี 2562 อายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความชุก ที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยใน พื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มี ทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB) เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 10							
58	มุกดาหาร	285,854	7,718	9,109	118.02	9,264	120.03
59	ยโสธร	451,154	12,181	12,260	100.65	12,803	105.11
60	ศรีสะเกษ	1,207,114	32,592	24,943	76.53	26,085	80.03
61	อุบลราชธานี	1,521,079	41,069	43,101	104.95	39,550	96.30
62	อำนาจเจริญ	312,547	8,439	6,068	71.90	6,874	81.46
	รวม	3,777,748	101,999	95,481	93.61	94,576	92.72
AHB 11							
63	ชุมพร	416,063	9,569	6,086	63.60	6,387	66.75
64	นครศรีธรรมราช	1,265,192	29,099	24,607	84.56	25,497	87.62
65	สุราษฎร์ธานี	847,151	19,484	25,205	129.36	23,678	121.53
66	กระบี่	366,313	8,425	5,332	63.29	5,884	69.84
67	พังงา	213,751	4,916	4,091	83.22	4,272	86.90
68	ภูเก็ต	315,757	7,262	4,165	57.35	4,597	63.30
69	ระนอง	143,521	3,301	3,584	108.57	3,377	102.30
	รวม	3,567,748	82,056	73,070	89.05	73,692	89.81

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2564 เดือน มีนาคม 2564 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2562 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร ประจำปี 2562 อายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความชุก ที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยใน พื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มี ทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB) เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 12							
70	พัทลุง	430,610	9,904	10,381	104.82	10,627	107.30
71	ตรัง	518,408	11,923	13,722	115.09	13,641	114.41
72	นราธิวาส	595,079	13,687	13,275	96.99	13,475	98.45
73	ปัตตานี	529,058	12,168	10,460	85.96	10,468	86.03
74	ยะลา	393,472	9,050	7,016	77.52	6,899	76.23
75	สงขลา	1,131,315	26,020	26,785	102.94	21,816	83.84
76	สตูล	247,644	5,696	4,738	83.18	5,039	88.47
	รวม	3,845,586	88,448	86,377	97.66	81,965	92.67

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2564 เดือน มีนาคม 2564 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2562 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2562 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
<p>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามสถานบริการ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ</p>							
<p>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลการเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วย</p>							
<p>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน) ได้มาจากการคำนวณของ ตัวเลขจากการศึกษาาระบาดวิทยาโรครทางจิตเวชระดับชาติ 2551 ของผู้ป่วยในแต่ละภาค กับประชากรประจำปี 2562 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป</p>							
<p>คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามสถานบริการที่ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ กับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น</p>							
<p>คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วยกับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น</p>							

ข้อมูลรายงานการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้า จาก HDC ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564

<https://hdcservice.moph.go.th/>