

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2565 เดือน มีนาคม 2565 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2563 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร ประจำปี 2563 อายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความชุก ที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยใน พื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB( คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มี ทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB) เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
	ระดับประเทศ	50,249,499	1,356,736	1,174,114	86.54	1,155,785	85.19
AHB 1							
1	เชียงราย	1,088,777	25,042	25,223	100.72	25,636	102.37
2	น่าน	406,672	9,353	9,711	103.83	10,079	107.76
3	พะเยา	406,788	9,356	10,788	115.31	11,305	120.83
4	แพร่	384,613	8,846	7,988	90.30	7,942	89.78
5	เชียงใหม่	1,499,270	34,483	47,292	137.15	40,754	118.19
6	แม่ฮ่องสอน	218,891	5,034	6,924	137.54	7,058	140.21
7	ลำปาง	643,575	14,802	17,444	117.85	17,464	117.98
8	ลำพูน	348,864	8,024	12,499	155.77	12,840	160.02
	รวม	4,997,450	114,940	137,869	119.95	133,078	115.78
AHB 2							
9	ตาก	484,430	11,142	10,165	91.23	10,751	96.49
10	พิษณุโลก	720,300	16,567	18,907	114.12	17,206	103.86
11	เพชรบูรณ์	825,773	18,993	15,455	81.37	16,806	88.49
12	สุโขทัย	502,933	11,567	12,558	108.57	12,772	110.42
13	อุตรดิตถ์	387,418	8,911	9,036	101.40	9,391	105.39
	รวม	2,920,854	67,180	66,121	98.42	66,926	99.62

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2565 เดือน มีนาคม 2565 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2563 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร ประจำปี 2563 อายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความชุก ที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยใน พื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB( คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มี ทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB) เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 3							
14	ชัยนาท	276,294	6,631	7,826	118.02	8,697	131.16
15	กำแพงเพชร	597,004	13,731	16,104	117.28	17,755	129.31
16	พิจิตร	453,021	10,419	9,734	93.43	10,151	97.43
17	นครสวรรค์	883,100	20,311	25,026	123.21	22,171	109.16
18	อุทัยธานี	273,765	6,297	8,740	138.80	8,974	142.51
	<b>รวม</b>	<b>2,483,184</b>	<b>57,389</b>	<b>67,430</b>	<b>117.50</b>	<b>67,748</b>	<b>118.05</b>
AHB 4							
19	นนทบุรี	1,086,817	26,084	34,826	133.51	21,423	82.13
20	ปทุมธานี	978,038	23,473	17,831	75.96	20,472	87.22
21	พระนครศรีอยุธยา	688,982	16,536	16,303	98.59	16,501	99.79
22	สระบุรี	537,733	12,906	11,156	86.44	9,740	75.47
23	ลพบุรี	631,960	15,167	13,945	91.94	13,889	91.57
24	สิงห์บุรี	177,107	4,251	8,854	208.28	6,565	154.43
25	อ่างทอง	236,645	5,679	8,916	157.00	8,609	151.59
26	นครนายก	218,760	5,250	4,820	91.81	4,166	79.35
	<b>รวม</b>	<b>4,556,042</b>	<b>109,346</b>	<b>116,651</b>	<b>106.68</b>	<b>101,365</b>	<b>92.70</b>

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2565 เดือน มีนาคม 2565 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2563 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร ประจำปี 2563 อายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความชุก ที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยใน พื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB( คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มี ทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB) เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
<b>AHB 5</b>							
27	กาญจนบุรี	732,378	17,577	14,407	81.97	14,204	80.81
28	นครปฐม	769,048	18,457	11,406	61.80	12,687	68.74
29	ราชบุรี	727,337	17,456	12,419	71.14	13,043	74.72
30	สุพรรณบุรี	709,505	17,028	12,907	75.80	12,564	73.78
31	ประจวบคีรีขันธ์	454,470	10,907	10,347	94.87	10,181	93.34
32	เพชรบุรี	405,178	9,724	8,806	90.56	8,986	92.41
33	สมุทรสงคราม	164,983	3,960	2,945	74.37	3,152	79.60
34	สมุทรสาคร	461,132	11,067	10,015	90.49	9,491	85.76
	<b>รวม</b>	<b>4,424,031</b>	<b>106,176</b>	<b>83,252</b>	<b>78.41</b>	<b>84,308</b>	<b>79.40</b>
<b>AHB 6</b>							
35	ฉะเชิงเทรา	596,458	14,315	17,553	122.62	17,334	121.09
36	ปราจีนบุรี	408,926	9,814	6,847	69.77	7,667	78.12
37	สระแก้ว	458,323	11,000	9,893	89.94	9,482	86.20
38	สมุทรปราการ	1,118,775	26,851	13,608	50.68	15,184	56.55
39	จันทบุรี	446,846	10,724	7,103	66.23	6,863	64.00
40	ชลบุรี	1,266,956	30,407	18,653	61.34	18,136	59.64
41	ตราด	189,316	4,544	3,504	77.11	3,379	74.36
42	ระยอง	597,575	14,342	7,466	52.06	8,911	62.13
	<b>รวม</b>	<b>5,083,175</b>	<b>121,997</b>	<b>84,627</b>	<b>69.37</b>	<b>86,956</b>	<b>71.28</b>

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2565 เดือน มีนาคม 2565 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2563 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร ประจำปี 2563 อายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความชุก ที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยใน พื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB( คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มี ทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB) เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 7							
43	กาฬสินธุ์	823,706	22,240	16,722	75.19	17,797	80.02
44	ขอนแก่น	1,517,642	40,976	36,856	89.95	31,993	78.08
45	มหาสารคาม	812,440	21,936	22,628	103.15	23,231	105.90
46	ร้อยเอ็ด	1,103,847	29,804	23,368	78.41	24,710	82.91
	<b>รวม</b>	<b>4,257,635</b>	<b>114,956</b>	<b>99,574</b>	<b>86.62</b>	<b>97,731</b>	<b>85.02</b>
AHB 8							
47	บึงกาฬ	344,136	9,292	7,628	82.09	7,764	83.56
48	เลย	532,954	14,390	14,085	97.88	13,090	90.97
49	หนองคาย	432,386	11,674	10,383	88.94	11,766	100.79
50	หนองบัวลำภู	424,231	11,454	8,924	77.91	9,393	82.01
51	อุดรธานี	1,308,644	35,333	26,313	74.47	27,534	77.93
52	นครพนม	594,254	16,045	11,933	74.37	11,859	73.91
53	สกลนคร	950,123	25,653	22,756	88.71	23,863	93.02
	<b>รวม</b>	<b>4,586,728</b>	<b>123,841</b>	<b>102,022</b>	<b>82.38</b>	<b>105,269</b>	<b>85.00</b>
AHB 9							
54	ชัยภูมิ	945,949	25,541	23,217	90.90	24,400	95.53
55	นครราชสีมา	2,209,756	59,663	61,826	103.63	57,440	96.27
56	บุรีรัมย์	1,307,666	35,307	33,541	95.00	34,804	98.58
57	สุรินทร์	1,142,375	30,844	25,809	83.68	26,738	86.69
	<b>รวม</b>	<b>5,605,746</b>	<b>151,355</b>	<b>144,393</b>	<b>95.40</b>	<b>143,382</b>	<b>94.73</b>

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2565 เดือน มีนาคม 2565 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2563 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร ประจำปี 2563 อายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความชุก ที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยใน พื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB( คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มี ทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB) เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 10							
58	มุกดาหาร	289,626	7,820	9,980	127.62	10,131	129.55
59	ยโสธร	453,053	12,232	12,847	105.03	13,443	109.90
60	ศรีสะเกษ	1,215,316	32,814	26,734	81.47	28,673	87.38
61	อุบลราชธานี	1,542,646	41,651	45,225	108.58	41,435	99.48
62	อำนาจเจริญ	315,086	8,507	6,692	78.66	7,539	88.62
	รวม	3,815,727	103,024	101,478	98.50	101,221	98.25
AHB 11							
63	ชุมพร	420,913	9,681	6,551	67.67	6,810	70.34
64	นครศรีธรรมราช	1,275,557	29,338	26,018	88.68	27,189	92.68
65	สุราษฎร์ธานี	860,206	19,785	26,693	134.92	25,329	128.02
66	กระบี่	372,002	8,556	5,683	66.42	6,425	75.09
67	พังงา	216,631	4,983	4,434	88.98	4,719	94.70
68	ภูเก็ต	321,446	7,393	4,758	64.36	5,452	73.75
69	ระนอง	152,840	3,515	3,835	109.10	3,724	105.95
	รวม	3,619,595	83,251	77,972	93.66	79,648	95.67

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2565 เดือน มีนาคม 2565 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2563 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร ประจำปี 2563 อายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความชุก ที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยใน พื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB( คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มี ทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB) เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 12							
70	พัทลุง	434,034	9,983	11,218	112.37	11,528	115.48
71	ตรัง	523,435	12,039	14,532	120.71	14,478	120.26
72	นราธิวาส	603,957	13,891	14,098	101.49	14,269	102.72
73	ปัตตานี	537,706	12,367	11,015	89.07	10,993	88.89
74	ยะลา	400,441	9,210	7,550	81.98	7,476	81.17
75	สงขลา	1,148,261	26,410	29,019	109.88	23,784	90.06
76	สตูล	251,498	5,784	5,293	91.51	5,625	97.25
	รวม	3,899,332	89,684	92,725	103.39	88,153	98.29

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2565 เดือน มีนาคม 2565 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2563 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2563 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
<p><b>คอลัมน์ ประชากรประจำปี 2563 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป</b> ได้มาจาก ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมปศุครองฯ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันที่ 22 ก.พ. 64 จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ได้สัญชาติไทยและไม่ได้สัญชาติไทย <a href="https://hdcservice.moph.go.th/">https://hdcservice.moph.go.th/</a></p>							
<p><b>คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB(คน)</b> ได้มาจากข้อมูลเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามสถานบริการ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ</p>							
<p><b>คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยสะสมที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)</b> ได้มาจากข้อมูลการเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วย</p>							
<p><b>คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)</b> ได้มาจากการคำนวณของ ตัวเลขจากการศึกษาาระบาดวิทยาโรคทางจิตเวชระดับชาติ 2551 ของผู้ป่วยในแต่ละภาค กับ ประชากรประจำปี 2563 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป</p>							
<p><b>คอลัมน์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่</b> ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามสถานบริการที่ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ กับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น</p>							
<p><b>คอลัมน์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่</b> ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วยกับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น</p>							

ข้อมูลรายงานการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้า จาก HDC ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565

<https://hdcservice.moph.go.th/>