

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2567 เดือน มีนาคม 2567 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2565 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2565 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
	ระดับประเทศ	50,748,905	1,370,220	1,284,652	93.76	1,238,714	90.40
AHB 1							
1	เชียงราย	1,100,072	25,302	28,933	114.35	29,108	115.04
2	น่าน	407,358	9,369	10,479	111.85	10,753	114.77
3	พะเยา	404,025	9,293	11,860	127.62	12,188	131.15
4	แพร่	381,211	8,768	8,278	94.41	8,136	92.79
5	เชียงใหม่	1,515,552	34,858	54,640	156.75	46,179	132.48
6	แม่ฮ่องสอน	221,526	5,095	8,053	158.06	8,147	159.90
7	ลำปาง	638,251	14,680	16,665	113.52	16,570	112.87
8	ลำพูน	348,754	8,021	13,759	171.54	13,860	172.80
	รวม	5,016,749	115,386	152,667	132.31	144,941	125.61
AHB 2							
9	ตาก	497,996	11,454	10,713	93.53	11,124	97.12
10	พิษณุโลก	721,773	16,601	21,007	126.54	18,350	110.54
11	เพชรบูรณ์	826,449	19,008	15,969	84.01	17,187	90.42
12	สุโขทัย	502,346	11,554	12,930	111.91	13,122	113.57
13	อุตรดิตถ์	386,209	8,883	10,074	113.41	10,229	115.15
	รวม	2,934,773	67,500	70,693	104.73	70,012	103.72

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2567 เดือน มีนาคม 2567 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2565 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2565 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 3							
14	ชัยนาท	275,452	6,611	7,987	120.81	8,666	131.08
15	กำแพงเพชร	598,808	13,773	15,555	112.94	17,142	124.46
16	พิจิตร	452,588	10,410	10,431	100.20	10,646	102.27
17	นครสวรรค์	882,127	20,289	27,707	136.56	23,546	116.05
18	อุทัยธานี	274,768	6,320	8,642	136.74	8,745	138.37
	<b>รวม</b>	<b>2,483,743</b>	<b>57,403</b>	<b>70,322</b>	<b>122.51</b>	<b>68,745</b>	<b>119.76</b>
AHB 4							
19	นนทบุรี	1,114,616	26,751	40,499	151.39	25,162	94.06
20	ปทุมธานี	1,011,213	24,269	19,370	79.81	21,614	89.06
21	พระนครศรีอยุธยา	697,425	16,738	16,938	101.19	16,776	100.23
22	สระบุรี	538,372	12,921	12,718	98.43	10,638	82.33
23	ลพบุรี	631,518	15,156	15,072	99.45	14,715	97.09
24	สิงห์บุรี	176,119	4,227	10,931	258.60	6,857	162.22
25	อ่างทอง	235,586	5,654	8,708	154.01	8,277	146.39
26	นครนายก	221,218	5,309	5,290	99.64	4,225	79.58
	<b>รวม</b>	<b>4,626,067</b>	<b>111,025</b>	<b>129,526</b>	<b>116.66</b>	<b>108,264</b>	<b>97.51</b>

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2567 เดือน มีนาคม 2567 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2565 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2565 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 5							
27	กาญจนบุรี	742,425	17,818	16,465	92.41	15,893	89.20
28	นครปฐม	777,533	18,661	11,838	63.44	12,838	68.80
29	ราชบุรี	731,940	17,567	15,366	87.47	15,671	89.21
30	สุพรรณบุรี	710,118	17,043	14,500	85.08	13,844	81.23
31	ประจวบคีรีขันธ์	462,680	11,104	11,855	106.76	11,492	103.49
32	เพชรบุรี	410,014	9,840	9,355	95.07	9,609	97.65
33	สมุทรสงคราม	164,300	3,943	3,581	90.82	3,720	94.34
34	สมุทรสาคร	471,440	11,315	12,022	106.25	10,793	95.39
	รวม	4,470,450	107,291	94,982	88.53	93,860	87.48
AHB 6							
35	ฉะเชิงเทรา	607,125	14,571	18,404	126.31	18,181	124.78
36	ปราจีนบุรี	415,536	9,973	7,336	73.56	7,943	79.65
37	สระแก้ว	464,220	11,141	10,595	95.10	9,918	89.02
38	สมุทรปราการ	1,139,143	27,339	15,622	57.14	16,554	60.55
39	จันทบุรี	450,523	10,813	9,295	85.96	8,576	79.31
40	ชลบุรี	1,307,326	31,376	24,095	76.79	22,388	71.35
41	ตราด	190,434	4,570	4,038	88.36	3,883	84.97
42	ระยอง	620,328	14,888	9,705	65.19	11,145	74.86
	รวม	5,194,635	124,671	99,090	79.48	98,588	79.08

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2567 เดือน มีนาคม 2567 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2565 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2565 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 7							
43	กาฬสินธุ์	827,435	22,341	17,015	76.16	17,924	80.23
44	ขอนแก่น	1,522,695	41,113	40,852	99.37	34,307	83.45
45	มหาสารคาม	810,597	21,886	23,431	107.06	23,540	107.56
46	ร้อยเอ็ด	1,106,625	29,879	24,127	80.75	25,191	84.31
	<b>รวม</b>	<b>4,267,352</b>	<b>115,219</b>	<b>105,425</b>	<b>91.50</b>	<b>100,962</b>	<b>87.63</b>
AHB 8							
47	บึงกาฬ	348,511	9,410	7,328	77.87	7,370	78.32
48	เลย	536,451	14,484	14,714	101.59	13,404	92.54
49	หนองคาย	435,667	11,763	10,260	87.22	11,641	98.96
50	หนองบัวลำภู	427,625	11,546	8,693	75.29	9,097	78.79
51	อุดรธานี	1,318,372	35,596	26,634	74.82	27,269	76.61
52	นครพนม	600,936	16,225	12,269	75.62	11,994	73.92
53	สกลนคร	959,487	25,906	24,124	93.12	25,089	96.85
	<b>รวม</b>	<b>4,627,049</b>	<b>124,930</b>	<b>104,022</b>	<b>83.26</b>	<b>105,864</b>	<b>84.74</b>
AHB 9							
54	ชัยภูมิ	948,694	25,615	24,984	97.54	25,768	100.60
55	นครราชสีมา	2,229,024	60,184	68,960	114.58	63,198	105.01
56	บุรีรัมย์	1,318,567	35,601	35,571	99.92	36,255	101.84
57	สุรินทร์	1,149,514	31,037	30,332	97.73	30,972	99.79
	<b>รวม</b>	<b>5,645,799</b>	<b>152,437</b>	<b>159,847</b>	<b>104.86</b>	<b>156,193</b>	<b>102.46</b>

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2567 เดือน มีนาคม 2567 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2565 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2565 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 10							
58	มุกดาหาร	293,233	7,917	10,579	133.62	10,622	134.17
59	ยโสธร	453,894	12,255	12,658	103.29	13,113	107.00
60	ศรีสะเกษ	1,224,180	33,053	28,386	85.88	29,717	89.91
61	อุบลราชธานี	1,560,540	42,135	47,491	112.71	43,248	102.64
62	อำนาจเจริญ	317,111	8,562	7,332	85.63	8,060	94.14
	<b>รวม</b>	<b>3,848,958</b>	<b>103,922</b>	<b>106,446</b>	<b>102.43</b>	<b>104,760</b>	<b>100.81</b>
AHB 11							
63	ชุมพร	425,052	9,776	7,827	80.06	7,975	81.58
64	นครศรีธรรมราช	1,283,255	29,515	28,274	95.80	29,289	99.23
65	สุราษฎร์ธานี	877,313	20,178	29,088	144.16	27,127	134.44
66	กระบี่	380,076	8,742	6,218	71.13	6,882	78.72
67	พังงา	219,084	5,039	4,835	95.95	5,100	101.21
68	ภูเก็ต	332,751	7,653	6,410	83.76	7,373	96.34
69	ระนอง	154,627	3,556	4,383	123.26	4,294	120.75
	<b>รวม</b>	<b>3,672,158</b>	<b>84,459</b>	<b>87,035</b>	<b>103.05</b>	<b>88,040</b>	<b>104.24</b>

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2567 เดือน มีนาคม 2567 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2565 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2565 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 12							
70	พัทลุง	437,580	10,064	12,349	122.70	12,569	124.89
71	ตรัง	528,911	12,165	15,667	128.79	15,457	127.06
72	นราธิวาส	617,786	14,209	16,020	112.75	16,085	113.20
73	ปัตตานี	546,670	12,573	12,321	98.00	11,975	95.24
74	ยะลา	409,706	9,423	9,012	95.64	8,793	93.31
75	สงขลา	1,164,493	26,783	32,865	122.71	26,967	100.69
76	สตูล	256,026	5,889	6,363	108.05	6,639	112.74
	<b>รวม</b>	<b>3,961,172</b>	<b>91,106</b>	<b>104,597</b>	<b>114.81</b>	<b>98,485</b>	<b>108.10</b>

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2567 เดือน มีนาคม 2567 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2565 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2565 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
<p>คอลัมภ์ ประชากรประจำปี 2565 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ได้มาจาก ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมปศุครองฯ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ประกาศ ณ วันที่ 5 ม.ค. 66 จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ได้สัญชาติไทยและไม่ได้สัญชาติไทย <a href="https://hdcservice.moph.go.th/">https://hdcservice.moph.go.th/</a></p>							
<p>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามสถานบริการ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ</p>							
<p>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลการเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วย</p>							
<p>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน) ได้มาจากการคำนวณของ ตัวเลขจากการศึกษาาระบาดวิทยาโรคทางจิตเวชระดับชาติ 2551 ของผู้ป่วยในแต่ละภาค กับประชากรประจำปี 2565 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป</p>							
<p>คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามสถานบริการที่ อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ กับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น</p>							
<p>คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วยกับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น</p>							

ข้อมูลรายงานการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้า จาก HDC ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2567 <https://hdcservice.moph.go.th/>