

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2568 เดือน มีนาคม 2568 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2566 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2566 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
	ระดับประเทศ	50,280,067	1,357,562	1,368,650	100.82	1,308,653	96.40
AHB 1							
1	เชียงราย	986,773	22,696	31,626	139.35	31,567	139.09
2	น่าน	405,020	9,315	11,195	120.18	11,417	122.57
3	พะเยา	399,944	9,199	12,709	138.16	12,882	140.04
4	แพร่	377,250	8,677	8,817	101.61	8,605	99.17
5	เชียงใหม่	1,395,383	32,094	58,871	183.43	49,508	154.26
6	แม่ฮ่องสอน	193,241	4,445	8,812	198.25	8,824	198.52
7	ลำปาง	629,877	14,487	17,463	120.54	17,285	119.31
8	ลำพูน	346,635	7,973	14,791	185.51	14,772	185.28
	รวม	4,734,123	108,886	164,284	150.88	154,860	142.22
AHB 2							
9	ตาก	433,573	9,972	11,424	114.56	11,760	117.93
10	พิษณุโลก	718,202	16,519	22,350	135.30	19,324	116.98
11	เพชรบูรณ์	820,568	18,873	17,023	90.20	18,131	96.07
12	สุโขทัย	499,412	11,486	13,807	120.21	13,947	121.43
13	อุตรดิตถ์	382,973	8,808	10,778	122.37	10,852	123.21
	รวม	2,854,728	65,658	75,382	114.81	74,014	112.73

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2568 เดือน มีนาคม 2568 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2566 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2566 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 3							
14	ชัยนาท	273,583	6,566	8,483	129.20	9,064	138.04
15	กำแพงเพชร	596,289	13,715	16,138	117.67	17,669	128.83
16	พิจิตร	448,731	10,321	11,185	108.37	11,315	109.63
17	นครสวรรค์	877,068	20,173	29,683	147.14	24,853	123.20
18	อุทัยธานี	273,492	6,290	9,023	143.45	9,055	143.96
	<b>รวม</b>	<b>2,469,163</b>	<b>57,065</b>	<b>74,512</b>	<b>130.57</b>	<b>71,956</b>	<b>126.09</b>
AHB 4							
19	นนทบุรี	1,112,519	26,700	43,543	163.08	26,936	100.88
20	ปทุมธานี	1,023,027	24,553	20,798	84.71	22,574	91.94
21	พระนครศรีอยุธยา	699,910	16,798	17,758	105.71	17,397	103.57
22	สระบุรี	537,173	12,892	13,855	107.47	11,458	88.88
23	ลพบุรี	623,693	14,969	16,055	107.25	15,528	103.73
24	สิงห์บุรี	175,371	4,209	11,138	264.62	7,017	166.71
25	อ่างทอง	234,437	5,626	9,075	161.30	8,578	152.47
26	นครนายก	221,115	5,307	5,551	104.60	4,310	81.21
	<b>รวม</b>	<b>4,627,245</b>	<b>111,054</b>	<b>137,773</b>	<b>124.06</b>	<b>113,798</b>	<b>102.47</b>

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2568 เดือน มีนาคม 2568 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2566 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2566 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 5							
27	กาญจนบุรี	683,127	16,395	17,533	106.94	16,837	102.70
28	นครปฐม	778,310	18,679	12,517	67.01	13,360	71.52
29	ราชบุรี	716,976	17,207	16,491	95.84	16,656	96.80
30	สุพรรณบุรี	706,993	16,968	15,655	92.26	14,865	87.61
31	ประจวบคีรีขันธ์	452,880	10,869	12,601	115.94	12,147	111.76
32	เพชรบุรี	409,052	9,817	9,885	100.69	10,102	102.90
33	สมุทรสงคราม	163,155	3,916	3,814	97.40	3,924	100.20
34	สมุทรสาคร	473,534	11,365	13,088	115.16	11,514	101.31
	รวม	4,384,027	105,216	101,584	96.55	99,405	94.48
AHB 6							
35	ฉะเชิงเทรา	610,035	14,641	19,413	132.59	19,080	130.32
36	ปราจีนบุรี	417,108	10,011	7,891	78.82	8,429	84.20
37	สระแก้ว	462,828	11,108	11,217	100.98	10,370	93.36
38	สมุทรปราการ	1,148,667	27,568	17,148	62.20	17,645	64.01
39	จันทบุรี	449,290	10,783	10,515	97.51	9,535	88.43
40	ชลบุรี	1,317,136	31,611	26,818	84.84	24,375	77.11
41	ตราด	184,016	4,416	4,345	98.39	4,138	93.70
42	ระยอง	628,913	15,094	11,183	74.09	12,499	82.81
	รวม	5,217,993	125,232	108,530	86.66	106,071	84.70

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2568 เดือน มีนาคม 2568 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2566 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2566 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 7							
43	กาฬสินธุ์	825,844	22,298	17,864	80.11	18,683	83.79
44	ขอนแก่น	1,518,507	41,000	43,533	106.18	36,335	88.62
45	มหาสารคาม	806,279	21,770	25,535	117.29	25,401	116.68
46	ร้อยเอ็ด	1,102,150	29,758	26,472	88.96	27,324	91.82
	<b>รวม</b>	<b>4,252,780</b>	<b>114,826</b>	<b>113,404</b>	<b>98.76</b>	<b>107,743</b>	<b>93.83</b>
AHB 8							
47	บึงกาฬ	348,065	9,398	7,602	80.89	7,574	80.59
48	เลย	531,852	14,360	15,621	108.78	14,155	98.57
49	หนองคาย	431,545	11,652	10,716	91.97	12,034	103.28
50	หนองบัวลำภู	427,452	11,541	8,999	77.97	9,337	80.90
51	อุดรธานี	1,313,861	35,474	27,592	77.78	28,036	79.03
52	นครพนม	599,684	16,191	12,834	79.27	12,467	77.00
53	สกลนคร	960,730	25,940	25,341	97.69	26,243	101.17
	<b>รวม</b>	<b>4,613,189</b>	<b>124,556</b>	<b>108,705</b>	<b>87.27</b>	<b>109,846</b>	<b>88.19</b>
AHB 9							
54	ชัยภูมิ	946,290	25,550	26,530	103.84	27,174	106.36
55	นครราชสีมา	2,228,653	60,174	73,388	121.96	67,035	111.40
56	บุรีรัมย์	1,318,192	35,591	37,896	106.48	38,296	107.60
57	สุรินทร์	1,147,754	30,989	31,535	101.76	32,111	103.62
	<b>รวม</b>	<b>5,640,889</b>	<b>152,304</b>	<b>169,349</b>	<b>111.19</b>	<b>164,616</b>	<b>108.08</b>

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2568 เดือน มีนาคม 2568 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2566 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2566 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 10							
58	มุกดาหาร	292,203	7,889	10,711	135.77	10,537	133.57
59	ยโสธร	452,555	12,219	12,953	106.01	13,346	109.22
60	ศรีสะเกษ	1,223,093	33,024	29,875	90.46	31,014	93.91
61	อุบลราชธานี	1,556,962	42,038	49,297	117.27	44,858	106.71
62	อำนาจเจริญ	316,527	8,546	7,735	90.51	8,399	98.28
	<b>รวม</b>	<b>3,841,340</b>	<b>103,716</b>	<b>110,571</b>	<b>106.61</b>	<b>108,154</b>	<b>104.28</b>
AHB 11							
63	ชุมพร	424,602	9,766	8,590	87.96	8,685	88.93
64	นครศรีธรรมราช	1,281,827	29,482	30,422	103.19	31,259	106.03
65	สุราษฎร์ธานี	878,398	20,203	30,832	152.61	28,520	141.17
66	กระบี่	382,848	8,806	6,686	75.93	7,348	83.44
67	พังงา	219,288	5,044	5,116	101.43	5,351	106.09
68	ภูเก็ต	335,126	7,708	7,510	97.43	8,473	109.92
69	ระนอง	148,245	3,410	4,786	140.35	4,646	136.25
	<b>รวม</b>	<b>3,670,334</b>	<b>84,419</b>	<b>93,942</b>	<b>111.28</b>	<b>94,282</b>	<b>111.68</b>

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2568 เดือน มีนาคม 2568 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2566 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2566 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 12							
70	พัทลุง	438,491	10,085	13,239	131.27	13,389	132.76
71	ตรัง	530,303	12,197	16,608	136.16	16,330	133.89
72	นราธิวาส	621,512	14,295	17,311	121.10	17,293	120.97
73	ปัตตานี	549,694	12,643	13,506	106.83	12,941	102.36
74	ยะลา	412,407	9,485	10,065	106.11	9,708	102.35
75	สงขลา	1,164,956	26,794	32,865	122.66	26,967	100.65
76	สตูล	256,893	5,909	7,020	118.80	7,280	123.20
	รวม	3,974,256	91,408	110,614	121.01	103,908	113.67

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2568 เดือน มีนาคม 2568 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2566 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2566 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
<p>คอลัมภ์ ประชากรประจำปี 2566 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ได้มาจาก ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมปศุครองฯ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 <a href="https://hdcservice.moph.go.th/">https://hdcservice.moph.go.th/</a></p>							
<p>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามสถานบริการ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ</p>							
<p>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลการเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วย</p>							
<p>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน) ได้มาจากการคำนวณของ ตัวเลขจากการศึกษาระบาดวิทยาโรคทางจิตเวชระดับชาติ 2551 ของผู้ป่วยในแต่ละภาค กับประชากรประจำปี 2566 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป</p>							
<p>คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามสถานบริการที่ อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ กับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น</p>							
<p>คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วยกับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น</p>							

ข้อมูลรายงานการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้า จาก HDC ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 2568 <https://hdcservice.moph.go.th/>