

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2569 เดือน มีนาคม 2569 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2567 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2567 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
	ระดับประเทศ	50,484,436	1,363,080	1,460,080	107.12	1,383,061	101.47
AHB 1							
1	เชียงราย	988,209	22,729	33,625	147.94	33,339	146.68
2	น่าน	404,608	9,306	11,831	127.13	11,986	128.80
3	พะเยา	398,152	9,157	13,404	146.38	13,518	147.62
4	แพร่	374,656	8,617	9,400	109.09	9,107	105.69
5	เชียงใหม่	1,390,996	31,993	63,271	197.77	53,107	166.00
6	แม่ฮ่องสอน	194,239	4,467	9,619	215.33	9,524	213.21
7	ลำปาง	625,402	14,384	18,432	128.14	18,150	126.18
8	ลำพูน	346,203	7,963	15,719	197.40	15,574	195.58
	รวม	4,722,465	108,616	175,301	161.40	164,305	151.27
AHB 2							
9	ตาก	437,283	10,058	12,418	123.46	12,660	125.87
10	พิษณุโลก	719,626	16,551	23,885	144.31	20,358	123.00
11	เพชรบูรณ์	819,534	18,849	18,363	97.42	19,453	103.20
12	สุโขทัย	498,217	11,459	14,784	129.02	14,840	129.51
13	อุตรดิตถ์	378,122	8,697	11,470	131.88	11,509	132.33
	รวม	2,852,782	65,614	80,920	123.33	78,820	120.13

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2569 เดือน มีนาคม 2569 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2567 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2567 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 3							
14	ชัยนาท	272,970	6,551	9,066	138.39	9,547	145.73
15	กำแพงเพชร	596,472	13,719	16,801	122.47	18,249	133.02
16	พิจิตร	447,075	10,283	11,998	116.68	12,011	116.80
17	นครสวรรค์	875,356	20,133	31,940	158.65	26,462	131.44
18	อุทัยธานี	273,534	6,291	9,392	149.29	9,354	148.69
	รวม	2,465,407	56,977	79,197	139.00	75,623	132.73
AHB 4							
19	นนทบุรี	1,127,083	27,050	47,140	174.27	28,992	107.18
20	ปทุมธานี	1,044,010	25,056	22,622	90.29	23,872	95.27
21	พระนครศรีอยุธยา	704,695	16,913	18,956	112.08	18,271	108.03
22	สระบุรี	540,959	12,983	14,923	114.94	12,213	94.07
23	ลพบุรี	623,538	14,965	17,129	114.46	16,406	109.63
24	สิงห์บุรี	174,973	4,199	11,441	272.47	7,250	172.66
25	อ่างทอง	234,190	5,621	9,454	168.19	8,864	157.69
26	นครนายก	221,948	5,327	5,916	111.06	4,455	83.63
	รวม	4,671,396	112,114	147,581	131.63	120,323	107.32

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2569 เดือน มีนาคม 2569 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2567 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2567 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมด ที่ได้รับการวินิจฉัยและ รักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้าน ในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบ กับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 5							
27	กาญจนบุรี	686,822	16,484	18,612	112.91	17,724	107.52
28	นครปฐม	784,345	18,824	13,396	71.16	14,045	74.61
29	ราชบุรี	720,616	17,295	17,730	102.52	17,678	102.21
30	สุพรรณบุรี	707,733	16,986	16,775	98.76	15,822	93.15
31	ประจวบคีรีขันธ์	456,135	10,947	13,865	126.66	13,171	120.32
32	เพชรบุรี	411,802	9,883	10,434	105.58	10,607	107.33
33	สมุทรสงคราม	162,963	3,911	4,072	104.12	4,166	106.52
34	สมุทรสาคร	479,993	11,520	14,297	124.11	12,344	107.15
	รวม	4,410,409	105,850	109,181	103.15	105,557	99.72
AHB 6							
35	ฉะเชิงเทรา	616,020	14,784	20,404	138.01	19,836	134.17
36	ปราจีนบุรี	420,222	10,085	8,499	84.27	8,909	88.34
37	สระแก้ว	465,261	11,166	11,849	106.12	10,858	97.24
38	สมุทรปราการ	1,164,029	27,937	19,017	68.07	19,048	68.18
39	จันทบุรี	451,208	10,829	11,530	106.47	10,325	95.35
40	ชลบุรี	1,340,382	32,169	29,937	93.06	26,646	82.83
41	ตราด	184,738	4,434	4,708	106.18	4,443	100.20
42	ระยอง	642,671	15,424	12,760	82.73	13,879	89.98
	รวม	5,284,531	126,828	118,704	93.59	113,944	89.84

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2569 เดือน มีนาคม 2569 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2567 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2567 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 7							
43	กาฬสินธุ์	825,830	22,297	18,777	84.21	19,489	87.41
44	ขอนแก่น	1,520,580	41,056	47,143	114.83	38,865	94.66
45	มหาสารคาม	803,171	21,686	27,322	125.99	26,928	124.17
46	ร้อยเอ็ด	1,099,803	29,695	29,000	97.66	29,085	97.95
	รวม	4,249,384	114,734	122,242	106.54	114,367	99.68
AHB 8							
47	บึงกาฬ	349,226	9,429	7,812	82.85	7,720	81.88
48	เลย	532,474	14,377	16,580	115.32	14,973	104.15
49	หนองคาย	432,141	11,668	11,143	95.50	12,387	106.16
50	หนองบัวลำภู	428,023	11,557	9,290	80.38	9,562	82.74
51	อุดรธานี	1,316,487	35,545	28,446	80.03	28,739	80.85
52	นครพนม	600,663	16,218	13,492	83.19	12,992	80.11
53	สกลนคร	962,722	25,993	26,562	102.19	27,367	105.29
	รวม	4,621,736	124,787	113,325	90.81	113,740	91.15
AHB 9							
54	ชัยภูมิ	945,911	25,540	27,952	109.44	28,452	111.40
55	นครราชสีมา	2,236,732	60,392	77,890	128.97	70,858	117.33
56	บุรีรัมย์	1,320,905	35,664	40,058	112.32	40,175	112.65
57	สุรินทร์	1,148,052	30,997	33,080	106.72	33,484	108.02
	รวม	5,651,600	152,593	178,980	117.29	172,969	113.35

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2569 เดือน มีนาคม 2569 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2567 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2567 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 10							
58	มุกดาหาร	292,887	7,908	11,150	141.00	10,924	138.14
59	ยโสธร	451,693	12,196	13,428	110.10	13,746	112.71
60	ศรีสะเกษ	1,223,300	33,029	31,477	95.30	32,557	98.57
61	อุบลราชธานี	1,565,286	42,263	52,273	123.69	47,262	111.83
62	อำนาจเจริญ	316,354	8,542	8,154	95.46	8,747	102.40
	รวม	3,849,520	103,938	116,482	112.07	113,236	108.95
AHB 11							
63	ชุมพร	426,644	9,813	9,556	97.38	9,562	97.44
64	นครศรีธรรมราช	1,285,196	29,560	32,686	110.58	33,336	112.77
65	สุราษฎร์ธานี	885,381	20,364	32,674	160.45	30,007	147.35
66	กระบี่	388,162	8,928	7,172	80.33	7,742	86.72
67	พังงา	220,638	5,075	5,554	109.44	5,743	113.16
68	ภูเก็ต	342,026	7,867	8,622	109.60	9,375	119.17
69	ระนอง	149,456	3,437	5,097	148.30	4,922	143.21
	รวม	3,697,503	85,044	101,361	119.19	100,687	118.39

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2569 เดือน มีนาคม 2569 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2567 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2567 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 12							
70	พัทลุง	440,605	10,134	14,017	138.32	14,068	138.82
71	ตรัง	532,521	12,248	17,701	144.52	17,340	141.57
72	นราธิวาส	628,877	14,464	18,712	129.37	18,636	128.84
73	ปัตตานี	555,941	12,787	14,715	115.08	13,917	108.84
74	ยะลา	417,241	9,597	11,064	115.29	10,586	110.31
75	สงขลา	1,173,473	26,990	32,865	121.77	26,967	99.91
76	สตูล	259,045	5,958	7,732	129.78	7,976	133.87
	รวม	4,007,703	92,178	116,806	126.72	109,490	118.78

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2569 เดือน มีนาคม 2569 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2567 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2567 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
<p>คอลัมภ์ ประชากรประจำปี 2567 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ได้มาจาก ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมปศุครองฯ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 https://hdcservice.moph.go.th/</p>							
<p>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามสถานบริการ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ</p>							
<p>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลการเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วย</p>							
<p>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน) ได้มาจากการคำนวณของ ตัวเลขจากการศึกษาระบาดวิทยาโรคทางจิตเวชระดับชาติ 2551 ของผู้ป่วยในแต่ละภาค กับประชากรประจำปี 2567 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป</p>							
<p>คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดห่าร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามสถานบริการที่ อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ กับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น</p>							
<p>คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดห่าร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วยกับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น</p>							

ข้อมูลรายงานการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้า จาก HDC ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 2569 <https://hdcservice.moph.go.th/>