

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2564 เดือน เมษายน 2564 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2562 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร ประจำปี 2562 อายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความชุก ที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยใน พื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มี ทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB) เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
	ระดับประเทศ	49,294,330	1,330,947	1,099,216	82.59	1,078,225	81.01
AHB 1							
1	เชียงราย	978,522	22,506	22,869	101.61	23,251	103.31
2	น่าน	404,002	9,292	9,060	97.50	9,352	100.65
3	พะเยา	405,251	9,321	9,876	105.95	10,298	110.48
4	แพร่	384,641	8,847	7,485	84.60	7,474	84.48
5	เชียงใหม่	1,368,890	31,484	43,211	137.25	37,299	118.47
6	แม่ฮ่องสอน	186,860	4,298	6,326	147.18	6,448	150.02
7	ลำปาง	642,072	14,768	16,536	111.97	16,441	111.33
8	ลำพูน	347,071	7,983	11,356	142.25	11,682	146.34
	รวม	4,717,309	108,499	126,719	116.79	122,245	112.67
AHB 2							
9	ตาก	417,778	9,609	9,522	99.09	10,005	104.12
10	พิษณุโลก	720,541	16,572	17,418	105.10	15,993	96.51
11	เพชรบูรณ์	819,511	18,849	14,578	77.34	15,762	83.62
12	สุโขทัย	500,941	11,522	11,784	102.27	12,048	104.57
13	อุตรดิตถ์	385,359	8,863	8,326	93.94	8,634	97.42
	รวม	2,844,130	65,415	61,628	94.21	62,442	95.46

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2564 เดือน เมษายน 2564 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2562 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร ประจำปี 2562 อายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความชุก ที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยใน พื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มี ทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB) เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 3							
14	ชัยนาท	275,662	6,616	7,340	110.94	8,143	123.08
15	กำแพงเพชร	592,353	13,624	15,230	111.79	16,743	122.89
16	พิจิตร	449,838	10,346	9,070	87.67	9,401	90.87
17	นครสวรรค์	877,778	20,189	23,459	116.20	20,806	103.06
18	อุทัยธานี	272,118	6,259	8,365	133.65	8,551	136.62
	รวม	2,467,749	57,034	63,464	111.27	63,644	111.59
AHB 4							
19	นนทบุรี	1,059,899	25,438	32,552	127.97	19,359	76.10
20	ปทุมธานี	950,994	22,824	16,844	73.80	18,924	82.91
21	พระนครศรีอยุธยา	680,901	16,342	15,541	95.10	15,745	96.35
22	สระบุรี	526,501	12,636	10,322	81.69	9,166	72.54
23	ลพบุรี	626,068	15,026	13,072	87.00	13,114	87.28
24	สิงห์บุรี	176,671	4,240	7,976	188.11	6,181	145.78
25	อ่างทอง	235,894	5,661	8,416	148.67	8,143	143.84
26	นครนายก	216,534	5,197	4,576	88.05	4,020	77.35
	รวม	4,473,462	107,364	109,299	101.80	94,652	88.16

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2564 เดือน เมษายน 2564 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2562 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร ประจำปี 2562 อายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความชุก ที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยใน พื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มี ทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB) เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 5							
27	กาญจนบุรี	665,284	15,967	13,490	84.49	13,299	83.29
28	นครปฐม	758,418	18,202	11,055	60.74	12,049	66.20
29	ราชบุรี	706,558	16,957	11,481	67.71	11,880	70.06
30	สุพรรณบุรี	705,759	16,938	11,912	70.33	11,588	68.41
31	ประจวบคีรีขันธ์	442,367	10,617	9,524	89.71	9,334	87.92
32	เพชรบุรี	399,768	9,594	8,165	85.11	8,251	86.00
33	สมุทรสงคราม	163,862	3,933	2,858	72.67	3,078	78.26
34	สมุทรสาคร	450,354	10,808	9,189	85.02	8,640	79.94
	รวม	4,292,370	103,016	77,674	75.40	78,119	75.83
AHB 6							
35	ฉะเชิงเทรา	588,033	14,113	16,829	119.24	16,599	117.61
36	ปราจีนบุรี	403,168	9,676	6,485	67.02	7,019	72.54
37	สระแก้ว	451,480	10,836	9,496	87.63	8,981	82.88
38	สมุทรปราการ	1,096,684	26,320	12,571	47.76	13,888	52.77
39	จันทบุรี	442,546	10,621	6,369	59.97	6,165	58.05
40	ชลบุรี	1,231,036	29,545	17,083	57.82	16,275	55.09
41	ตราด	181,373	4,353	3,141	72.16	2,985	68.57
42	ระยอง	581,927	13,966	6,807	48.74	7,746	55.46
	รวม	4,976,247	119,430	78,781	65.96	79,658	66.70

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2564 เดือน เมษายน 2564 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2562 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2562 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 7							
43	กาฬสินธุ์	819,178	22,118	15,963	72.17	17,016	76.93
44	ขอนแก่น	1,507,741	40,709	34,230	84.08	29,693	72.94
45	มหาสารคาม	810,699	21,889	21,649	98.90	22,124	101.07
46	ร้อยเอ็ด	1,097,358	29,629	22,235	75.04	23,407	79.00
	รวม	4,234,976	114,345	94,077	82.27	92,240	80.67
AHB 8							
47	บึงกาฬ	340,641	9,197	7,387	80.32	7,495	81.49
48	เลย	525,986	14,202	13,412	94.44	12,476	87.85
49	หนองคาย	425,922	11,500	10,032	87.23	11,324	98.47
50	หนองบัวลำภู	420,690	11,359	8,602	75.73	9,009	79.31
51	อุดรธานี	1,294,905	34,962	25,523	73.00	26,433	75.60
52	นครพนม	587,806	15,871	11,431	72.02	11,329	71.38
53	สกลนคร	941,906	25,431	21,333	83.89	22,435	88.22
	รวม	4,537,856	122,522	97,720	79.76	100,501	82.03
AHB 9							
54	ชัยภูมิ	940,820	25,402	21,778	85.73	22,986	90.49
55	นครราชสีมา	2,189,114	59,106	57,115	96.63	52,759	89.26
56	บุรีรัมย์	1,295,832	34,987	31,406	89.76	32,502	92.90
57	สุรินทร์	1,133,383	30,601	23,052	75.33	23,936	78.22
	รวม	5,559,149	150,096	133,351	88.84	132,183	88.07

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2564 เดือน เมษายน 2564 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2562 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร ประจำปี 2562 อายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความชุก ที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยใน พื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มี ทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB) เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 10							
58	มุกดาหาร	285,854	7,718	9,146	118.50	9,307	120.59
59	ยโสธร	451,154	12,181	12,300	100.98	12,842	105.43
60	ศรีสะเกษ	1,207,114	32,592	25,128	77.10	26,802	82.23
61	อุบลราชธานี	1,521,079	41,069	43,396	105.67	39,860	97.06
62	อำนาจเจริญ	312,547	8,439	6,098	72.26	6,912	81.91
	รวม	3,777,748	101,999	96,068	94.19	95,723	93.85
AHB 11							
63	ชุมพร	416,063	9,569	6,127	64.03	6,427	67.16
64	นครศรีธรรมราช	1,265,192	29,099	24,749	85.05	25,657	88.17
65	สุราษฎร์ธานี	847,151	19,484	25,334	130.02	23,888	122.60
66	กระบี่	366,313	8,425	5,355	63.56	5,933	70.42
67	พังงา	213,751	4,916	4,111	83.62	4,310	87.67
68	ภูเก็ต	315,757	7,262	4,214	58.03	4,682	64.47
69	ระนอง	143,521	3,301	3,615	109.51	3,412	103.36
	รวม	3,567,748	82,056	73,505	89.58	74,309	90.56

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2564 เดือน เมษายน 2564 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2562 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2562 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 12							
70	พัทลุง	430,610	9,904	10,467	105.68	10,709	108.13
71	ตรัง	518,408	11,923	13,805	115.78	13,731	115.16
72	นราธิวาส	595,079	13,687	13,321	97.33	13,520	98.78
73	ปัตตานี	529,058	12,168	10,491	86.22	10,490	86.21
74	ยะลา	393,472	9,050	7,080	78.23	6,976	77.08
75	สงขลา	1,131,315	26,020	26,975	103.67	21,979	84.47
76	สตูล	247,644	5,696	4,791	84.11	5,104	89.61
	รวม	3,845,586	88,448	86,930	98.28	82,509	93.29

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2564 เดือน เมษายน 2564 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2562 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2562 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามสถานบริการ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ							
คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลการเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วย							
คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน) ได้มาจากการคำนวณของ ตัวเลขจากการศึกษาระบาดวิทยาโรคทางจิตเวชระดับชาติ 2551 ของผู้ป่วยในแต่ละภาค กับประชากรประจำปี 2562 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป							
คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหำร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามสถานบริการที่ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ กับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น							
คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหำร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วยกับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น							

ข้อมูลรายงานการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้า จาก HDC ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564

<https://hdcservice.moph.go.th/>