

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2565 เดือน เมษายน 2565 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2563 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2563 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
	ระดับประเทศ	50,249,499	1,356,736	1,185,528	87.38	1,165,482	85.90
AHB 1							
1	เชียงราย	1,088,777	25,042	25,456	101.65	25,862	103.27
2	น่าน	406,672	9,353	9,781	104.58	10,144	108.46
3	พะเยา	406,788	9,356	10,932	116.84	11,442	122.30
4	แพร่	384,613	8,846	8,095	91.51	8,034	90.82
5	เชียงใหม่	1,499,270	34,483	48,020	139.26	41,288	119.73
6	แม่ฮ่องสอน	218,891	5,034	7,004	139.13	7,137	141.78
7	ลำปาง	643,575	14,802	17,606	118.94	17,617	119.02
8	ลำพูน	348,864	8,024	12,650	157.65	12,971	161.65
	รวม	4,997,450	114,940	139,544	121.41	134,495	117.01
AHB 2							
9	ตาก	484,430	11,142	10,318	92.60	10,887	97.71
10	พิษณุโลก	720,300	16,567	19,057	115.03	17,324	104.57
11	เพชรบูรณ์	825,773	18,993	15,632	82.30	16,974	89.37
12	สุโขทัย	502,933	11,567	12,662	109.47	12,872	111.28
13	อุตรดิตถ์	387,418	8,911	9,152	102.70	9,493	106.53
	รวม	2,920,854	67,180	66,821	99.47	67,550	100.55

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2565 เดือน เมษายน 2565 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2563 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2563 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 3							
14	ชัยนาท	276,294	6,631	7,886	118.93	8,748	131.93
15	กำแพงเพชร	597,004	13,731	16,315	118.82	18,003	131.11
16	พิจิตร	453,021	10,419	9,822	94.27	10,228	98.17
17	นครสวรรค์	883,100	20,311	25,322	124.67	22,383	110.20
18	อุทัยธานี	273,765	6,297	8,785	139.51	9,014	143.15
	<b>รวม</b>	<b>2,483,184</b>	<b>57,389</b>	<b>68,130</b>	<b>118.72</b>	<b>68,376</b>	<b>119.14</b>
AHB 4							
19	นนทบุรี	1,086,817	26,084	35,225	135.04	21,635	82.94
20	ปทุมธานี	978,038	23,473	18,031	76.82	20,632	87.90
21	พระนครศรีอยุธยา	688,982	16,536	16,414	99.26	16,600	100.39
22	สระบุรี	537,733	12,906	11,327	87.77	9,858	76.38
23	ลพบุรี	631,960	15,167	14,061	92.71	13,988	92.23
24	สิงห์บุรี	177,107	4,251	8,975	211.13	6,617	155.66
25	อ่างทอง	236,645	5,679	8,973	158.00	8,655	152.40
26	นครนายก	218,760	5,250	4,868	92.72	4,188	79.77
	<b>รวม</b>	<b>4,556,042</b>	<b>109,346</b>	<b>117,874</b>	<b>107.80</b>	<b>102,173</b>	<b>93.44</b>

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2565 เดือน เมษายน 2565 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2563 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2563 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 5							
27	กาญจนบุรี	732,378	17,577	14,536	82.70	14,316	81.45
28	นครปฐม	769,048	18,457	11,443	62.00	12,717	68.90
29	ราชบุรี	727,337	17,456	12,626	72.33	13,234	75.81
30	สุพรรณบุรี	709,505	17,028	13,047	76.62	12,690	74.52
31	ประจวบคีรีขันธ์	454,470	10,907	10,473	96.02	10,287	94.32
32	เพชรบุรี	405,178	9,724	8,878	91.30	9,061	93.18
33	สมุทรสงคราม	164,983	3,960	3,128	78.99	3,317	83.76
34	สมุทรสาคร	461,132	11,067	10,151	91.72	9,594	86.69
	<b>รวม</b>	<b>4,424,031</b>	<b>106,176</b>	<b>84,282</b>	<b>79.38</b>	<b>85,216</b>	<b>80.26</b>
AHB 6							
35	ฉะเชิงเทรา	596,458	14,315	17,705	123.68	17,462	121.98
36	ปราจีนบุรี	408,926	9,814	6,902	70.33	7,714	78.60
37	สระแก้ว	458,323	11,000	9,946	90.42	9,514	86.49
38	สมุทรปราการ	1,118,775	26,851	13,773	51.29	15,322	57.06
39	จันทบุรี	446,846	10,724	7,231	67.43	6,968	64.98
40	ชลบุรี	1,266,956	30,407	18,936	62.28	18,342	60.32
41	ตราด	189,316	4,544	3,541	77.93	3,412	75.09
42	ระยอง	597,575	14,342	7,593	52.94	9,035	63.00
	<b>รวม</b>	<b>5,083,175</b>	<b>121,997</b>	<b>85,627</b>	<b>70.19</b>	<b>87,769</b>	<b>71.94</b>

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2565 เดือน เมษายน 2565 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2563 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2563 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 7							
43	กาฬสินธุ์	823,706	22,240	16,809	75.58	17,887	80.43
44	ขอนแก่น	1,517,642	40,976	37,331	91.10	32,351	78.95
45	มหาสารคาม	812,440	21,936	22,886	104.33	23,447	106.89
46	ร้อยเอ็ด	1,103,847	29,804	23,491	78.82	24,822	83.28
	<b>รวม</b>	<b>4,257,635</b>	<b>114,956</b>	<b>100,517</b>	<b>87.44</b>	<b>98,507</b>	<b>85.69</b>
AHB 8							
47	บึงกาฬ	344,136	9,292	7,663	82.47	7,791	83.85
48	เลย	532,954	14,390	14,184	98.57	13,172	91.54
49	หนองคาย	432,386	11,674	10,457	89.58	11,832	101.35
50	หนองบัวลำภู	424,231	11,454	8,974	78.35	9,434	82.36
51	อุดรธานี	1,308,644	35,333	26,313	74.47	27,534	77.93
52	นครพนม	594,254	16,045	11,988	74.71	11,910	74.23
53	สกลนคร	950,123	25,653	22,882	89.20	23,982	93.49
	<b>รวม</b>	<b>4,586,728</b>	<b>123,841</b>	<b>102,461</b>	<b>82.74</b>	<b>105,655</b>	<b>85.32</b>
AHB 9							
54	ชัยภูมิ	945,949	25,541	23,427	91.72	24,599	96.31
55	นครราชสีมา	2,209,756	59,663	62,345	104.50	57,904	97.05
56	บุรีรัมย์	1,307,666	35,307	33,727	95.52	34,979	99.07
57	สุรินทร์	1,142,375	30,844	26,191	84.91	27,108	87.89
	<b>รวม</b>	<b>5,605,746</b>	<b>151,355</b>	<b>145,690</b>	<b>96.26</b>	<b>144,590</b>	<b>95.53</b>

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2565 เดือน เมษายน 2565 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2563 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2563 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 10							
58	มุกดาหาร	289,626	7,820	10,036	128.34	10,185	130.24
59	ยโสธร	453,053	12,232	12,906	105.51	13,501	110.37
60	ศรีสะเกษ	1,215,316	32,814	26,872	81.89	28,811	87.80
61	อุบลราชธานี	1,542,646	41,651	45,617	109.52	41,791	100.34
62	อำนาจเจริญ	315,086	8,507	6,745	79.29	7,586	89.17
	รวม	3,815,727	103,024	102,176	99.18	101,874	98.88
AHB 11							
63	ชุมพร	420,913	9,681	6,595	68.12	6,845	70.71
64	นครศรีธรรมราช	1,275,557	29,338	26,198	89.30	27,359	93.25
65	สุราษฎร์ธานี	860,206	19,785	26,985	136.39	25,555	129.16
66	กระบี่	372,002	8,556	5,744	67.13	6,480	75.74
67	พังงา	216,631	4,983	4,464	89.58	4,745	95.22
68	ภูเก็ต	321,446	7,393	4,887	66.10	5,552	75.10
69	ระนอง	152,840	3,515	3,894	110.78	3,780	107.54
	รวม	3,619,595	83,251	78,767	94.61	80,316	96.47

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2565 เดือน เมษายน 2565 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2563 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2563 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 12							
70	พัทลุง	434,034	9,983	11,315	113.34	11,617	116.37
71	ตรัง	523,435	12,039	14,652	121.70	14,595	121.23
72	นราธิวาส	603,957	13,891	14,205	102.26	14,370	103.45
73	ปัตตานี	537,706	12,367	11,083	89.62	11,050	89.35
74	ยะลา	400,441	9,210	7,633	82.88	7,551	81.99
75	สงขลา	1,148,261	26,410	29,390	111.28	24,088	91.21
76	สตูล	251,498	5,784	5,361	92.69	5,690	98.37
	รวม	3,899,332	89,684	93,639	104.41	88,961	99.19

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2565 เดือน เมษายน 2565 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2563 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2563 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
<p>คอลัมภ์ ประชากรประจำปี 2563 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ได้มาจาก ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมปศุครองฯ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันที่ 22 ก.พ. 64 จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ได้สัญชาติไทยและไม่ได้สัญชาติไทย <a href="https://hdcservice.moph.go.th/">https://hdcservice.moph.go.th/</a></p>							
<p>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามสถานบริการ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ</p>							
<p>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลการเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วย</p>							
<p>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน) ได้มาจากการคำนวณของ ตัวเลขจากการศึกษาระบาดวิทยาโรคทางจิตเวชระดับชาติ 2551 ของผู้ป่วยในแต่ละภาค กับประชากรประจำปี 2563 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป</p>							
<p>คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามสถานบริการที่ อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ กับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น</p>							
<p>คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วยกับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น</p>							

ข้อมูลรายงานการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้า จาก HDC ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2565 <https://hdcservice.moph.go.th/>

ข้อมูลการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้าของจังหวัดอุดรในเดือนเมษายน 2565 มีจำนวนลด เนื่องจากรออัปเดตข้อมูล จึงใช้ข้อมูลของเดือน กุมภาพันธ์ 2565 มาแทน