

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2567 เดือน เมษายน 2567 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2565 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2565 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
	ระดับประเทศ	50,748,905	1,370,220	1,291,246	94.24	1,244,346	90.81
AHB 1							
1	เชียงราย	1,100,072	25,302	29,075	114.91	29,234	115.54
2	น่าน	407,358	9,369	10,537	112.47	10,807	115.35
3	พะเยา	404,025	9,293	11,937	128.45	12,260	131.93
4	แพร่	381,211	8,768	8,304	94.71	8,160	93.07
5	เชียงใหม่	1,515,552	34,858	54,898	157.49	46,407	133.13
6	แม่ฮ่องสอน	221,526	5,095	8,115	159.27	8,204	161.02
7	ลำปาง	638,251	14,680	16,757	114.15	16,652	113.43
8	ลำพูน	348,754	8,021	13,859	172.78	13,949	173.91
	รวม	5,016,749	115,386	153,482	133.02	145,673	126.25
AHB 2							
9	ตาก	497,996	11,454	10,797	94.26	11,198	97.76
10	พิษณุโลก	721,773	16,601	21,072	126.93	18,399	110.83
11	เพชรบูรณ์	826,449	19,008	16,023	84.30	17,232	90.66
12	สุโขทัย	502,346	11,554	12,978	112.32	13,163	113.93
13	อุตรดิตถ์	386,209	8,883	10,109	113.80	10,261	115.51
	รวม	2,934,773	67,500	70,979	105.15	70,253	104.08

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2567 เดือน เมษายน 2567 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2565 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2565 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 3							
14	ชัยนาท	275,452	6,611	8,016	121.25	8,689	131.43
15	กำแพงเพชร	598,808	13,773	15,573	113.07	17,160	124.59
16	พิจิตร	452,588	10,410	10,495	100.82	10,703	102.81
17	นครสวรรค์	882,127	20,289	27,871	137.37	23,646	116.55
18	อุทัยธานี	274,768	6,320	8,676	137.28	8,776	138.86
	<b>รวม</b>	<b>2,483,743</b>	<b>57,403</b>	<b>70,631</b>	<b>123.04</b>	<b>68,974</b>	<b>120.16</b>
AHB 4							
19	นนทบุรี	1,114,616	26,751	40,705	152.16	25,283	94.51
20	ปทุมธานี	1,011,213	24,269	19,486	80.29	21,696	89.40
21	พระนครศรีอยุธยา	697,425	16,738	17,022	101.70	16,849	100.66
22	สระบุรี	538,372	12,921	12,801	99.07	10,703	82.83
23	ลพบุรี	631,518	15,156	15,135	99.86	14,765	97.42
24	สิงห์บุรี	176,119	4,227	10,935	258.69	6,853	162.12
25	อ่างทอง	235,586	5,654	8,731	154.42	8,298	146.76
26	นครนายก	221,218	5,309	5,312	100.06	4,237	79.81
	<b>รวม</b>	<b>4,626,067</b>	<b>111,025</b>	<b>130,127</b>	<b>117.21</b>	<b>108,684</b>	<b>97.89</b>

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2567 เดือน เมษายน 2567 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2565 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2565 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 5							
27	กาญจนบุรี	742,425	17,818	16,551	92.89	15,966	89.61
28	นครปฐม	777,533	18,661	11,885	63.69	12,877	69.00
29	ราชบุรี	731,940	17,567	15,485	88.15	15,779	89.82
30	สุพรรณบุรี	710,118	17,043	14,592	85.62	13,924	81.70
31	ประจวบคีรีขันธ์	462,680	11,104	11,946	107.58	11,579	104.28
32	เพชรบุรี	410,014	9,840	9,387	95.40	9,638	97.95
33	สมุทรสงคราม	164,300	3,943	3,621	91.83	3,757	95.28
34	สมุทรสาคร	471,440	11,315	12,103	106.96	10,846	95.86
	<b>รวม</b>	<b>4,470,450</b>	<b>107,291</b>	<b>95,570</b>	<b>89.08</b>	<b>94,366</b>	<b>87.95</b>
AHB 6							
35	ฉะเชิงเทรา	607,125	14,571	18,521	127.11	18,292	125.54
36	ปราจีนบุรี	415,536	9,973	7,386	74.06	7,982	80.04
37	สระแก้ว	464,220	11,141	10,617	95.30	9,930	89.13
38	สมุทรปราการ	1,139,143	27,339	15,770	57.68	16,672	60.98
39	จันทบุรี	450,523	10,813	9,412	87.04	8,670	80.18
40	ชลบุรี	1,307,326	31,376	24,304	77.46	22,527	71.80
41	ตราด	190,434	4,570	4,074	89.15	3,911	85.58
42	ระยอง	620,328	14,888	9,819	65.95	11,259	75.62
	<b>รวม</b>	<b>5,194,635</b>	<b>124,671</b>	<b>99,903</b>	<b>80.13</b>	<b>99,243</b>	<b>79.60</b>

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2567 เดือน เมษายน 2567 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2565 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2565 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 7							
43	กาฬสินธุ์	827,435	22,341	17,111	76.59	18,016	80.64
44	ขอนแก่น	1,522,695	41,113	41,058	99.87	34,449	83.79
45	มหาสารคาม	810,597	21,886	23,546	107.58	23,629	107.96
46	ร้อยเอ็ด	1,106,625	29,879	24,295	81.31	25,334	84.79
	<b>รวม</b>	<b>4,267,352</b>	<b>115,219</b>	<b>106,010</b>	<b>92.01</b>	<b>101,428</b>	<b>88.03</b>
AHB 8							
47	บึงกาฬ	348,511	9,410	7,344	78.04	7,384	78.47
48	เลย	536,451	14,484	14,825	102.35	13,495	93.17
49	หนองคาย	435,667	11,763	10,284	87.43	11,661	99.13
50	หนองบัวลำภู	427,625	11,546	8,721	75.53	9,121	79.00
51	อุดรธานี	1,318,372	35,596	26,726	75.08	27,342	76.81
52	นครพนม	600,936	16,225	12,339	76.05	12,052	74.28
53	สกลนคร	959,487	25,906	24,237	93.56	25,198	97.27
	<b>รวม</b>	<b>4,627,049</b>	<b>124,930</b>	<b>104,476</b>	<b>83.63</b>	<b>106,253</b>	<b>85.05</b>
AHB 9							
54	ชัยภูมิ	948,694	25,615	25,079	97.91	25,852	100.93
55	นครราชสีมา	2,229,024	60,184	69,347	115.22	63,542	105.58
56	บุรีรัมย์	1,318,567	35,601	35,749	100.42	36,407	102.26
57	สุรินทร์	1,149,514	31,037	30,398	97.94	31,036	100.00
	<b>รวม</b>	<b>5,645,799</b>	<b>152,437</b>	<b>160,573</b>	<b>105.34</b>	<b>156,837</b>	<b>102.89</b>

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2567 เดือน เมษายน 2567 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2565 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2565 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 10							
58	มุกดาหาร	293,233	7,917	10,615	134.08	10,653	134.56
59	ยโสธร	453,894	12,255	12,691	103.56	13,140	107.22
60	ศรีสะเกษ	1,224,180	33,053	28,533	86.32	29,839	90.28
61	อุบลราชธานี	1,560,540	42,135	47,681	113.16	43,425	103.06
62	อำนาจเจริญ	317,111	8,562	7,368	86.05	8,089	94.48
	<b>รวม</b>	<b>3,848,958</b>	<b>103,922</b>	<b>106,888</b>	<b>102.85</b>	<b>105,146</b>	<b>101.18</b>
AHB 11							
63	ชุมพร	425,052	9,776	7,865	80.45	8,011	81.95
64	นครศรีธรรมราช	1,283,255	29,515	28,528	96.66	29,521	100.02
65	สุราษฎร์ธานี	877,313	20,178	29,217	144.80	27,229	134.94
66	กระบี่	380,076	8,742	6,239	71.37	6,908	79.02
67	พังงา	219,084	5,039	4,838	96.01	5,104	101.29
68	ภูเก็ต	332,751	7,653	6,487	84.76	7,545	98.59
69	ระนอง	154,627	3,556	4,417	124.21	4,320	121.48
	<b>รวม</b>	<b>3,672,158</b>	<b>84,459</b>	<b>87,591</b>	<b>103.71</b>	<b>88,638</b>	<b>104.95</b>

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2567 เดือน เมษายน 2567 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2565 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2565 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 12							
70	พัทลุง	437,580	10,064	12,410	123.31	12,625	125.45
71	ตรัง	528,911	12,165	15,756	129.52	15,538	127.73
72	นราธิวาส	617,786	14,209	16,113	113.40	16,176	113.84
73	ปัตตานี	546,670	12,573	12,407	98.68	12,032	95.70
74	ยะลา	409,706	9,423	9,057	96.12	8,830	93.71
75	สงขลา	1,164,493	26,783	32,865	122.71	26,967	100.69
76	สตูล	256,026	5,889	6,408	108.81	6,683	113.48
	รวม	3,961,172	91,106	105,016	115.27	98,851	108.50

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2567 เดือน เมษายน 2567 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2565 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2565 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
<p>คอลัมภ์ ประชากรประจำปี 2565 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ได้มาจาก ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมปศุครองฯ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ประกาศ ณ วันที่ 5 ม.ค. 66 จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ได้สัญชาติไทยและไม่ได้สัญชาติไทย <a href="https://hdcservice.moph.go.th/">https://hdcservice.moph.go.th/</a></p>							
<p>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามสถานบริการ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ</p>							
<p>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลการเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วย</p>							
<p>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน) ได้มาจากการคำนวณของ ตัวเลขจากการศึกษาาระบาดวิทยาโรคทางจิตเวชระดับชาติ 2551 ของผู้ป่วยในแต่ละภาค กับประชากรประจำปี 2565 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป</p>							
<p>คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามสถานบริการที่ อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ กับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น</p>							
<p>คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วยกับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น</p>							

ข้อมูลรายงานการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้า จาก HDC ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 <https://hdcservice.moph.go.th/>