

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2568 เดือน เมษายน 2568 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2566 จาก HDC ในการคำนวณ)							
ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2566 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
	ระดับประเทศ	50,280,067	1,357,562	1,375,038	101.29	1,313,945	96.79
AHB 1							
1	เชียงราย	986,773	22,696	31,771	139.99	31,693	139.64
2	น่าน	405,020	9,315	11,219	120.44	11,437	122.78
3	พะเยา	399,944	9,199	12,742	138.52	12,906	140.30
4	แพร่	377,250	8,677	8,873	102.26	8,659	99.79
5	เชียงใหม่	1,395,383	32,094	59,132	184.25	49,737	154.97
6	แม่ฮ่องสอน	193,241	4,445	8,821	198.45	8,831	198.67
7	ลำปาง	629,877	14,487	17,570	121.28	17,377	119.95
8	ลำพูน	346,635	7,973	14,881	186.64	14,855	186.32
	รวม	4,734,123	108,886	165,009	151.54	155,495	142.81
AHB 2							
9	ตาก	433,573	9,972	11,425	114.57	11,761	117.94
10	พิษณุโลก	718,202	16,519	22,479	136.08	19,404	117.46
11	เพชรบูรณ์	820,568	18,873	17,116	90.69	18,216	96.52
12	สุโขทัย	499,412	11,486	13,863	120.69	14,001	121.90
13	อุตรดิตถ์	382,973	8,808	10,827	122.92	10,902	123.77
	รวม	2,854,728	65,658	75,710	115.31	74,284	113.14

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2568 เดือน เมษายน 2568 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2566 จาก HDC ในการคำนวณ)							
ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2566 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 3							
14	ชัยนาท	273,583	6,566	8,545	130.14	9,117	138.85
15	กำแพงเพชร	596,289	13,715	16,250	118.48	17,751	129.43
16	พิจิตร	448,731	10,321	11,214	108.65	11,339	109.86
17	นครสวรรค์	877,068	20,173	29,846	147.95	24,982	123.84
18	อุทัยธานี	273,492	6,290	9,062	144.07	9,086	144.45
	รวม	2,469,163	57,065	74,917	131.28	72,275	126.65
AHB 4							
19	นนทบุรี	1,112,519	26,700	43,868	164.30	27,103	101.51
20	ปทุมธานี	1,023,027	24,553	20,921	85.21	22,655	92.27
21	พระนครศรีอยุธยา	699,910	16,798	17,880	106.44	17,468	103.99
22	สระบุรี	537,173	12,892	13,915	107.94	11,508	89.26
23	ลพบุรี	623,693	14,969	16,117	107.67	15,579	104.08
24	สิงห์บุรี	175,371	4,209	11,164	265.24	7,037	167.19
25	อ่างทอง	234,437	5,626	9,091	161.59	8,592	152.72
26	นครนายก	221,115	5,307	5,553	104.64	4,312	81.25
	รวม	4,627,245	111,054	138,509	124.72	114,254	102.88

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2568 เดือน เมษายน 2568 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2566 จาก HDC ในการคำนวณ)							
ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2566 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 5							
27	กาญจนบุรี	683,127	16,395	17,629	107.53	16,912	103.15
28	นครปฐม	778,310	18,679	12,529	67.08	13,368	71.57
29	ราชบุรี	716,976	17,207	16,582	96.37	16,728	97.22
30	สุพรรณบุรี	706,993	16,968	15,797	93.10	14,972	88.24
31	ประจวบคีรีขันธ์	452,880	10,869	12,634	116.24	12,176	112.03
32	เพชรบุรี	409,052	9,817	9,939	101.24	10,150	103.39
33	สมุทรสงคราม	163,155	3,916	3,881	99.11	3,981	101.66
34	สมุทรสาคร	473,534	11,365	13,150	115.71	11,553	101.65
	รวม	4,384,027	105,216	102,141	97.08	99,840	94.89
AHB 6							
35	ฉะเชิงเทรา	610,035	14,641	19,564	133.62	19,210	131.21
36	ปราจีนบุรี	417,108	10,011	7,985	79.76	8,506	84.97
37	สระแก้ว	462,828	11,108	11,293	101.67	10,431	93.91
38	สมุทรปราการ	1,148,667	27,568	17,231	62.50	17,706	64.23
39	จันทบุรี	449,290	10,783	10,532	97.67	9,550	88.57
40	ชลบุรี	1,317,136	31,611	26,914	85.14	24,432	77.29
41	ตราด	184,016	4,416	4,379	99.16	4,166	94.34
42	ระยอง	628,913	15,094	11,299	74.86	12,610	83.54
	รวม	5,217,993	125,232	109,197	87.20	106,611	85.13

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2568 เดือน เมษายน 2568 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2566 จาก HDC ในการคำนวณ)							
ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2566 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 7							
43	กาฬสินธุ์	825,844	22,298	17,934	80.43	18,744	84.06
44	ขอนแก่น	1,518,507	41,000	43,721	106.64	36,488	89.00
45	มหาสารคาม	806,279	21,770	25,774	118.39	25,617	117.67
46	ร้อยเอ็ด	1,102,150	29,758	26,667	89.61	27,485	92.36
	รวม	4,252,780	114,826	114,096	99.36	108,334	94.35
AHB 8							
47	บึงกาฬ	348,065	9,398	7,621	81.09	7,588	80.74
48	เลย	531,852	14,360	15,670	109.12	14,200	98.89
49	หนองคาย	431,545	11,652	10,719	91.99	12,036	103.30
50	หนองบัวลำภู	427,452	11,541	9,001	77.99	9,338	80.91
51	อุดรธานี	1,313,861	35,474	27,642	77.92	28,074	79.14
52	นครพนม	599,684	16,191	12,880	79.55	12,505	77.23
53	สกลนคร	960,730	25,940	25,457	98.14	26,353	101.59
	รวม	4,613,189	124,556	108,990	87.50	110,094	88.39
AHB 9							
54	ชัยภูมิ	946,290	25,550	26,727	104.61	27,350	107.05
55	นครราชสีมา	2,228,653	60,174	73,749	122.56	67,357	111.94
56	บุรีรัมย์	1,318,192	35,591	37,980	106.71	38,374	107.82
57	สุรินทร์	1,147,754	30,989	31,693	102.27	32,256	104.09
	รวม	5,640,889	152,304	170,149	111.72	165,337	108.56

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2568 เดือน เมษายน 2568 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2566 จาก HDC ในการคำนวณ)							
ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2566 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 10							
58	มุกดาหาร	292,203	7,889	10,711	135.77	10,537	133.57
59	ยโสธร	452,555	12,219	13,016	106.52	13,402	109.68
60	ศรีสะเกษ	1,223,093	33,024	29,990	90.81	31,122	94.24
61	อุบลราชธานี	1,556,962	42,038	49,322	117.33	44,879	106.76
62	อำนาจเจริญ	316,527	8,546	7,809	91.38	8,461	99.01
	รวม	3,841,340	103,716	110,848	106.88	108,401	104.52
AHB 11							
63	ชุมพร	424,602	9,766	8,687	88.95	8,766	89.76
64	นครศรีธรรมราช	1,281,827	29,482	30,540	103.59	31,361	106.37
65	สุราษฎร์ธานี	878,398	20,203	30,898	152.94	28,576	141.44
66	กระบี่	382,848	8,806	6,705	76.14	7,363	83.61
67	พังงา	219,288	5,044	5,128	101.67	5,362	106.30
68	ภูเก็ต	335,126	7,708	7,643	99.16	8,603	111.61
69	ระนอง	148,245	3,410	4,818	141.29	4,673	137.04
	รวม	3,670,334	84,419	94,419	111.85	94,704	112.18

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2568 เดือน เมษายน 2568 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2566 จาก HDC ในการคำนวณ)							
ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2566 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 12							
70	พัทลุง	438,491	10,085	13,323	132.11	13,466	133.53
71	ตรัง	530,303	12,197	16,720	137.08	16,432	134.72
72	นราธิวาส	621,512	14,295	17,409	121.78	17,385	121.62
73	ปัตตานี	549,694	12,643	13,533	107.04	12,966	102.55
74	ยะลา	412,407	9,485	10,139	106.90	9,776	103.07
75	สงขลา	1,164,956	26,794	32,865	122.66	26,967	100.65
76	สตูล	256,893	5,909	7,064	119.55	7,324	123.95
	รวม	3,974,256	91,408	111,053	121.49	104,316	114.12

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2568 เดือน เมษายน 2568 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2566 จาก HDC ในการคำนวณ)							
ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2566 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
คอลัมภ์ ประชากรประจำปี 2566 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ได้มาจาก ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมปศุครองฯ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 https://hdcservice.moph.go.th/							
คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามสถานบริการ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ							
คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลการเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วย							
คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน) ได้มาจากการคำนวณของ ตัวเลขจากการศึกษาโรคทางจิตเวชระดับชาติ 2551 ของผู้ป่วยในแต่ละภาค กับประชากรประจำปี 2566 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป							
คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหำร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามสถานบริการที่ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ กับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น							
คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหำร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วยกับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น							

ข้อมูลรายงานการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้า จาก HDC ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2568 <https://hdcservice.moph.go.th/>