

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2569 เดือน เมษายน 2569 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2567 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2567 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
	ระดับประเทศ	50,484,436	1,363,080	1,465,428	107.51	1,387,418	101.79
AHB 1							
1	เชียงราย	988,209	22,729	33,787	148.65	33,495	147.37
2	น่าน	404,608	9,306	11,857	127.41	12,011	129.07
3	พะเยา	398,152	9,157	13,441	146.78	13,566	148.15
4	แพร่	374,656	8,617	9,447	109.63	9,143	106.10
5	เชียงใหม่	1,390,996	31,993	63,600	198.79	53,366	166.81
6	แม่ฮ่องสอน	194,239	4,467	9,637	215.74	9,541	213.59
7	ลำปาง	625,402	14,384	18,449	128.26	18,167	126.30
8	ลำพูน	346,203	7,963	15,763	197.95	15,606	195.98
	รวม	4,722,465	108,616	175,981	162.02	164,895	151.81
AHB 2							
9	ตาก	437,283	10,058	12,446	123.74	12,689	126.16
10	พิษณุโลก	719,626	16,551	23,980	144.89	20,431	123.44
11	เพชรบูรณ์	819,534	18,849	18,477	98.03	19,554	103.74
12	สุโขทัย	498,217	11,459	14,830	129.42	14,881	129.86
13	อุตรดิตถ์	378,122	8,697	11,488	132.09	11,526	132.53
	รวม	2,852,782	65,614	81,221	123.79	79,081	120.52

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2569 เดือน เมษายน 2569 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2567 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2567 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 3							
14	ชัยนาท	272,970	6,551	9,082	138.64	9,560	145.93
15	กำแพงเพชร	596,472	13,719	16,864	122.92	18,308	133.45
16	พิจิตร	447,075	10,283	12,035	117.04	12,041	117.10
17	นครสวรรค์	875,356	20,133	32,038	159.13	26,524	131.74
18	อุทัยธานี	273,534	6,291	9,416	149.67	9,372	148.97
	รวม	2,465,407	56,977	79,435	139.42	75,805	133.04
AHB 4							
19	นนทบุรี	1,127,083	27,050	47,366	175.11	29,112	107.62
20	ปทุมธานี	1,044,010	25,056	22,696	90.58	23,920	95.47
21	พระนครศรีอยุธยา	704,695	16,913	19,038	112.56	18,319	108.31
22	สระบุรี	540,959	12,983	15,041	115.85	12,287	94.64
23	ลพบุรี	623,538	14,965	17,177	114.78	16,446	109.90
24	สิงห์บุรี	174,973	4,199	11,457	272.85	7,263	172.97
25	อ่างทอง	234,190	5,621	9,483	168.71	8,889	158.14
26	นครนายก	221,948	5,327	5,920	111.13	4,460	83.72
	รวม	4,671,396	112,114	148,178	132.17	120,696	107.65

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2569 เดือน เมษายน 2569 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2567 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2567 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมด ที่ได้รับการวินิจฉัยและ รักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้าน ในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบ กับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 5							
27	กาญจนบุรี	686,822	16,484	18,665	113.23	17,770	107.80
28	นครปฐม	784,345	18,824	13,438	71.39	14,082	74.81
29	ราชบุรี	720,616	17,295	17,818	103.02	17,752	102.64
30	สุพรรณบุรี	707,733	16,986	16,805	98.93	15,849	93.31
31	ประจวบคีรีขันธ์	456,135	10,947	13,885	126.84	13,189	120.48
32	เพชรบุรี	411,802	9,883	10,455	105.79	10,625	107.51
33	สมุทรสงคราม	162,963	3,911	4,083	104.40	4,173	106.70
34	สมุทรสาคร	479,993	11,520	14,352	124.58	12,380	107.47
	รวม	4,410,409	105,850	109,501	103.45	105,820	99.97
AHB 6							
35	ฉะเชิงเทรา	616,020	14,784	20,493	138.62	19,918	134.73
36	ปราจีนบุรี	420,222	10,085	8,527	84.55	8,929	88.54
37	สระแก้ว	465,261	11,166	11,876	106.36	10,877	97.41
38	สมุทรปราการ	1,164,029	27,937	19,171	68.62	19,147	68.54
39	จันทบุรี	451,208	10,829	11,651	107.59	10,422	96.24
40	ชลบุรี	1,340,382	32,169	30,159	93.75	26,805	83.33
41	ตราด	184,738	4,434	4,733	106.74	4,465	100.70
42	ระยอง	642,671	15,424	12,873	83.46	13,975	90.61
	รวม	5,284,531	126,828	119,483	94.21	114,538	90.31

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2569 เดือน เมษายน 2569 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2567 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2567 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 7							
43	กาฬสินธุ์	825,830	22,297	18,833	84.46	19,542	87.64
44	ขอนแก่น	1,520,580	41,056	47,378	115.40	39,035	95.08
45	มหาสารคาม	803,171	21,686	27,348	126.11	26,950	124.27
46	ร้อยเอ็ด	1,099,803	29,695	29,065	97.88	29,103	98.01
	รวม	4,249,384	114,734	122,624	106.88	114,630	99.91
AHB 8							
47	บึงกาฬ	349,226	9,429	7,847	83.22	7,751	82.20
48	เลย	532,474	14,377	16,617	115.58	15,008	104.39
49	หนองคาย	432,141	11,668	11,170	95.73	12,409	106.35
50	หนองบัวลำภู	428,023	11,557	9,280	80.30	9,551	82.64
51	อุดรธานี	1,316,487	35,545	28,512	80.21	28,804	81.04
52	นครพนม	600,663	16,218	13,514	83.33	13,011	80.23
53	สกลนคร	962,722	25,993	26,589	102.29	27,391	105.38
	รวม	4,621,736	124,787	113,529	90.98	113,925	91.30
AHB 9							
54	ชัยภูมิ	945,911	25,540	28,087	109.97	28,567	111.85
55	นครราชสีมา	2,236,732	60,392	78,111	129.34	71,047	117.64
56	บุรีรัมย์	1,320,905	35,664	40,201	112.72	40,299	113.00
57	สุรินทร์	1,148,052	30,997	33,173	107.02	33,572	108.31
	รวม	5,651,600	152,593	179,572	117.68	173,485	113.69

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2569 เดือน เมษายน 2569 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2567 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2567 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 10							
58	มุกดาหาร	292,887	7,908	11,178	141.35	10,948	138.44
59	ยโสธร	451,693	12,196	13,464	110.40	13,773	112.93
60	ศรีสะเกษ	1,223,300	33,029	31,649	95.82	32,752	99.16
61	อุบลราชธานี	1,565,286	42,263	52,440	124.08	47,397	112.15
62	อำนาจเจริญ	316,354	8,542	8,168	95.62	8,760	102.55
	รวม	3,849,520	103,938	116,899	112.47	113,630	109.32
AHB 11							
63	ชุมพร	426,644	9,813	9,589	97.72	9,589	97.72
64	นครศรีธรรมราช	1,285,196	29,560	32,770	110.86	33,411	113.03
65	สุราษฎร์ธานี	885,381	20,364	32,758	160.86	30,069	147.66
66	กระบี่	388,162	8,928	7,176	80.38	7,746	86.76
67	พังงา	220,638	5,075	5,734	112.99	5,903	116.32
68	ภูเก็ต	342,026	7,867	8,669	110.19	9,410	119.61
69	ระนอง	149,456	3,437	5,120	148.97	4,942	143.79
	รวม	3,697,503	85,044	101,816	119.72	101,070	118.84

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2569 เดือน เมษายน 2569 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2567 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2567 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 12							
70	พัทลุง	440,605	10,134	14,081	138.95	14,127	139.40
71	ตรัง	532,521	12,248	17,763	145.03	17,396	142.03
72	นราธิวาส	628,877	14,464	18,813	130.07	18,733	129.51
73	ปัตตานี	555,941	12,787	14,751	115.36	13,943	109.04
74	ยะลา	417,241	9,597	11,149	116.17	10,666	111.14
75	สงขลา	1,173,473	26,990	32,865	121.77	26,967	99.91
76	สตูล	259,045	5,958	7,767	130.36	8,011	134.46
	รวม	4,007,703	92,178	117,189	127.13	109,843	119.16

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2569 เดือน เมษายน 2569 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2567 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2567 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
<p>คอลัมภ์ ประชากรประจำปี 2567 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ได้มาจาก ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมปศุครองฯ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 https://hdcservice.moph.go.th/</p>							
<p>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามสถานบริการ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ</p>							
<p>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลการเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วย</p>							
<p>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน) ได้มาจากการคำนวณของ ตัวเลขจากการศึกษาระบาดวิทยาโรคทางจิตเวชระดับชาติ 2551 ของผู้ป่วยในแต่ละภาค กับประชากรประจำปี 2567 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป</p>							
<p>คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดห่าร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามสถานบริการที่ อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ กับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น</p>							
<p>คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดห่าร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วยกับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น</p>							

ข้อมูลรายงานการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้า จาก HDC ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2569 <https://hdcservice.moph.go.th/>