

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2563 เดือน พฤษภาคม 2563 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2561 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2561 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความชุกที่ ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมด ที่ได้รับการวินิจฉัยและ รักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยใน พื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้าน ในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มี ทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB) เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
	ระดับประเทศ	48,986,657	1,212,684	1,002,043	82.63	930,898	76.76
AHB 1							
1	เชียงราย	974,050	22,403	20,668	92.26	20,293	90.58
2	น่าน	403,604	9,283	8,390	90.38	8,455	91.08
3	พะเยา	406,880	9,358	8,969	95.84	9,026	96.45
4	แพร่	386,548	8,891	6,885	77.44	6,402	72.01
5	เชียงใหม่	1,361,301	31,310	38,645	123.43	31,864	101.77
6	แม่ฮ่องสอน	184,936	4,254	5,603	131.71	5,517	129.69
7	ลำปาง	644,375	14,821	8,368	56.46	7,714	52.05
8	ลำพูน	347,075	7,983	10,134	126.94	10,161	127.28
	รวม	4,708,769	108,303	107,662	99.41	99,432	91.81
AHB 2							
9	ตาก	413,548	9,512	7,862	82.65	7,828	82.30
10	พิษณุโลก	719,781	16,555	15,707	94.88	14,044	84.83
11	เพชรบูรณ์	817,698	18,807	13,395	71.22	13,899	73.90
12	สุโขทัย	500,599	11,514	10,941	95.02	9,256	80.39
13	อุตรดิตถ์	385,449	8,865	7,424	83.75	7,375	83.19
	รวม	2,837,075	65,253	55,329	84.79	52,402	80.31

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2563 เดือน พฤษภาคม 2563 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2561 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2561 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความชุกที่ ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมด ที่ได้รับการวินิจฉัยและ รักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยใน พื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้าน ในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มี ทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB) เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 3							
14	ชัยนาท	275,887	6,621	6,643	100.33	7,017	105.98
15	กำแพงเพชร	591,172	13,597	14,542	106.95	15,212	111.88
16	พิจิตร	450,518	10,362	8,343	80.52	8,329	80.38
17	นครสวรรค์	877,619	20,185	21,559	106.81	19,041	94.33
18	อุทัยธานี	271,673	6,248	7,914	126.66	7,749	124.02
	รวม	2,466,869	57,013	59,001	103.49	57,348	100.59
AHB 4							
19	นนทบุรี	1,039,754	24,954	29,206	117.04	15,166	60.78
20	ปทุมธานี	931,815	22,364	15,800	70.65	15,213	68.02
21	พระนครศรีอยุธยา	675,825	16,220	14,570	89.83	13,858	85.44
22	สระบุรี	523,353	12,560	9,367	74.58	7,676	61.11
23	ลพบุรี	626,078	15,026	12,045	80.16	11,547	76.85
24	สิงห์บุรี	176,901	4,246	6,451	151.93	5,428	127.84
25	อ่างทอง	235,941	5,663	7,913	139.73	6,991	123.45
26	นครนายก	215,465	5,171	5,212	100.79	4,226	81.73
	รวม	4,425,132	106,204	100,564	94.69	80,105	75.43

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2563 เดือน พฤษภาคม 2563 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2561 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2561 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความชุกที่ ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมด ที่ได้รับการวินิจฉัยและ รักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยใน พื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้าน ในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มี ทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB) เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 5							
27	กาญจนบุรี	659,723	15,833	12,377	78.17	11,723	74.04
28	นครปฐม	753,036	18,073	10,636	58.85	10,353	57.28
29	ราชบุรี	703,944	16,895	10,566	62.54	10,291	60.91
30	สุพรรณบุรี	704,565	16,910	10,877	64.32	10,206	60.35
31	ประจวบคีรีขันธ์	435,619	10,455	8,693	83.15	7,950	76.04
32	เพชรบุรี	397,474	9,539	7,683	80.54	7,443	78.03
33	สมุทรสงคราม	163,659	3,928	2,561	65.20	2,541	64.69
34	สมุทรสาคร	443,180	10,636	8,330	78.32	7,272	68.37
	รวม	4,261,200	102,269	71,723	70.13	67,779	66.28
AHB 6							
35	ฉะเชิงเทรา	581,351	13,952	15,795	113.21	15,069	108.01
36	ปราจีนบุรี	399,275	9,583	6,075	63.39	5,442	56.79
37	สระแก้ว	447,938	10,751	8,988	83.60	7,823	72.77
38	สมุทรปราการ	1,077,500	25,860	11,077	42.83	11,258	43.53
39	จันทบุรี	440,035	10,561	5,572	52.76	5,148	48.75
40	ชลบุรี	1,207,779	28,987	15,216	52.49	13,338	46.01
41	ตราด	180,105	4,323	2,746	63.52	2,473	57.21
42	ระยอง	570,448	13,691	6,071	44.34	6,106	44.60
	รวม	4,904,431	117,708	71,540	60.78	66,657	56.63

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2563 เดือน พฤษภาคม 2563 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2561 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2561 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความชุกที่ ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมด ที่ได้รับการวินิจฉัยและ รักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยใน พื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้าน ในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มี ทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB) เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 7							
43	กาฬสินธุ์	817,439	22,071	15,076	68.31	15,561	70.50
44	ขอนแก่น	1,504,751	40,628	31,122	76.60	26,512	65.26
45	มหาสารคาม	807,841	21,812	20,458	93.79	20,385	93.46
46	ร้อยเอ็ด	1,095,156	29,569	20,487	69.29	19,560	66.15
	รวม	4,225,187	114,080	87,143	76.39	82,018	71.90
AHB 8							
47	บึงกาฬ	338,325	9,135	7,138	78.14	4,609	50.45
48	เลย	523,512	14,135	12,666	89.61	11,479	81.21
49	หนองคาย	423,737	11,441	8,525	74.51	9,492	82.96
50	หนองบัวลำภู	418,199	11,291	7,983	70.70	7,835	69.39
51	อุดรธานี	1,289,091	34,805	24,188	69.50	24,121	69.30
52	นครพนม	584,456	15,780	10,738	68.05	9,613	60.92
53	สกลนคร	936,064	25,274	19,881	78.66	20,242	80.09
	รวม	4,513,384	121,861	91,119	74.77	87,391	71.71
AHB 9							
54	ชัยภูมิ	938,231	25,332	19,976	78.86	20,508	80.96
55	นครราชสีมา	2,177,423	58,790	52,129	88.67	46,913	79.80
56	บุรีรัมย์	1,288,323	34,785	28,963	83.26	29,105	83.67
57	สุรินทร์	1,128,626	30,473	21,247	69.72	21,458	70.42
	รวม	5,532,603	149,380	122,315	81.88	117,984	78.98

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2563 เดือน พฤษภาคม 2563 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2561 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2561 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความชุกที่ ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมด ที่ได้รับการวินิจฉัยและ รักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยใน พื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้าน ในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มี ทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB) เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 10							
58	มุกดาหาร	284,089	7,670	8,583	111.90	8,373	109.17
59	ยโสธร	450,708	12,169	11,734	96.43	12,033	98.88
60	ศรีสะเกษ	1,202,518	32,468	22,358	68.86	23,471	72.29
61	อุบลราชธานี	1,510,698	40,789	40,194	98.54	35,392	86.77
62	อำนาจเจริญ	311,286	8,405	5,359	63.76	5,831	69.38
	รวม	3,759,299	101,501	88,228	86.92	85,100	83.84
AHB 11							
63	ชุมพร	414,050	9,523	5,597	58.77	5,566	58.45
64	นครศรีธรรมราช	1,259,286	28,964	22,956	79.26	22,880	78.99
65	สุราษฎร์ธานี	840,556	19,333	23,510	121.61	20,997	108.61
66	กระบี่	361,876	8,323	4,969	59.70	5,186	62.31
67	พังงา	212,318	4,883	3,748	76.76	3,658	74.91
68	ภูเก็ต	309,775	7,125	3,662	51.40	3,387	47.54
69	ระนอง	142,183	3,270	3,303	101.01	2,570	78.59
	รวม	3,540,044	81,421	67,745	83.20	64,244	78.90

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2563 เดือน พฤษภาคม 2563 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2561 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2561 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความชุกที่ ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมด ที่ได้รับการวินิจฉัยและ รักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยใน พื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้าน ในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มี ทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB) เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 12							
70	พัทลุง	428,938	9,866	9,696	98.28	9,602	97.32
71	ตรัง	515,684	11,861	12,836	108.22	10,367	87.40
72	นราธิวาส	588,540	13,536	12,502	92.36	12,501	92.35
73	ปัตตานี	522,562	12,019	9,681	80.55	9,587	79.77
74	ยะลา	389,238	8,952	6,288	70.24	5,072	56.66
75	สงขลา	1,122,691	25,822	24,410	94.53	18,911	73.24
76	สตูล	245,011	5,635	4,261	75.62	4,398	78.05
	รวม	3,812,664	87,691	79,674	90.86	70,438	80.33

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2563 เดือน พฤษภาคม 2563 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2561 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2561 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
<p>คอลัมภ์ ประชากรประจำปี 2561 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ได้มาจากประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมปศุครองฯ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ที่มา stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age.php</p>							
<p>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามสถานบริการ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ</p>							
<p>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลการเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วย</p>							
<p>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน) ได้มาจากการคำนวณของ ตัวเลขจากการศึกษาระบาดวิทยาโรคทางจิตเวชระดับชาติ 2551 ของผู้ป่วยในแต่ละภาค กับประชากรประจำปี 2561 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป</p>							
<p>คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามสถานบริการที่ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ กับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น</p>							
<p>คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วยกับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น</p>							

ข้อมูลรายงานการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้า จาก HDC ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 <https://hdcservice.moph.go.th/>