

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2564 เดือน พฤษภาคม 2564 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2562 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร ประจำปี 2562 อายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความชุก ที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยใน พื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มี ทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB) เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
	ระดับประเทศ	49,294,330	1,330,947	1,105,128	83.03	1,085,236	81.54
AHB 1							
1	เชียงราย	978,522	22,506	23,059	102.46	23,454	104.21
2	น่าน	404,002	9,292	9,097	97.90	9,399	101.15
3	พะเยา	405,251	9,321	9,933	106.57	10,368	111.23
4	แพร่	384,641	8,847	7,525	85.06	7,514	84.93
5	เชียงใหม่	1,368,890	31,484	43,435	137.96	37,483	119.05
6	แม่ฮ่องสอน	186,860	4,298	6,371	148.23	6,500	151.23
7	ลำปาง	642,072	14,768	16,626	112.58	16,543	112.02
8	ลำพูน	347,071	7,983	11,467	143.64	11,810	147.94
	รวม	4,717,309	108,499	127,513	117.52	123,071	113.43
AHB 2							
9	ตาก	417,778	9,609	9,570	99.59	10,074	104.84
10	พิษณุโลก	720,541	16,572	17,497	105.58	16,068	96.96
11	เพชรบูรณ์	819,511	18,849	14,634	77.64	15,835	84.01
12	สุโขทัย	500,941	11,522	11,862	102.95	12,123	105.22
13	อุดรดิตถ์	385,359	8,863	8,380	94.55	8,701	98.17
	รวม	2,844,130	65,415	61,943	94.69	62,801	96.00

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2564 เดือน พฤษภาคม 2564 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2562 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร ประจำปี 2562 อายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความชุก ที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยใน พื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มี ทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB) เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 3							
14	ชัยนาท	275,662	6,616	7,376	111.49	8,183	123.69
15	กำแพงเพชร	592,353	13,624	15,285	112.19	16,824	123.49
16	พิจิตร	449,838	10,346	9,094	87.90	9,434	91.18
17	นครสวรรค์	877,778	20,189	23,569	116.74	20,915	103.60
18	อุทัยธานี	272,118	6,259	8,393	134.09	8,587	137.19
	รวม	2,467,749	57,034	63,717	111.72	63,943	112.11
AHB 4							
19	นนทบุรี	1,059,899	25,438	32,683	128.48	19,551	76.86
20	ปทุมธานี	950,994	22,824	16,931	74.18	19,104	83.70
21	พระนครศรีอยุธยา	680,901	16,342	15,602	95.47	15,839	96.92
22	สระบุรี	526,501	12,636	10,398	82.29	9,219	72.96
23	ลพบุรี	626,068	15,026	13,169	87.64	13,197	87.83
24	สิงห์บุรี	176,671	4,240	8,081	190.59	6,219	146.67
25	อ่างทอง	235,894	5,661	8,481	149.81	8,204	144.92
26	นครนายก	216,534	5,197	4,601	88.53	4,035	77.64
	รวม	4,473,462	107,364	109,946	102.40	95,368	88.83

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2564 เดือน พฤษภาคม 2564 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2562 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร ประจำปี 2562 อายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความชุก ที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยใน พื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มี ทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB) เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 5							
27	กาญจนบุรี	665,284	15,967	13,506	84.59	13,317	83.40
28	นครปฐม	758,418	18,202	11,106	61.02	12,150	66.75
29	ราชบุรี	706,558	16,957	11,570	68.23	11,998	70.76
30	สุพรรณบุรี	705,759	16,938	11,994	70.81	11,679	68.95
31	ประจวบคีรีขันธ์	442,367	10,617	9,590	90.33	9,406	88.59
32	เพชรบุรี	399,768	9,594	8,250	85.99	8,375	87.29
33	สมุทรสงคราม	163,862	3,933	2,862	72.77	3,082	78.36
34	สมุทรสาคร	450,354	10,808	9,259	85.67	8,732	80.79
	รวม	4,292,370	103,016	78,137	75.85	78,739	76.43
AHB 6							
35	ฉะเชิงเทรา	588,033	14,113	16,859	119.46	16,630	117.83
36	ปราจีนบุรี	403,168	9,676	6,521	67.39	7,089	73.26
37	สระแก้ว	451,480	10,836	9,528	87.93	9,028	83.31
38	สมุทรปราการ	1,096,684	26,320	12,691	48.22	14,069	53.45
39	จันทบุรี	442,546	10,621	6,439	60.63	6,246	58.81
40	ชลบุรี	1,231,036	29,545	17,195	58.20	16,461	55.72
41	ตราด	181,373	4,353	3,175	72.94	3,027	69.54
42	ระยอง	581,927	13,966	6,864	49.15	7,889	56.49
	รวม	4,976,247	119,430	79,272	66.38	80,439	67.35

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2564 เดือน พฤษภาคม 2564 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2562 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร ประจำปี 2562 อายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความชุก ที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยใน พื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มี ทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB) เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 7							
43	กาฬสินธุ์	819,178	22,118	16,019	72.43	17,089	77.26
44	ขอนแก่น	1,507,741	40,709	34,451	84.63	29,935	73.53
45	มหาสารคาม	810,699	21,889	21,760	99.41	22,260	101.69
46	ร้อยเอ็ด	1,097,358	29,629	22,316	75.32	23,523	79.39
	รวม	4,234,976	114,345	94,546	82.68	92,807	81.16
AHB 8							
47	บึงกาฬ	340,641	9,197	7,418	80.66	7,529	81.86
48	เลย	525,986	14,202	13,468	94.83	12,533	88.25
49	หนองคาย	425,922	11,500	10,065	87.52	11,372	98.89
50	หนองบัวลำภู	420,690	11,359	8,614	75.83	9,021	79.42
51	อุดรธานี	1,294,905	34,962	25,592	73.20	26,544	75.92
52	นครพนม	587,806	15,871	11,453	72.16	11,362	71.59
53	สกลนคร	941,906	25,431	21,443	84.32	22,541	88.64
	รวม	4,537,856	122,522	98,053	80.03	100,902	82.35
AHB 9							
54	ชัยภูมิ	940,820	25,402	21,899	86.21	23,122	91.02
55	นครราชสีมา	2,189,114	59,106	57,468	97.23	53,135	89.90
56	บุรีรัมย์	1,295,832	34,987	31,649	90.46	32,759	93.63
57	สุรินทร์	1,133,383	30,601	23,215	75.86	24,115	78.80
	รวม	5,559,149	150,096	134,231	89.43	133,131	88.70

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2564 เดือน พฤษภาคม 2564 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2562 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร ประจำปี 2562 อายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความชุก ที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยใน พื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มี ทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB) เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 10							
58	มุกดาหาร	285,854	7,718	9,207	119.29	9,372	121.43
59	ยโสธร	451,154	12,181	12,347	101.36	12,898	105.89
60	ศรีสะเกษ	1,207,114	32,592	25,213	77.36	26,884	82.49
61	อุบลราชธานี	1,521,079	41,069	43,562	106.07	40,027	97.46
62	อำนาจเจริญ	312,547	8,439	6,142	72.78	6,967	82.56
	รวม	3,777,748	101,999	96,471	94.58	96,148	94.26
AHB 11							
63	ชุมพร	416,063	9,569	6,161	64.38	6,460	67.51
64	นครศรีธรรมราช	1,265,192	29,099	24,838	85.36	25,778	88.59
65	สุราษฎร์ธานี	847,151	19,484	25,439	130.56	24,002	123.19
66	กระบี่	366,313	8,425	5,391	63.99	5,989	71.09
67	พังงา	213,751	4,916	4,139	84.19	4,353	88.55
68	ภูเก็ต	315,757	7,262	4,255	58.59	4,781	65.84
69	ระนอง	143,521	3,301	3,627	109.88	3,433	104.00
	รวม	3,567,748	82,056	73,850	90.00	74,796	91.15

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2564 เดือน พฤษภาคม 2564 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2562 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร ประจำปี 2562 อายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความชุก ที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยใน พื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มี ทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB) เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 12							
70	พัทลุง	430,610	9,904	10,509	106.11	10,780	108.84
71	ตรัง	518,408	11,923	13,891	116.51	13,825	115.95
72	นราธิวาส	595,079	13,687	13,428	98.11	13,625	99.55
73	ปัตตานี	529,058	12,168	10,578	86.93	10,567	86.84
74	ยะลา	393,472	9,050	7,114	78.61	7,018	77.55
75	สงขลา	1,131,315	26,020	27,086	104.10	22,113	84.98
76	สตูล	247,644	5,696	4,843	85.02	5,163	90.64
	รวม	3,845,586	88,448	87,449	98.87	83,091	93.94

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2564 เดือน พฤษภาคม 2564 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2562 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2562 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
<p>คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามสถานบริการ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ</p>							
<p>คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยสะสมที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลการเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วย</p>							
<p>คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน) ได้มาจากการคำนวณของ ตัวเลขจากการศึกษาาระบาดวิทยาโรคทางจิตเวชระดับชาติ 2551 ของผู้ป่วยในแต่ละภาค กับประชากรประจำปี 2562 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป</p>							
<p>คอลัมน์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามสถานบริการที่ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ กับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น</p>							
<p>คอลัมน์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วยกับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น</p>							

ข้อมูลรายงานการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้า จาก HDC ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564

<https://hdcservice.moph.go.th/>