

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2565 เดือน พฤษภาคม 2565 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2563 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2563 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
	ระดับประเทศ	50,249,499	1,356,736	1,190,392	87.74	1,169,605	86.21
AHB 1							
1	เชียงราย	1,088,777	25,042	25,619	102.30	26,010	103.87
2	น่าน	406,672	9,353	9,833	105.13	10,195	109.00
3	พะเยา	406,788	9,356	10,977	117.33	11,476	122.66
4	แพร่	384,613	8,846	8,122	91.82	8,057	91.08
5	เชียงใหม่	1,499,270	34,483	48,155	139.65	41,392	120.04
6	แม่ฮ่องสอน	218,891	5,034	7,026	139.57	7,157	142.17
7	ลำปาง	643,575	14,802	17,703	119.60	17,708	119.63
8	ลำพูน	348,864	8,024	12,717	158.49	13,038	162.49
	รวม	4,997,450	114,940	140,152	121.93	135,033	117.48
AHB 2							
9	ตาก	484,430	11,142	10,320	92.62	10,889	97.73
10	พิษณุโลก	720,300	16,567	19,148	115.58	17,391	104.97
11	เพชรบูรณ์	825,773	18,993	15,671	82.51	17,012	89.57
12	สุโขทัย	502,933	11,567	12,703	109.82	12,909	111.60
13	อุตรดิตถ์	387,418	8,911	9,171	102.92	9,509	106.71
	รวม	2,920,854	67,180	67,013	99.75	67,710	100.79

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2565 เดือน พฤษภาคม 2565 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2563 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2563 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 3							
14	ชัยนาท	276,294	6,631	7,911	119.30	8,770	132.26
15	กำแพงเพชร	597,004	13,731	16,374	119.25	18,061	131.53
16	พิจิตร	453,021	10,419	9,845	94.49	10,250	98.38
17	นครสวรรค์	883,100	20,311	25,359	124.85	22,415	110.36
18	อุทัยธานี	273,765	6,297	8,801	139.76	9,028	143.37
	รวม	2,483,184	57,389	68,290	118.99	68,524	119.40
AHB 4							
19	นนทบุรี	1,086,817	26,084	35,361	135.57	21,746	83.37
20	ปทุมธานี	978,038	23,473	18,051	76.90	20,651	87.98
21	พระนครศรีอยุธยา	688,982	16,536	16,454	99.50	16,632	100.58
22	สระบุรี	537,733	12,906	11,373	88.12	9,891	76.64
23	ลพบุรี	631,960	15,167	14,140	93.23	14,057	92.68
24	สิงห์บุรี	177,107	4,251	9,016	212.09	6,632	156.01
25	อ่างทอง	236,645	5,679	8,992	158.34	8,674	152.74
26	นครนายก	218,760	5,250	4,884	93.03	4,191	79.83
	รวม	4,556,042	109,346	118,271	108.16	102,474	93.72

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2565 เดือน พฤษภาคม 2565 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2563 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2563 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 5							
27	กาญจนบุรี	732,378	17,577	14,583	82.97	14,359	81.69
28	นครปฐม	769,048	18,457	11,462	62.10	12,736	69.00
29	ราชบุรี	727,337	17,456	12,685	72.67	13,289	76.13
30	สุพรรณบุรี	709,505	17,028	13,079	76.81	12,723	74.72
31	ประจวบคีรีขันธ์	454,470	10,907	10,489	96.17	10,303	94.46
32	เพชรบุรี	405,178	9,724	8,899	91.52	9,078	93.36
33	สมุทรสงคราม	164,983	3,960	3,128	78.99	3,317	83.76
34	สมุทรสาคร	461,132	11,067	10,209	92.25	9,627	86.99
	รวม	4,424,031	106,176	84,534	79.62	85,432	80.46
AHB 6							
35	ฉะเชิงเทรา	596,458	14,315	17,723	123.81	17,473	122.06
36	ปราจีนบุรี	408,926	9,814	6,917	70.48	7,723	78.69
37	สระแก้ว	458,323	11,000	9,965	90.59	9,531	86.65
38	สมุทรปราการ	1,118,775	26,851	13,846	51.57	15,388	57.31
39	จันทบุรี	446,846	10,724	7,270	67.79	6,999	65.26
40	ชลบุรี	1,266,956	30,407	19,009	62.52	18,394	60.49
41	ตราด	189,316	4,544	3,561	78.37	3,434	75.57
42	ระยอง	597,575	14,342	7,644	53.30	9,080	63.31
	รวม	5,083,175	121,997	85,935	70.44	88,022	72.15

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2565 เดือน พฤษภาคม 2565 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2563 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2563 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 7							
43	กาฬสินธุ์	823,706	22,240	16,862	75.82	17,938	80.66
44	ขอนแก่น	1,517,642	40,976	37,389	91.25	32,401	79.07
45	มหาสารคาม	812,440	21,936	22,928	104.52	23,478	107.03
46	ร้อยเอ็ด	1,103,847	29,804	23,547	79.01	24,873	83.46
	รวม	4,257,635	114,956	100,726	87.62	98,690	85.85
AHB 8							
47	บึงกาฬ	344,136	9,292	7,681	82.66	7,805	84.00
48	เลย	532,954	14,390	14,204	98.71	13,188	91.65
49	หนองคาย	432,386	11,674	10,491	89.87	11,862	101.61
50	หนองบัวลำภู	424,231	11,454	9,004	78.61	9,460	82.59
51	อุดรธานี	1,308,644	35,333	26,921	76.19	27,853	78.83
52	นครพนม	594,254	16,045	11,998	74.78	11,920	74.29
53	สกลนคร	950,123	25,653	22,920	89.35	24,016	93.62
	รวม	4,586,728	123,841	103,219	83.35	106,104	85.68
AHB 9							
54	ชัยภูมิ	945,949	25,541	23,533	92.14	24,733	96.84
55	นครราชสีมา	2,209,756	59,663	62,562	104.86	58,094	97.37
56	บุรีรัมย์	1,307,666	35,307	33,815	95.77	35,067	99.32
57	สุรินทร์	1,142,375	30,844	26,899	87.21	27,798	90.12
	รวม	5,605,746	151,355	146,809	97.00	145,692	96.26

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2565 เดือน พฤษภาคม 2565 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2563 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2563 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 10							
58	มุกดาหาร	289,626	7,820	10,053	128.55	10,201	130.45
59	ยโสธร	453,053	12,232	12,935	105.75	13,541	110.70
60	ศรีสะเกษ	1,215,316	32,814	26,940	82.10	28,879	88.01
61	อุบลราชธานี	1,542,646	41,651	45,725	109.78	41,873	100.53
62	อำนาจเจริญ	315,086	8,507	6,776	79.65	7,615	89.51
	รวม	3,815,727	103,024	102,429	99.42	102,109	99.11
AHB 11							
63	ชุมพร	420,913	9,681	6,615	68.33	6,864	70.90
64	นครศรีธรรมราช	1,275,557	29,338	26,268	89.54	27,423	93.47
65	สุราษฎร์ธานี	860,206	19,785	27,067	136.81	25,632	129.55
66	กระบี่	372,002	8,556	5,769	67.43	6,504	76.02
67	พังงา	216,631	4,983	4,479	89.89	4,758	95.48
68	ภูเก็ต	321,446	7,393	4,896	66.22	5,560	75.21
69	ระนอง	152,840	3,515	3,901	110.98	3,785	107.68
	รวม	3,619,595	83,251	78,995	94.89	80,526	96.73

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2565 เดือน พฤษภาคม 2565 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2563 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2563 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 12							
70	พัทลุง	434,034	9,983	11,360	113.79	11,657	116.77
71	ตรัง	523,435	12,039	14,699	122.09	14,634	121.55
72	นราธิวาส	603,957	13,891	14,262	102.67	14,418	103.79
73	ปัตตานี	537,706	12,367	11,126	89.97	11,083	89.62
74	ยะลา	400,441	9,210	7,662	83.19	7,578	82.28
75	สงขลา	1,148,261	26,410	29,519	111.77	24,202	91.64
76	สตูล	251,498	5,784	5,391	93.21	5,717	98.84
	รวม	3,899,332	89,684	94,019	104.83	89,289	99.56

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2565 เดือน พฤษภาคม 2565 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2563 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2563 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
<p>คอลัมภ์ ประชากรประจำปี 2563 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ได้มาจาก ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมปศุครองฯ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันที่ 22 ก.พ. 64 จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ได้สัญชาติไทยและไม่ได้สัญชาติไทย https://hdcservice.moph.go.th/</p>							
<p>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามสถานบริการ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ</p>							
<p>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลการเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วย</p>							
<p>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน) ได้มาจากการคำนวณของ ตัวเลขจากการศึกษาาระบาดวิทยาโรคทางจิตเวชระดับชาติ 2551 ของผู้ป่วยในแต่ละภาค กับประชากรประจำปี 2563 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป</p>							
<p>คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามสถานบริการที่ อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ กับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น</p>							
<p>คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วยกับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น</p>							

ข้อมูลรายงานการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้า จาก HDC ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 <https://hdcservice.moph.go.th/>