

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2566 เดือน พฤษภาคม 2566 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2564 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2564 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
	ระดับประเทศ	50,521,654	1,364,085	1,307,528	95.85	1,275,740	93.52
AHB 1							
1	เชียงราย	1,095,174	25,189	28,672	113.83	29,037	115.28
2	น่าน	407,175	9,365	10,759	114.89	11,089	118.41
3	พะเยา	405,435	9,325	12,225	131.10	12,611	135.24
4	แพร่	383,231	8,814	8,835	100.24	8,736	99.12
5	เชียงใหม่	1,508,342	34,692	53,603	154.51	46,077	132.82
6	แม่ฮ่องสอน	220,259	5,066	7,878	155.51	8,020	158.31
7	ลำปาง	641,524	14,755	19,104	129.47	19,081	129.32
8	ลำพูน	349,211	8,032	14,182	176.57	14,423	179.57
	รวม	5,010,351	115,238	155,258	134.73	149,074	129.36
AHB 2							
9	ตาก	490,933	11,291	11,390	100.88	11,875	105.17
10	พิษณุโลก	721,170	16,587	21,227	127.97	18,976	114.40
11	เพชรบูรณ์	826,416	19,008	16,867	88.74	18,198	95.74
12	สุโขทัย	503,021	11,569	13,819	119.45	14,037	121.33
13	อุตรดิตถ์	387,014	8,901	10,383	116.65	10,642	119.56
	รวม	2,928,554	67,356	73,686	109.40	73,728	109.46

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2566 เดือน พฤษภาคม 2566 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2564 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2564 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 3							
14	ชัยนาท	275,827	6,620	8,576	129.55	9,376	141.63
15	กำแพงเพชร	598,317	13,761	17,208	125.05	18,901	137.35
16	พิจิตร	452,978	10,418	10,830	103.95	11,166	107.18
17	นครสวรรค์	883,013	20,309	27,819	136.98	24,300	119.65
18	อุทัยธานี	274,464	6,313	9,382	148.61	9,550	151.28
	<b>รวม</b>	<b>2,484,599</b>	<b>57,421</b>	<b>73,815</b>	<b>128.55</b>	<b>73,293</b>	<b>127.64</b>
AHB 4							
19	นนทบุรี	1,102,346	26,456	38,718	146.35	24,317	91.91
20	ปทุมธานี	995,524	23,893	19,741	82.62	22,357	93.57
21	พระนครศรีอยุธยา	693,444	16,643	17,842	107.20	17,900	107.55
22	สระบุรี	540,510	12,972	12,675	97.71	10,865	83.76
23	ลพบุรี	631,857	15,165	15,370	101.35	15,148	99.89
24	สิงห์บุรี	176,657	4,240	10,433	246.06	7,218	170.24
25	อ่างทอง	236,175	5,668	9,663	170.48	9,295	163.99
26	นครนายก	220,011	5,280	5,318	100.72	4,432	83.94
	<b>รวม</b>	<b>4,596,524</b>	<b>110,317</b>	<b>129,760</b>	<b>117.62</b>	<b>111,532</b>	<b>101.10</b>

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2566 เดือน พฤษภาคม 2566 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2564 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2564 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 5							
27	กาญจนบุรี	737,790	17,707	16,413	92.69	15,977	90.23
28	นครปฐม	773,582	18,566	12,214	65.79	13,398	72.16
29	ราชบุรี	730,123	17,523	15,435	88.08	15,898	90.73
30	สุพรรณบุรี	710,064	17,042	14,634	85.87	14,099	82.73
31	ประจวบคีรีขันธ์	459,433	11,026	11,795	106.97	11,527	104.54
32	เพชรบุรี	407,688	9,785	9,694	99.07	9,981	102.00
33	สมุทรสงคราม	164,667	3,952	3,519	89.04	3,693	93.45
34	สมุทรสาคร	464,846	11,156	11,593	103.92	10,699	95.90
	<b>รวม</b>	<b>4,448,193</b>	<b>106,757</b>	<b>95,297</b>	<b>89.27</b>	<b>95,272</b>	<b>89.24</b>
AHB 6							
35	ฉะเชิงเทรา	601,917	14,446	19,169	132.69	19,088	132.13
36	ปราจีนบุรี	411,770	9,882	7,507	75.97	8,225	83.23
37	สระแก้ว	461,193	11,069	10,671	96.40	10,147	91.67
38	สมุทรปราการ	1,128,988	27,096	15,360	56.69	16,639	61.41
39	จันทบุรี	449,123	10,779	8,696	80.68	8,214	76.20
40	ชลบุรี	1,289,438	30,947	21,999	71.09	20,997	67.85
41	ตราด	189,893	4,557	3,927	86.18	3,769	82.71
42	ระยอง	609,227	14,621	8,928	61.06	10,461	71.55
	<b>รวม</b>	<b>5,141,549</b>	<b>123,397</b>	<b>96,257</b>	<b>78.01</b>	<b>97,540</b>	<b>79.05</b>

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2566 เดือน พฤษภาคม 2566 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2564 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2564 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมด ที่ได้รับการวินิจฉัยและ รักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้าน ในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบ กับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 7							
43	กาฬสินธุ์	826,091	22,304	17,932	80.40	18,970	85.05
44	ขอนแก่น	1,521,106	41,070	40,807	99.36	35,057	85.36
45	มหาสารคาม	810,203	21,875	24,600	112.46	24,883	113.75
46	ร้อยเอ็ด	1,105,568	29,850	25,345	84.91	26,606	89.13
	<b>รวม</b>	<b>4,262,968</b>	<b>115,099</b>	<b>108,684</b>	<b>94.43</b>	<b>105,516</b>	<b>91.67</b>
AHB 8							
47	บึงกาฬ	346,389	9,353	8,068	86.26	8,147	87.11
48	เลย	535,125	14,448	15,296	105.87	14,105	97.63
49	หนองคาย	434,116	11,721	11,092	94.63	12,474	106.42
50	หนองบัวลำภู	425,988	11,502	9,552	83.05	10,003	86.97
51	อุดรธานี	1,314,254	35,485	28,926	81.52	29,788	83.95
52	นครพนม	597,636	16,136	12,755	79.05	12,614	78.17
53	สกลนคร	954,683	25,776	24,724	95.92	25,790	100.05
	<b>รวม</b>	<b>4,608,191</b>	<b>124,421</b>	<b>110,413</b>	<b>88.74</b>	<b>112,921</b>	<b>90.76</b>
AHB 9							
54	ชัยภูมิ	947,731	25,589	25,839	100.98	26,835	104.87
55	นครราชสีมา	2,221,093	59,970	68,922	114.93	63,810	106.40
56	บุรีรัมย์	1,313,480	35,464	36,894	104.03	37,908	106.89
57	สุรินทร์	1,146,283	30,950	31,139	100.61	31,933	103.18
	<b>รวม</b>	<b>5,628,587</b>	<b>151,973</b>	<b>162,794</b>	<b>107.12</b>	<b>160,486</b>	<b>105.60</b>

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2566 เดือน พฤษภาคม 2566 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2564 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2564 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 10							
58	มุกดาหาร	291,581	7,873	10,964	139.26	11,083	140.77
59	ยโสธร	453,581	12,247	13,671	111.63	14,225	116.15
60	ศรีสะเกษ	1,219,915	32,938	29,371	89.17	30,976	94.04
61	อุบลราชธานี	1,551,253	41,884	48,468	115.72	44,481	106.20
62	อำนาจเจริญ	316,385	8,542	7,557	88.47	8,364	97.92
	รวม	3,832,715	103,484	110,031	106.33	109,129	105.45
AHB 11							
63	ชุมพร	422,724	9,723	7,541	77.56	7,782	80.04
64	นครศรีธรรมราช	1,279,519	29,429	28,920	98.27	30,095	102.26
65	สุราษฎร์ธานี	869,529	19,999	29,283	146.42	27,573	137.87
66	กระบี่	376,114	8,651	6,403	74.01	7,134	82.46
67	พังงา	217,756	5,008	4,878	97.40	5,170	103.23
68	ภูเก็ต	330,119	7,593	5,848	77.02	6,363	83.80
69	ระนอง	153,727	3,536	4,356	123.19	4,285	121.18
	รวม	3,649,488	83,939	87,229	103.92	88,402	105.32

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2566 เดือน พฤษภาคม 2566 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2564 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2564 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 12							
70	พัทลุง	435,574	10,018	12,494	124.72	12,795	127.72
71	ตรัง	526,330	12,106	16,023	132.36	15,885	131.22
72	นราธิวาส	610,749	14,047	15,812	112.56	15,938	113.46
73	ปัตตานี	541,861	12,463	12,193	97.83	12,032	96.54
74	ยะลา	404,719	9,309	8,691	93.36	8,569	92.05
75	สงขลา	1,157,066	26,613	32,996	123.98	27,218	102.27
76	สตูล	253,636	5,834	6,095	104.47	6,410	109.87
	รวม	3,929,935	90,390	104,304	115.39	98,847	109.36

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2566 เดือน พฤษภาคม 2566 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2564 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2564 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
<p>คอลัมภ์ ประชากรประจำปี 2564 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ได้มาจาก ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมปศุครองฯ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันที่ 7 ม.ค. 65 จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ได้สัญชาติไทยและไม่ได้สัญชาติไทย <a href="https://hdcservice.moph.go.th/">https://hdcservice.moph.go.th/</a></p>							
<p>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามสถานบริการ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ</p>							
<p>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลการเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วย</p>							
<p>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน) ได้มาจากการคำนวณของ ตัวเลขจากการศึกษาาระบาดวิทยาโรคทางจิตเวชระดับชาติ 2551 ของผู้ป่วยในแต่ละภาค กับประชากรประจำปี 2564 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป</p>							
<p>คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามสถานบริการที่ อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ กับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น</p>							
<p>คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วยกับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น</p>							

ข้อมูลรายงานการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้า จาก HDC ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566 <https://hdcservice.moph.go.th/>