

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2567 เดือน พฤษภาคม 2567 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2565 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2565 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
	ระดับประเทศ	50,748,905	1,370,220	1,298,830	94.79	1,250,702	91.28
AHB 1							
1	เชียงราย	1,100,072	25,302	29,366	116.06	29,509	116.63
2	น่าน	407,358	9,369	10,584	112.97	10,852	115.83
3	พะเยา	404,025	9,293	11,996	129.09	12,315	132.52
4	แพร่	381,211	8,768	8,354	95.28	8,204	93.57
5	เชียงใหม่	1,515,552	34,858	55,111	158.10	46,583	133.64
6	แม่ฮ่องสอน	221,526	5,095	8,168	160.31	8,255	162.02
7	ลำปาง	638,251	14,680	16,840	114.71	16,733	113.99
8	ลำพูน	348,754	8,021	13,919	173.53	14,005	174.60
	รวม	5,016,749	115,386	154,338	133.76	146,456	126.93
AHB 2							
9	ตาก	497,996	11,454	10,859	94.81	11,249	98.21
10	พิษณุโลก	721,773	16,601	21,205	127.73	18,488	111.37
11	เพชรบูรณ์	826,449	19,008	16,121	84.81	17,323	91.14
12	สุโขทัย	502,346	11,554	13,040	112.86	13,220	114.42
13	อุตรดิตถ์	386,209	8,883	10,190	114.71	10,327	116.26
	รวม	2,934,773	67,500	71,415	105.80	70,607	104.60

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2567 เดือน พฤษภาคม 2567 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2565 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2565 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 3							
14	ชัยนาท	275,452	6,611	8,062	121.95	8,727	132.01
15	กำแพงเพชร	598,808	13,773	15,696	113.96	17,277	125.44
16	พิจิตร	452,588	10,410	10,563	101.47	10,767	103.43
17	นครสวรรค์	882,127	20,289	28,005	138.03	23,726	116.94
18	อุทัยธานี	274,768	6,320	8,697	137.61	8,792	139.11
	รวม	2,483,743	57,403	71,023	123.73	69,289	120.71
AHB 4							
19	นนทบุรี	1,114,616	26,751	41,024	153.36	25,448	95.13
20	ปทุมธานี	1,011,213	24,269	19,615	80.82	21,798	89.82
21	พระนครศรีอยุธยา	697,425	16,738	17,088	102.09	16,894	100.93
22	สระบุรี	538,372	12,921	12,860	99.53	10,739	83.11
23	ลพบุรี	631,518	15,156	15,223	100.44	14,840	97.92
24	สิงห์บุรี	176,119	4,227	10,971	259.55	6,879	162.74
25	อ่างทอง	235,586	5,654	8,759	154.92	8,321	147.17
26	นครนายก	221,218	5,309	5,334	100.47	4,240	79.86
	รวม	4,626,067	111,025	130,874	117.88	109,159	98.32

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2567 เดือน พฤษภาคม 2567 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2565 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2565 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 5							
27	กาญจนบุรี	742,425	17,818	16,676	93.59	16,079	90.24
28	นครปฐม	777,533	18,661	11,967	64.13	12,940	69.34
29	ราชบุรี	731,940	17,567	15,590	88.75	15,876	90.37
30	สุพรรณบุรี	710,118	17,043	14,755	86.58	14,063	82.51
31	ประจวบคีรีขันธ์	462,680	11,104	12,018	108.23	11,641	104.84
32	เพชรบุรี	410,014	9,840	9,435	95.88	9,680	98.37
33	สมุทรสงคราม	164,300	3,943	3,644	92.42	3,774	95.71
34	สมุทรสาคร	471,440	11,315	12,210	107.91	10,912	96.44
	รวม	4,470,450	107,291	96,295	89.75	94,965	88.51
AHB 6							
35	ฉะเชิงเทรา	607,125	14,571	18,606	127.69	18,366	126.04
36	ปราจีนบุรี	415,536	9,973	7,439	74.59	8,019	80.41
37	สระแก้ว	464,220	11,141	10,666	95.74	9,968	89.47
38	สมุทรปราการ	1,139,143	27,339	15,917	58.22	16,778	61.37
39	จันทบุรี	450,523	10,813	9,513	87.98	8,746	80.88
40	ชลบุรี	1,307,326	31,376	24,559	78.27	22,701	72.35
41	ตราด	190,434	4,570	4,108	89.89	3,937	86.15
42	ระยอง	620,328	14,888	9,934	66.72	11,361	76.31
	รวม	5,194,635	124,671	100,742	80.81	99,876	80.11

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2567 เดือน พฤษภาคม 2567 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2565 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2565 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 7							
43	กาฬสินธุ์	827,435	22,341	17,176	76.88	18,076	80.91
44	ขอนแก่น	1,522,695	41,113	41,277	100.40	34,598	84.15
45	มหาสารคาม	810,597	21,886	24,034	109.81	24,079	110.02
46	ร้อยเอ็ด	1,106,625	29,879	24,423	81.74	25,440	85.14
	รวม	4,267,352	115,219	106,910	92.79	102,193	88.69
AHB 8							
47	บึงกาฬ	348,511	9,410	7,357	78.18	7,392	78.55
48	เลย	536,451	14,484	14,922	103.02	13,582	93.77
49	หนองคาย	435,667	11,763	10,341	87.91	11,713	99.57
50	หนองบัวลำภู	427,625	11,546	8,719	75.52	9,117	78.96
51	อุดรธานี	1,318,372	35,596	26,763	75.19	27,362	76.87
52	นครพนม	600,936	16,225	12,386	76.34	12,090	74.51
53	สกลนคร	959,487	25,906	24,285	93.74	25,242	97.44
	รวม	4,627,049	124,930	104,773	83.87	106,498	85.25
AHB 9							
54	ชัยภูมิ	948,694	25,615	25,272	98.66	26,032	101.63
55	นครราชสีมา	2,229,024	60,184	69,613	115.67	63,792	105.99
56	บุรีรัมย์	1,318,567	35,601	36,049	101.26	36,665	102.99
57	สุรินทร์	1,149,514	31,037	30,486	98.22	31,113	100.24
	รวม	5,645,799	152,437	161,420	105.89	157,602	103.39

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2567 เดือน พฤษภาคม 2567 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2565 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2565 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 10							
58	มุกดาหาร	293,233	7,917	10,640	134.39	10,676	134.85
59	ยโสธร	453,894	12,255	12,730	103.88	13,173	107.49
60	ศรีสะเกษ	1,224,180	33,053	28,661	86.71	29,942	90.59
61	อุบลราชธานี	1,560,540	42,135	47,764	113.36	43,518	103.28
62	อำนาจเจริญ	317,111	8,562	7,411	86.56	8,123	94.87
	รวม	3,848,958	103,922	107,206	103.16	105,432	101.45
AHB 11							
63	ชุมพร	425,052	9,776	7,944	81.26	8,084	82.69
64	นครศรีธรรมราช	1,283,255	29,515	28,658	97.10	29,642	100.43
65	สุราษฎร์ธานี	877,313	20,178	29,387	145.64	27,364	135.61
66	กระบี่	380,076	8,742	6,249	71.48	6,962	79.64
67	พังงา	219,084	5,039	4,878	96.80	5,141	102.02
68	ภูเก็ต	332,751	7,653	6,612	86.40	7,658	100.07
69	ระนอง	154,627	3,556	4,445	125.00	4,346	122.22
	รวม	3,672,158	84,459	88,173	104.40	89,197	105.61

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2567 เดือน พฤษภาคม 2567 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2565 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2565 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 12							
70	พัทลุง	437,580	10,064	12,493	124.14	12,703	126.22
71	ตรัง	528,911	12,165	15,884	130.57	15,660	128.73
72	นราธิวาส	617,786	14,209	16,233	114.24	16,291	114.65
73	ปัตตานี	546,670	12,573	12,546	99.79	12,138	96.54
74	ยะลา	409,706	9,423	9,154	97.15	8,915	94.61
75	สงขลา	1,164,493	26,783	32,865	122.71	26,967	100.69
76	สตูล	256,026	5,889	6,486	110.14	6,754	114.69
	รวม	3,961,172	91,106	105,661	115.98	99,428	109.13

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2567 เดือน พฤษภาคม 2567 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2565 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2565 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
<p>คอลัมภ์ ประชากรประจำปี 2565 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ได้มาจาก ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมปศุครองฯ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ประกาศ ณ วันที่ 5 ม.ค. 66 จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ได้สัญชาติไทยและไม่ได้สัญชาติไทย https://hdcservice.moph.go.th/</p>							
<p>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามสถานบริการ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ</p>							
<p>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลการเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วย</p>							
<p>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน) ได้มาจากการคำนวณของ ตัวเลขจากการศึกษาาระบาดวิทยาโรคทางจิตเวชระดับชาติ 2551 ของผู้ป่วยในแต่ละภาค กับประชากรประจำปี 2565 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป</p>							
<p>คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามสถานบริการที่ อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ กับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น</p>							
<p>คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วยกับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น</p>							

ข้อมูลรายงานการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้า จาก HDC ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2567 <https://hdcservice.moph.go.th/>