

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2568 เดือน พฤษภาคม 2568 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2566 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2566 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
	ระดับประเทศ	50,280,067	1,357,562	1,384,684	102.00	1,321,863	97.37
AHB 1							
1	เชียงราย	986,773	22,696	31,994	140.97	31,893	140.52
2	น่าน	405,020	9,315	11,290	121.20	11,505	123.51
3	พะเยา	399,944	9,199	12,822	139.38	12,981	141.11
4	แพร่	377,250	8,677	8,965	103.32	8,731	100.62
5	เชียงใหม่	1,395,383	32,094	59,586	185.66	50,091	156.08
6	แม่ฮ่องสอน	193,241	4,445	8,963	201.64	8,947	201.28
7	ลำปาง	629,877	14,487	17,675	122.01	17,474	120.62
8	ลำพูน	346,635	7,973	15,004	188.19	14,957	187.60
	รวม	4,734,123	108,886	166,299	152.73	156,579	143.80
AHB 2							
9	ตาก	433,573	9,972	11,548	115.80	11,872	119.05
10	พิษณุโลก	718,202	16,519	22,647	137.10	19,507	118.09
11	เพชรบูรณ์	820,568	18,873	17,264	91.47	18,356	97.26
12	สุโขทัย	499,412	11,486	13,985	121.76	14,111	122.85
13	อุตรดิตถ์	382,973	8,808	10,889	123.63	10,960	124.43
	รวม	2,854,728	65,658	76,333	116.26	74,806	113.93

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2568 เดือน พฤษภาคม 2568 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2566 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2566 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 3							
14	ชัยนาท	273,583	6,566	8,594	130.89	9,149	139.34
15	กำแพงเพชร	596,289	13,715	16,291	118.78	17,785	129.68
16	พิจิตร	448,731	10,321	11,350	109.97	11,459	111.03
17	นครสวรรค์	877,068	20,173	30,041	148.92	25,090	124.37
18	อุทัยธานี	273,492	6,290	9,097	144.63	9,114	144.90
	รวม	2,469,163	57,065	75,373	132.08	72,597	127.22
AHB 4							
19	นนทบุรี	1,112,519	26,700	44,047	164.97	27,225	101.97
20	ปทุมธานี	1,023,027	24,553	21,106	85.96	22,792	92.83
21	พระนครศรีอยุธยา	699,910	16,798	17,974	107.00	17,536	104.39
22	สระบุรี	537,173	12,892	13,938	108.11	11,519	89.35
23	ลพบุรี	623,693	14,969	16,236	108.46	15,677	104.73
24	สิงห์บุรี	175,371	4,209	11,205	266.22	7,068	167.93
25	อ่างทอง	234,437	5,626	9,139	162.44	8,630	153.39
26	นครนายก	221,115	5,307	5,605	105.62	4,339	81.76
	รวม	4,627,245	111,054	139,250	125.39	114,786	103.36

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2568 เดือน พฤษภาคม 2568 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2566 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2566 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 5							
27	กาญจนบุรี	683,127	16,395	17,705	107.99	16,968	103.49
28	นครปฐม	778,310	18,679	12,682	67.89	13,484	72.19
29	ราชบุรี	716,976	17,207	16,735	97.26	16,854	97.95
30	สุพรรณบุรี	706,993	16,968	15,934	93.91	15,090	88.93
31	ประจวบคีรีขันธ์	452,880	10,869	12,707	116.91	12,235	112.57
32	เพชรบุรี	409,052	9,817	10,020	102.07	10,222	104.13
33	สมุทรสงคราม	163,155	3,916	3,889	99.31	3,988	101.84
34	สมุทรสาคร	473,534	11,365	13,290	116.94	11,652	102.53
	รวม	4,384,027	105,216	102,962	97.86	100,493	95.51
AHB 6							
35	ฉะเชิงเทรา	610,035	14,641	19,664	134.31	19,279	131.68
36	ปราจีนบุรี	417,108	10,011	8,059	80.50	8,563	85.54
37	สระแก้ว	462,828	11,108	11,347	102.15	10,470	94.26
38	สมุทรปราการ	1,148,667	27,568	17,496	63.46	17,915	64.98
39	จันทบุรี	449,290	10,783	10,646	98.73	9,643	89.43
40	ชลบุรี	1,317,136	31,611	27,317	86.42	24,748	78.29
41	ตราด	184,016	4,416	4,405	99.75	4,188	94.84
42	ระยอง	628,913	15,094	11,426	75.70	12,726	84.31
	รวม	5,217,993	125,232	110,360	88.12	107,532	85.87

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2568 เดือน พฤษภาคม 2568 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2566 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2566 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 7							
43	กาฬสินธุ์	825,844	22,298	18,026	80.84	18,821	84.41
44	ขอนแก่น	1,518,507	41,000	44,062	107.47	36,768	89.68
45	มหาสารคาม	806,279	21,770	25,988	119.38	25,812	118.57
46	ร้อยเอ็ด	1,102,150	29,758	27,016	90.79	27,682	93.02
	รวม	4,252,780	114,826	115,092	100.23	109,083	95.00
AHB 8							
47	บึงกาฬ	348,065	9,398	7,655	81.45	7,608	80.95
48	เลย	531,852	14,360	15,799	110.02	14,309	99.64
49	หนองคาย	431,545	11,652	10,802	92.71	12,109	103.92
50	หนองบัวลำภู	427,452	11,541	9,034	78.28	9,363	81.13
51	อุดรธานี	1,313,861	35,474	27,751	78.23	28,168	79.40
52	นครพนม	599,684	16,191	12,944	79.95	12,564	77.60
53	สกลนคร	960,730	25,940	25,616	98.75	26,508	102.19
	รวม	4,613,189	124,556	109,601	87.99	110,629	88.82
AHB 9							
54	ชัยภูมิ	946,290	25,550	26,838	105.04	27,439	107.39
55	นครราชสีมา	2,228,653	60,174	74,027	123.02	67,605	112.35
56	บุรีรัมย์	1,318,192	35,591	38,211	107.36	38,591	108.43
57	สุรินทร์	1,147,754	30,989	31,846	102.77	32,383	104.50
	รวม	5,640,889	152,304	170,922	112.22	166,018	109.00

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2568 เดือน พฤษภาคม 2568 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2566 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2566 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 10							
58	มุกดาหาร	292,203	7,889	10,839	137.39	10,643	134.91
59	ยโสธร	452,555	12,219	13,075	107.01	13,452	110.09
60	ศรีสะเกษ	1,223,093	33,024	30,216	91.50	31,342	94.91
61	อุบลราชธานี	1,556,962	42,038	49,354	117.40	44,910	106.83
62	อำนาจเจริญ	316,527	8,546	7,853	91.89	8,495	99.40
	รวม	3,841,340	103,716	111,337	107.35	108,842	104.94
AHB 11							
63	ชุมพร	424,602	9,766	8,761	89.71	8,830	90.42
64	นครศรีธรรมราช	1,281,827	29,482	30,919	104.87	31,712	107.56
65	สุราษฎร์ธานี	878,398	20,203	31,171	154.29	28,802	142.56
66	กระบี่	382,848	8,806	6,795	77.16	7,433	84.41
67	พังงา	219,288	5,044	5,156	102.22	5,388	106.82
68	ภูเก็ต	335,126	7,708	7,726	100.23	8,669	112.47
69	ระนอง	148,245	3,410	4,847	142.14	4,697	137.74
	รวม	3,670,334	84,419	95,375	112.98	95,531	113.16

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2568 เดือน พฤษภาคม 2568 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2566 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2566 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 12							
70	พัทลุง	438,491	10,085	13,437	133.24	13,569	134.55
71	ตรัง	530,303	12,197	16,835	138.03	16,533	135.55
72	นราธิวาส	621,512	14,295	17,527	122.61	17,495	122.39
73	ปัตตานี	549,694	12,643	13,722	108.53	13,117	103.75
74	ยะลา	412,407	9,485	10,247	108.03	9,885	104.22
75	สงขลา	1,164,956	26,794	32,865	122.66	26,967	100.65
76	สตูล	256,893	5,909	7,147	120.95	7,401	125.25
	รวม	3,974,256	91,408	111,780	122.29	104,967	114.83

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2568 เดือน พฤษภาคม 2568 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2566 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2566 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
<p>คอลัมภ์ ประชากรประจำปี 2566 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ได้มาจาก ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมปศุครองฯ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 https://hdcservice.moph.go.th/</p>							
<p>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามสถานบริการ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ</p>							
<p>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลการเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วย</p>							
<p>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน) ได้มาจากการคำนวณของ ตัวเลขจากการศึกษาโรคทางจิตเวชระดับชาติ 2551 ของผู้ป่วยในแต่ละภาค กับประชากรประจำปี 2566 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป</p>							
<p>คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามสถานบริการที่ อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ กับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น</p>							
<p>คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วยกับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น</p>							

ข้อมูลรายงานการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้า จาก HDC ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 2568 <https://hdcservice.moph.go.th/>