

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2564 เดือน มิถุนายน 2564 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2562 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร ประจำปี 2562 อายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความชุก ที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยใน พื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มี ทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB) เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
	ระดับประเทศ	49,294,330	1,330,947	1,110,855	83.46	1,091,708	82.02
AHB 1							
1	เชียงราย	978,522	22,506	23,247	103.29	23,648	105.07
2	น่าน	404,002	9,292	9,145	98.42	9,452	101.72
3	พะเยา	405,251	9,321	9,998	107.26	10,448	112.09
4	แพร่	384,641	8,847	7,563	85.49	7,551	85.35
5	เชียงใหม่	1,368,890	31,484	43,435	137.96	37,483	119.05
6	แม่ฮ่องสอน	186,860	4,298	6,422	149.42	6,552	152.44
7	ลำปาง	642,072	14,768	16,660	112.81	16,588	112.32
8	ลำพูน	347,071	7,983	11,571	144.95	11,917	149.28
	รวม	4,717,309	108,499	128,041	118.01	123,639	113.95
AHB 2							
9	ตาก	417,778	9,609	9,652	100.45	10,166	105.80
10	พิษณุโลก	720,541	16,572	17,632	106.40	16,198	97.74
11	เพชรบูรณ์	819,511	18,849	14,692	77.95	15,918	84.45
12	สุโขทัย	500,941	11,522	11,919	103.45	12,177	105.68
13	อุตรดิตถ์	385,359	8,863	8,409	94.88	8,741	98.62
	รวม	2,844,130	65,415	62,304	95.24	63,200	96.61

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2564 เดือน มิถุนายน 2564 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2562 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร ประจำปี 2562 อายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความชุก ที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยใน พื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มี ทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB) เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 3							
14	ชัยนาท	275,662	6,616	7,408	111.97	8,222	124.27
15	กำแพงเพชร	592,353	13,624	15,597	114.48	17,140	125.81
16	พิจิตร	449,838	10,346	9,167	88.60	9,513	91.95
17	นครสวรรค์	877,778	20,189	23,683	117.31	21,012	104.08
18	อุทัยธานี	272,118	6,259	8,447	134.96	8,650	138.20
	รวม	2,467,749	57,034	64,302	112.74	64,537	113.16
AHB 4							
19	นนทบุรี	1,059,899	25,438	32,762	128.79	19,711	77.49
20	ปทุมธานี	950,994	22,824	17,002	74.49	19,248	84.33
21	พระนครศรีอยุธยา	680,901	16,342	15,651	95.77	15,901	97.30
22	สระบุรี	526,501	12,636	10,462	82.80	9,259	73.27
23	ลพบุรี	626,068	15,026	13,241	88.12	13,264	88.27
24	สิงห์บุรี	176,671	4,240	8,157	192.38	6,245	147.29
25	อ่างทอง	235,894	5,661	8,523	150.56	8,247	145.68
26	นครนายก	216,534	5,197	4,624	88.97	4,047	77.87
	รวม	4,473,462	107,364	110,422	102.85	95,922	89.34

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2564 เดือน มิถุนายน 2564 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2562 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร ประจำปี 2562 อายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความชุก ที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยใน พื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มี ทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB) เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 5							
27	กาญจนบุรี	665,284	15,967	13,506	84.59	13,317	83.40
28	นครปฐม	758,418	18,202	11,115	61.06	12,203	67.04
29	ราชบุรี	706,558	16,957	11,639	68.64	12,092	71.31
30	สุพรรณบุรี	705,759	16,938	12,055	71.17	11,742	69.32
31	ประจวบคีรีขันธ์	442,367	10,617	9,670	91.08	9,486	89.35
32	เพชรบุรี	399,768	9,594	8,292	86.43	8,430	87.87
33	สมุทรสงคราม	163,862	3,933	2,888	73.43	3,103	78.90
34	สมุทรสาคร	450,354	10,808	9,317	86.20	8,809	81.50
	รวม	4,292,370	103,016	78,482	76.18	79,182	76.86
AHB 6							
35	ฉะเชิงเทรา	588,033	14,113	16,859	119.46	16,630	117.83
36	ปราจีนบุรี	403,168	9,676	6,543	67.62	7,136	73.75
37	สระแก้ว	451,480	10,836	9,554	88.17	9,070	83.70
38	สมุทรปราการ	1,096,684	26,320	12,762	48.49	14,174	53.85
39	จันทบุรี	442,546	10,621	6,488	61.09	6,296	59.28
40	ชลบุรี	1,231,036	29,545	17,280	58.49	16,631	56.29
41	ตราด	181,373	4,353	3,204	73.60	3,063	70.37
42	ระยอง	581,927	13,966	6,916	49.52	7,993	57.23
	รวม	4,976,247	119,430	79,606	66.65	80,993	67.82

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2564 เดือน มิถุนายน 2564 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2562 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร ประจำปี 2562 อายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความชุก ที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยใน พื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มี ทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB) เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 7							
43	กาฬสินธุ์	819,178	22,118	16,122	72.89	17,193	77.73
44	ขอนแก่น	1,507,741	40,709	34,705	85.25	30,157	74.08
45	มหาสารคาม	810,699	21,889	21,853	99.84	22,368	102.19
46	ร้อยเอ็ด	1,097,358	29,629	22,432	75.71	23,658	79.85
	รวม	4,234,976	114,345	95,112	83.18	93,376	81.66
AHB 8							
47	บึงกาฬ	340,641	9,197	7,440	80.90	7,551	82.10
48	เลย	525,986	14,202	13,530	95.27	12,589	88.64
49	หนองคาย	425,922	11,500	10,092	87.76	11,409	99.21
50	หนองบัวลำภู	420,690	11,359	8,650	76.15	9,074	79.88
51	อุดรธานี	1,294,905	34,962	25,653	73.37	26,618	76.13
52	นครพนม	587,806	15,871	11,485	72.36	11,397	71.81
53	สกลนคร	941,906	25,431	21,569	84.81	22,659	89.10
	รวม	4,537,856	122,522	98,419	80.33	101,297	82.68
AHB 9							
54	ชัยภูมิ	940,820	25,402	21,927	86.32	23,153	91.15
55	นครราชสีมา	2,189,114	59,106	57,854	97.88	53,495	90.51
56	บุรีรัมย์	1,295,832	34,987	31,789	90.86	32,924	94.10
57	สุรินทร์	1,133,383	30,601	23,633	77.23	24,533	80.17
	รวม	5,559,149	150,096	135,203	90.08	134,105	89.35

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2564 เดือน มิถุนายน 2564 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2562 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร ประจำปี 2562 อายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความชุก ที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยใน พื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มี ทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB) เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 10							
58	มุกดาหาร	285,854	7,718	9,266	120.06	9,433	122.22
59	ยโสธร	451,154	12,181	12,385	101.67	12,967	106.45
60	ศรีสะเกษ	1,207,114	32,592	25,417	77.99	27,144	83.28
61	อุบลราชธานี	1,521,079	41,069	43,707	106.42	40,172	97.82
62	อำนาจเจริญ	312,547	8,439	6,174	73.16	7,010	83.07
	รวม	3,777,748	101,999	96,949	95.05	96,726	94.83
AHB 11							
63	ชุมพร	416,063	9,569	6,204	64.83	6,501	67.94
64	นครศรีธรรมราช	1,265,192	29,099	24,944	85.72	25,910	89.04
65	สุราษฎร์ธานี	847,151	19,484	25,490	130.83	24,091	123.65
66	กระบี่	366,313	8,425	5,420	64.33	6,034	71.62
67	พังงา	213,751	4,916	4,175	84.93	4,394	89.38
68	ภูเก็ต	315,757	7,262	4,264	58.72	4,823	66.41
69	ระนอง	143,521	3,301	3,652	110.63	3,459	104.79
	รวม	3,567,748	82,056	74,149	90.36	75,212	91.66

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2564 เดือน มิถุนายน 2564 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2562 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร ประจำปี 2562 อายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความชุก ที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยใน พื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มี ทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB) เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 12							
70	พัทลุง	430,610	9,904	10,555	106.57	10,833	109.38
71	ตรัง	518,408	11,923	13,916	116.72	13,854	116.20
72	นราธิวาส	595,079	13,687	13,469	98.41	13,663	99.82
73	ปัตตานี	529,058	12,168	10,607	87.17	10,603	87.14
74	ยะลา	393,472	9,050	7,153	79.04	7,063	78.04
75	สงขลา	1,131,315	26,020	27,291	104.88	22,303	85.71
76	สตูล	247,644	5,696	4,875	85.59	5,200	91.29
	รวม	3,845,586	88,448	87,866	99.34	83,519	94.43

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2564 เดือน มิถุนายน 2564 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2562 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2562 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามสถานบริการ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ							
คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลการเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วย							
คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน) ได้มาจากการคำนวณของ ตัวเลขจากการศึกษาระบาดวิทยาโรคทางจิตเวชระดับชาติ 2551 ของผู้ป่วยในแต่ละภาค กับประชากรประจำปี 2562 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป							
คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาค่าร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามสถานบริการที่ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ กับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น							
คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาค่าร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วยกับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น							

ข้อมูลรายงานการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้า จาก HDC ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564

<https://hdcservice.moph.go.th/>