

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2566 เดือน 30 มิถุนายน 2566 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2564 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2564 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
	ระดับประเทศ	50,521,654	1,364,085	1,317,067	96.55	1,284,035	94.13
AHB 1							
1	เชียงราย	1,095,174	25,189	28,924	114.83	29,283	116.25
2	น่าน	407,175	9,365	10,900	116.39	11,225	119.86
3	พะเยา	405,435	9,325	12,341	132.34	12,720	136.41
4	แพร่	383,231	8,814	8,890	100.86	8,789	99.72
5	เชียงใหม่	1,508,342	34,692	54,107	155.96	46,481	133.98
6	แม่ฮ่องสอน	220,259	5,066	7,941	156.75	8,079	159.47
7	ลำปาง	641,524	14,755	19,210	130.19	19,178	129.98
8	ลำพูน	349,211	8,032	14,321	178.30	14,548	181.13
	รวม	5,010,351	115,238	156,634	135.92	150,303	130.43
AHB 2							
9	ตาก	490,933	11,291	11,470	101.59	11,945	105.79
10	พิษณุโลก	721,170	16,587	21,440	129.26	19,147	115.43
11	เพชรบูรณ์	826,416	19,008	16,964	89.25	18,293	96.24
12	สุโขทัย	503,021	11,569	13,911	120.24	14,124	122.08
13	อุตรดิตถ์	387,014	8,901	10,497	117.93	10,745	120.72
	รวม	2,928,554	67,356	74,282	110.28	74,254	110.24

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2566 เดือน 30 มิถุนายน 2566 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2564 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2564 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 3							
14	ชัยนาท	275,827	6,620	8,638	130.48	9,431	142.46
15	กำแพงเพชร	598,317	13,761	17,326	125.91	19,018	138.20
16	พิจิตร	452,978	10,418	10,893	104.56	11,222	107.72
17	นครสวรรค์	883,013	20,309	28,074	138.23	24,483	120.55
18	อุทัยธานี	274,464	6,313	9,435	149.45	9,597	152.02
	รวม	2,484,599	57,421	74,366	129.51	73,751	128.44
AHB 4							
19	นนทบุรี	1,102,346	26,456	38,946	147.21	24,445	92.40
20	ปทุมธานี	995,524	23,893	19,859	83.12	22,452	93.97
21	พระนครศรีอยุธยา	693,444	16,643	17,948	107.84	17,989	108.09
22	สระบุรี	540,510	12,972	12,786	98.57	10,942	84.35
23	ลพบุรี	631,857	15,165	15,468	102.00	15,236	100.47
24	สิงห์บุรี	176,657	4,240	10,591	249.79	7,274	171.56
25	อ่างทอง	236,175	5,668	9,728	171.63	9,352	165.00
26	นครนายก	220,011	5,280	5,345	101.23	4,448	84.24
	รวม	4,596,524	110,317	130,671	118.45	112,138	101.65

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2566 เดือน 30 มิถุนายน 2566 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2564 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2564 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 5							
27	กาญจนบุรี	737,790	17,707	16,577	93.62	16,116	91.01
28	นครปฐม	773,582	18,566	12,235	65.90	13,417	72.27
29	ราชบุรี	730,123	17,523	15,518	88.56	15,974	91.16
30	สุพรรณบุรี	710,064	17,042	14,759	86.60	14,209	83.38
31	ประจวบคีรีขันธ์	459,433	11,026	11,885	107.79	11,608	105.28
32	เพชรบุรี	407,688	9,785	9,765	99.80	10,045	102.66
33	สมุทรสงคราม	164,667	3,952	3,560	90.08	3,728	94.33
34	สมุทรสาคร	464,846	11,156	11,721	105.06	10,796	96.77
	รวม	4,448,193	106,757	96,020	89.94	95,893	89.82
AHB 6							
35	ฉะเชิงเทรา	601,917	14,446	19,354	133.97	19,256	133.30
36	ปราจีนบุรี	411,770	9,882	7,566	76.56	8,275	83.74
37	สระแก้ว	461,193	11,069	10,725	96.89	10,187	92.03
38	สมุทรปราการ	1,128,988	27,096	15,447	57.01	16,708	61.66
39	จันทบุรี	449,123	10,779	8,795	81.59	8,297	76.97
40	ชลบุรี	1,289,438	30,947	21,999	71.09	20,997	67.85
41	ตราด	189,893	4,557	3,960	86.90	3,793	83.23
42	ระยอง	609,227	14,621	9,023	61.71	10,557	72.20
	รวม	5,141,549	123,397	96,869	78.50	98,070	79.48

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2566 เดือน 30 มิถุนายน 2566 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2564 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2564 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 7							
43	กาฬสินธุ์	826,091	22,304	18,029	80.83	19,059	85.45
44	ขอนแก่น	1,521,106	41,070	41,163	100.23	35,321	86.00
45	มหาสารคาม	810,203	21,875	24,697	112.90	24,975	114.17
46	ร้อยเอ็ด	1,105,568	29,850	25,573	85.67	26,827	89.87
	รวม	4,262,968	115,099	109,462	95.10	106,182	92.25
AHB 8							
47	บึงกาฬ	346,389	9,353	8,104	86.65	8,175	87.41
48	เลย	535,125	14,448	15,388	106.51	14,182	98.16
49	หนองคาย	434,116	11,721	11,159	95.21	12,538	106.97
50	หนองบัวลำภู	425,988	11,502	9,595	83.42	10,043	87.32
51	อุดรธานี	1,314,254	35,485	29,293	82.55	30,140	84.94
52	นครพนม	597,636	16,136	12,803	79.34	12,660	78.46
53	สกลนคร	954,683	25,776	24,910	96.64	25,971	100.76
	รวม	4,608,191	124,421	111,252	89.42	113,709	91.39
AHB 9							
54	ชัยภูมิ	947,731	25,589	26,024	101.70	26,996	105.50
55	นครราชสีมา	2,221,093	59,970	69,199	115.39	64,049	106.80
56	บุรีรัมย์	1,313,480	35,464	37,072	104.53	38,073	107.36
57	สุรินทร์	1,146,283	30,950	31,355	101.31	32,132	103.82
	รวม	5,628,587	151,973	163,650	107.68	161,250	106.10

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2566 เดือน 30 มิถุนายน 2566 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2564 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2564 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 10							
58	มุกดาหาร	291,581	7,873	11,027	140.06	11,140	141.50
59	ยโสธร	453,581	12,247	13,755	112.31	14,300	116.76
60	ศรีสะเกษ	1,219,915	32,938	29,535	89.67	31,133	94.52
61	อุบลราชธานี	1,551,253	41,884	48,794	116.50	44,782	106.92
62	อำนาจเจริญ	316,385	8,542	7,606	89.04	8,413	98.49
	รวม	3,832,715	103,484	110,717	106.99	109,768	106.07
AHB 11							
63	ชุมพร	422,724	9,723	7,624	78.41	7,850	80.74
64	นครศรีธรรมราช	1,279,519	29,429	29,093	98.86	30,262	102.83
65	สุราษฎร์ธานี	869,529	19,999	29,547	147.74	27,799	139.00
66	กระบี่	376,114	8,651	6,445	74.50	7,174	82.93
67	พังงา	217,756	5,008	4,922	98.28	5,212	104.07
68	ภูเก็ต	330,119	7,593	5,931	78.11	6,420	84.55
69	ระนอง	153,727	3,536	4,416	124.89	4,341	122.77
	รวม	3,649,488	83,939	87,978	104.81	89,058	106.10

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2566 เดือน 30 มิถุนายน 2566 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2564 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2564 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 12							
70	พัทลุง	435,574	10,018	12,602	125.79	12,901	128.78
71	ตรัง	526,330	12,106	16,130	133.24	15,982	132.02
72	นราธิวาส	610,749	14,047	15,991	113.84	16,106	114.66
73	ปัตตานี	541,861	12,463	12,252	98.31	12,085	96.97
74	ยะลา	404,719	9,309	8,784	94.36	8,657	93.00
75	สงขลา	1,157,066	26,613	33,245	124.92	27,455	103.16
76	สตูล	253,636	5,834	6,162	105.62	6,473	110.95
	รวม	3,929,935	90,390	105,166	116.35	99,659	110.25

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2566 เดือน 30 มิถุนายน 2566 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2564 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2564 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
<p>คอลัมน์ ประชากรประจำปี 2564 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ได้มาจาก ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมปศุกรรมฯ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันที่ 7 ม.ค. 65 จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ได้สัญชาติไทยและไม่ได้สัญชาติไทย https://hdcservice.moph.go.th/</p>							
<p>คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามสถานบริการ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ</p>							
<p>คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยสะสมที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลการเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วย</p>							
<p>คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน) ได้มาจากการคำนวณของ ตัวเลขจากการศึกษาาระบาดวิทยาโรคทางจิตเวชระดับชาติ 2551 ของผู้ป่วยในแต่ละภาค กับประชากรประจำปี 2564 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป</p>							
<p>คอลัมน์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามสถานบริการที่ อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ กับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น</p>							
<p>คอลัมน์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วยกับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น</p>							

ข้อมูลรายงานการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้า จาก HDC ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 <https://hdcservice.moph.go.th/>