

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2567 เดือน มิถุนายน 2567 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2565 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2565 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
	ระดับประเทศ	50,748,905	1,370,220	1,308,013	95.46	1,258,439	91.84
AHB 1							
1	เชียงราย	1,100,072	25,302	29,623	117.08	29,745	117.56
2	น่าน	407,358	9,369	10,691	114.11	10,953	116.91
3	พะเยา	404,025	9,293	12,061	129.79	12,368	133.09
4	แพร่	381,211	8,768	8,423	96.07	8,264	94.25
5	เชียงใหม่	1,515,552	34,858	55,496	159.21	46,900	134.55
6	แม่ฮ่องสอน	221,526	5,095	8,192	160.79	8,276	162.43
7	ลำปาง	638,251	14,680	16,915	115.22	16,799	114.43
8	ลำพูน	348,754	8,021	14,000	174.54	14,080	175.54
	รวม	5,016,749	115,386	155,401	134.68	147,385	127.73
AHB 2							
9	ตาก	497,996	11,454	10,984	95.90	11,367	99.24
10	พิษณุโลก	721,773	16,601	21,375	128.76	18,618	112.15
11	เพชรบูรณ์	826,449	19,008	16,241	85.44	17,433	91.71
12	สุโขทัย	502,346	11,554	13,120	113.55	13,297	115.09
13	อุตรดิตถ์	386,209	8,883	10,278	115.70	10,403	117.11
	รวม	2,934,773	67,500	71,998	106.66	71,118	105.36

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2567 เดือน มิถุนายน 2567 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2565 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2565 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 3							
14	ชัยนาท	275,452	6,611	8,114	122.73	8,769	132.64
15	กำแพงเพชร	598,808	13,773	15,719	114.13	17,294	125.56
16	พิจิตร	452,588	10,410	10,631	102.12	10,822	103.96
17	นครสวรรค์	882,127	20,289	28,298	139.47	23,927	117.93
18	อุทัยธานี	274,768	6,320	8,744	138.35	8,828	139.68
	รวม	2,483,743	57,403	71,506	124.57	69,640	121.32
AHB 4							
19	นนทบุรี	1,114,616	26,751	41,342	154.54	25,642	95.85
20	ปทุมธานี	1,011,213	24,269	19,765	81.44	21,897	90.23
21	พระนครศรีอยุธยา	697,425	16,738	17,209	102.81	16,992	101.52
22	สระบุรี	538,372	12,921	12,965	100.34	10,813	83.69
23	ลพบุรี	631,518	15,156	15,311	101.02	14,920	98.44
24	สิงห์บุรี	176,119	4,227	11,015	260.59	6,910	163.47
25	อ่างทอง	235,586	5,654	8,877	157.00	8,428	149.06
26	นครนายก	221,218	5,309	5,374	101.22	4,262	80.28
	รวม	4,626,067	111,025	131,858	118.76	109,864	98.95

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2567 เดือน มิถุนายน 2567 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2565 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2565 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 5							
27	กาญจนบุรี	742,425	17,818	16,775	94.15	16,166	90.73
28	นครปฐม	777,533	18,661	12,036	64.50	12,988	69.60
29	ราชบุรี	731,940	17,567	15,694	89.34	15,959	90.85
30	สุพรรณบุรี	710,118	17,043	14,880	87.31	14,180	83.20
31	ประจวบคีรีขันธ์	462,680	11,104	12,108	109.04	11,722	105.57
32	เพชรบุรี	410,014	9,840	9,528	96.83	9,772	99.31
33	สมุทรสงคราม	164,300	3,943	3,661	92.85	3,787	96.04
34	สมุทรสาคร	471,440	11,315	12,340	109.06	11,006	97.27
	รวม	4,470,450	107,291	97,022	90.43	95,580	89.08
AHB 6							
35	ฉะเชิงเทรา	607,125	14,571	18,807	129.07	18,545	127.27
36	ปราจีนบุรี	415,536	9,973	7,531	75.51	8,109	81.31
37	สระแก้ว	464,220	11,141	10,737	96.37	10,017	89.91
38	สมุทรปราการ	1,139,143	27,339	16,035	58.65	16,870	61.71
39	จันทบุรี	450,523	10,813	9,648	89.23	8,857	81.91
40	ชลบุรี	1,307,326	31,376	24,880	79.30	22,940	73.11
41	ตราด	190,434	4,570	4,135	90.48	3,954	86.52
42	ระยอง	620,328	14,888	10,062	67.58	11,481	77.12
	รวม	5,194,635	124,671	101,835	81.68	100,773	80.83

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2567 เดือน มิถุนายน 2567 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2565 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2565 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 7							
43	กาฬสินธุ์	827,435	22,341	17,277	77.33	18,168	81.32
44	ขอนแก่น	1,522,695	41,113	41,507	100.96	34,757	84.54
45	มหาสารคาม	810,597	21,886	24,262	110.86	24,280	110.94
46	ร้อยเอ็ด	1,106,625	29,879	24,614	82.38	25,612	85.72
	<b>รวม</b>	<b>4,267,352</b>	<b>115,219</b>	<b>107,660</b>	<b>93.44</b>	<b>102,817</b>	<b>89.24</b>
AHB 8							
47	บึงกาฬ	348,511	9,410	7,394	78.58	7,424	78.89
48	เลย	536,451	14,484	15,027	103.75	13,671	94.39
49	หนองคาย	435,667	11,763	10,378	88.23	11,746	99.86
50	หนองบัวลำภู	427,625	11,546	8,798	76.20	9,182	79.53
51	อุดรธานี	1,318,372	35,596	26,819	75.34	27,403	76.98
52	นครพนม	600,936	16,225	12,447	76.71	12,137	74.80
53	สกลนคร	959,487	25,906	24,377	94.10	25,327	97.76
	<b>รวม</b>	<b>4,627,049</b>	<b>124,930</b>	<b>105,240</b>	<b>84.24</b>	<b>106,890</b>	<b>85.56</b>
AHB 9							
54	ชัยภูมิ	948,694	25,615	25,445	99.34	26,198	102.28
55	นครราชสีมา	2,229,024	60,184	70,222	116.68	64,293	106.83
56	บุรีรัมย์	1,318,567	35,601	36,324	102.03	36,909	103.67
57	สุรินทร์	1,149,514	31,037	30,617	98.65	31,232	100.63
	<b>รวม</b>	<b>5,645,799</b>	<b>152,437</b>	<b>162,608</b>	<b>106.67</b>	<b>158,632</b>	<b>104.06</b>

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2567 เดือน มิถุนายน 2567 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2565 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2565 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 10							
58	มุกดาหาร	293,233	7,917	10,691	135.04	10,721	135.42
59	ยโสธร	453,894	12,255	12,757	104.10	13,191	107.64
60	ศรีสะเกษ	1,224,180	33,053	28,820	87.19	30,092	91.04
61	อุบลราชธานี	1,560,540	42,135	47,926	113.74	43,652	103.60
62	อำนาจเจริญ	317,111	8,562	7,480	87.36	8,182	95.56
	<b>รวม</b>	<b>3,848,958</b>	<b>103,922</b>	<b>107,674</b>	<b>103.61</b>	<b>105,838</b>	<b>101.84</b>
AHB 11							
63	ชุมพร	425,052	9,776	8,051	82.35	8,188	83.76
64	นครศรีธรรมราช	1,283,255	29,515	28,922	97.99	29,893	101.28
65	สุราษฎร์ธานี	877,313	20,178	29,556	146.48	27,518	136.38
66	กระบี่	380,076	8,742	6,315	72.24	7,020	80.30
67	พังงา	219,084	5,039	4,906	97.36	5,166	102.52
68	ภูเก็ต	332,751	7,653	6,719	87.80	7,758	101.37
69	ระนอง	154,627	3,556	4,487	126.18	4,381	123.20
	<b>รวม</b>	<b>3,672,158</b>	<b>84,459</b>	<b>88,956</b>	<b>105.32</b>	<b>89,924</b>	<b>106.47</b>

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2567 เดือน มิถุนายน 2567 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2565 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2565 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 12							
70	พัทลุง	437,580	10,064	12,563	124.83	12,769	126.88
71	ตรัง	528,911	12,165	15,965	131.24	15,735	129.35
72	นราธิวาส	617,786	14,209	16,390	115.35	16,441	115.71
73	ปัตตานี	546,670	12,573	12,660	100.69	12,227	97.25
74	ยะลา	409,706	9,423	9,259	98.26	9,004	95.55
75	สงขลา	1,164,493	26,783	32,865	122.71	26,967	100.69
76	สตูล	256,026	5,889	6,553	111.28	6,835	116.06
	รวม	3,961,172	91,106	106,255	116.63	99,978	109.74

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2567 เดือน มิถุนายน 2567 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2565 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2565 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
<p>คอลัมน์ ประชากรประจำปี 2565 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ได้มาจาก ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมปศุครองฯ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ประกาศ ณ วันที่ 5 ม.ค. 66 จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ได้สัญชาติไทยและไม่ได้สัญชาติไทย <a href="https://hdcservice.moph.go.th/">https://hdcservice.moph.go.th/</a></p>							
<p>คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามสถานบริการ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ</p>							
<p>คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยสะสมที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลการเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วย</p>							
<p>คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน) ได้มาจากการคำนวณของ ตัวเลขจากการศึกษาโรคทางจิตเวชระดับชาติ 2551 ของผู้ป่วยในแต่ละภาค กับประชากรประจำปี 2565 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป</p>							
<p>คอลัมน์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดห่าร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามสถานบริการที่ อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ กับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น</p>							
<p>คอลัมน์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดห่าร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วยกับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น</p>							

ข้อมูลรายงานการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้า จาก HDC ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 <https://hdcservice.moph.go.th/>