

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2568 เดือน มิถุนายน 2568 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2566 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2566 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
	ระดับประเทศ	50,280,067	1,357,562	1,391,907	102.53	1,327,653	97.80
AHB 1							
1	เชียงราย	986,773	22,696	32,172	141.75	32,046	141.20
2	น่าน	405,020	9,315	11,372	122.08	11,578	124.29
3	พะเยา	399,944	9,199	12,843	139.61	13,002	141.34
4	แพร่	377,250	8,677	8,997	103.69	8,760	100.96
5	เชียงใหม่	1,395,383	32,094	59,980	186.89	50,402	157.04
6	แม่ฮ่องสอน	193,241	4,445	8,991	202.27	8,971	201.82
7	ลำปาง	629,877	14,487	17,724	122.34	17,521	120.94
8	ลำพูน	346,635	7,973	15,076	189.09	15,023	188.42
	รวม	4,734,123	108,886	167,155	153.51	157,303	144.47
AHB 2							
9	ตาก	433,573	9,972	11,708	117.41	12,008	120.42
10	พิษณุโลก	718,202	16,519	22,704	137.44	19,555	118.38
11	เพชรบูรณ์	820,568	18,873	17,390	92.14	18,477	97.90
12	สุโขทัย	499,412	11,486	14,057	122.38	14,176	123.42
13	อุตรดิตถ์	382,973	8,808	10,958	124.41	11,027	125.19
	รวม	2,854,728	65,658	76,817	117.00	75,243	114.60

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2568 เดือน มิถุนายน 2568 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2566 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2566 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 3							
14	ชัยนาท	273,583	6,566	8,642	131.62	9,186	139.90
15	กำแพงเพชร	596,289	13,715	16,311	118.93	17,800	129.78
16	พิจิตร	448,731	10,321	11,411	110.56	11,508	111.50
17	นครสวรรค์	877,068	20,173	30,214	149.77	25,228	125.06
18	อุทัยธานี	273,492	6,290	9,133	145.20	9,145	145.39
	รวม	2,469,163	57,065	75,711	132.68	72,867	127.69
AHB 4							
19	นนทบุรี	1,112,519	26,700	44,261	165.77	27,342	102.40
20	ปทุมธานี	1,023,027	24,553	21,269	86.62	22,908	93.30
21	พระนครศรีอยุธยา	699,910	16,798	18,052	107.47	17,606	104.81
22	สระบุรี	537,173	12,892	14,081	109.22	11,604	90.01
23	ลพบุรี	623,693	14,969	16,338	109.15	15,762	105.30
24	สิงห์บุรี	175,371	4,209	11,225	266.69	7,079	168.19
25	อ่างทอง	234,437	5,626	9,161	162.83	8,648	153.71
26	นครนายก	221,115	5,307	5,625	105.99	4,350	81.97
	รวม	4,627,245	111,054	140,012	126.08	115,299	103.82

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2568 เดือน มิถุนายน 2568 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2566 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2566 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 5							
27	กาญจนบุรี	683,127	16,395	17,813	108.65	17,059	104.05
28	นครปฐม	778,310	18,679	12,733	68.17	13,520	72.38
29	ราชบุรี	716,976	17,207	16,841	97.87	16,943	98.47
30	สุพรรณบุรี	706,993	16,968	15,993	94.25	15,139	89.22
31	ประจวบคีรีขันธ์	452,880	10,869	12,930	118.96	12,406	114.14
32	เพชรบุรี	409,052	9,817	10,055	102.42	10,253	104.44
33	สมุทรสงคราม	163,155	3,916	3,892	99.39	3,992	101.94
34	สมุทรสาคร	473,534	11,365	13,389	117.81	11,714	103.07
	รวม	4,384,027	105,216	103,646	98.51	101,026	96.02
AHB 6							
35	ฉะเชิงเทรา	610,035	14,641	19,695	134.52	19,299	131.81
36	ปราจีนบุรี	417,108	10,011	8,087	80.78	8,589	85.80
37	สระแก้ว	462,828	11,108	11,415	102.76	10,516	94.67
38	สมุทรปราการ	1,148,667	27,568	17,632	63.96	18,019	65.36
39	จันทบุรี	449,290	10,783	10,708	99.30	9,693	89.89
40	ชลบุรี	1,317,136	31,611	27,405	86.69	24,837	78.57
41	ตราด	184,016	4,416	4,432	100.36	4,210	95.34
42	ระยอง	628,913	15,094	11,548	76.51	12,835	85.03
	รวม	5,217,993	125,232	110,922	88.57	107,998	86.24

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2568 เดือน มิถุนายน 2568 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2566 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2566 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 7							
43	กาฬสินธุ์	825,844	22,298	18,073	81.05	18,866	84.61
44	ขอนแก่น	1,518,507	41,000	44,743	109.13	37,092	90.47
45	มหาสารคาม	806,279	21,770	26,173	120.23	25,980	119.34
46	ร้อยเอ็ด	1,102,150	29,758	27,201	91.41	27,802	93.43
	รวม	4,252,780	114,826	116,190	101.19	109,740	95.57
AHB 8							
47	บึงกาฬ	348,065	9,398	7,682	81.74	7,629	81.18
48	เลย	531,852	14,360	15,840	110.31	14,347	99.91
49	หนองคาย	431,545	11,652	10,843	93.06	12,145	104.23
50	หนองบัวลำภู	427,452	11,541	9,069	78.58	9,388	81.34
51	อุดรธานี	1,313,861	35,474	27,850	78.51	28,258	79.66
52	นครพนม	599,684	16,191	13,003	80.31	12,620	77.94
53	สกลนคร	960,730	25,940	25,710	99.11	26,595	102.53
	รวม	4,613,189	124,556	109,997	88.31	110,982	89.10
AHB 9							
54	ชัยภูมิ	946,290	25,550	27,023	105.77	27,611	108.07
55	นครราชสีมา	2,228,653	60,174	74,368	123.59	67,910	112.86
56	บุรีรัมย์	1,318,192	35,591	38,360	107.78	38,728	108.81
57	สุรินทร์	1,147,754	30,989	31,982	103.20	32,508	104.90
	รวม	5,640,889	152,304	171,733	112.76	166,757	109.49

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2568 เดือน มิถุนายน 2568 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2566 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2566 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 10							
58	มุกดาหาร	292,203	7,889	10,871	137.80	10,668	135.23
59	ยโสธร	452,555	12,219	13,089	107.12	13,462	110.17
60	ศรีสะเกษ	1,223,093	33,024	30,332	91.85	31,452	95.24
61	อุบลราชธานี	1,556,962	42,038	49,512	117.78	45,080	107.24
62	อำนาจเจริญ	316,527	8,546	7,878	92.18	8,516	99.65
	รวม	3,841,340	103,716	111,682	107.68	109,178	105.27
AHB 11							
63	ชุมพร	424,602	9,766	8,862	90.74	8,921	91.35
64	นครศรีธรรมราช	1,281,827	29,482	31,030	105.25	31,815	107.91
65	สุราษฎร์ธานี	878,398	20,203	31,282	154.84	28,886	142.98
66	กระบี่	382,848	8,806	6,802	77.24	7,436	84.44
67	พังงา	219,288	5,044	5,191	102.91	5,419	107.43
68	ภูเก็ต	335,126	7,708	7,813	101.36	8,730	113.26
69	ระนอง	148,245	3,410	4,886	143.28	4,735	138.86
	รวม	3,670,334	84,419	95,866	113.56	95,942	113.65

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2568 เดือน มิถุนายน 2568 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2566 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2566 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 12							
70	พัทลุง	438,491	10,085	13,439	133.26	13,563	134.49
71	ตรัง	530,303	12,197	16,901	138.57	16,590	136.02
72	นราธิวาส	621,512	14,295	17,675	123.64	17,632	123.34
73	ปัตตานี	549,694	12,643	13,786	109.04	13,175	104.21
74	ยะลา	412,407	9,485	10,320	108.80	9,946	104.86
75	สงขลา	1,164,956	26,794	32,865	122.66	26,967	100.65
76	สตูล	256,893	5,909	7,190	121.68	7,445	125.99
	รวม	3,974,256	91,408	112,176	122.72	105,318	115.22

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2568 เดือน มิถุนายน 2568 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2566 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2566 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
<p>คอลัมภ์ ประชากรประจำปี 2566 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ได้มาจาก ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมปศุครองฯ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 https://hdcservice.moph.go.th/</p>							
<p>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามสถานบริการ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ</p>							
<p>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลการเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วย</p>							
<p>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน) ได้มาจากการคำนวณของ ตัวเลขจากการศึกษาระบาดวิทยาโรคทางจิตเวชระดับชาติ 2551 ของผู้ป่วยในแต่ละภาค กับประชากรประจำปี 2566 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป</p>							
<p>คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดห่าร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามสถานบริการที่ อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ กับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น</p>							
<p>คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดห่าร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วยกับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น</p>							

ข้อมูลรายงานการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้า จาก HDC ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2568 <https://hdcservice.moph.go.th/>