

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2563 เดือน กรกฎาคม 2563 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2561 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2561 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความชุกที่ ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมด ที่ได้รับการวินิจฉัยและ รักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยใน พื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้าน ในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มี ทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB) เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
	ระดับประเทศ	48,986,657	1,212,684	1,022,239	84.30	948,414	78.21
AHB 1							
1	เชียงราย	974,050	22,403	21,091	94.14	20,669	92.26
2	น่าน	403,604	9,283	8,502	91.59	8,559	92.20
3	พะเยา	406,880	9,358	9,103	97.28	9,150	97.78
4	แพร่	386,548	8,891	6,977	78.47	6,485	72.94
5	เชียงใหม่	1,361,301	31,310	39,230	125.30	32,359	103.35
6	แม่ฮ่องสอน	184,936	4,254	5,712	134.27	5,614	131.97
7	ลำปาง	644,375	14,821	15,605	105.29	14,936	100.78
8	ลำพูน	347,075	7,983	10,308	129.12	10,313	129.19
	รวม	4,708,769	108,303	116,528	107.59	108,085	99.80
AHB 2							
9	ตาก	413,548	9,512	7,928	83.35	8,014	84.25
10	พิษณุโลก	719,781	16,555	15,979	96.52	14,237	86.00
11	เพชรบูรณ์	817,698	18,807	13,569	72.15	14,055	74.73
12	สุโขทัย	500,599	11,514	11,066	96.11	9,353	81.23
13	อุตรดิตถ์	385,449	8,865	7,532	84.96	7,471	84.28
	รวม	2,837,075	65,253	56,074	85.93	53,130	81.42

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2563 เดือน กรกฎาคม 2563 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2561 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2561 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความชุกที่ ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมด ที่ได้รับการวินิจฉัยและ รักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยใน พื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้าน ในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มี ทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB) เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 3							
14	ชัยนาท	275,887	6,621	6,730	101.65	7,081	106.95
15	กำแพงเพชร	591,172	13,597	14,661	107.83	15,308	112.58
16	พิจิตร	450,518	10,362	8,456	81.61	8,427	81.33
17	นครสวรรค์	877,619	20,185	21,783	107.92	19,203	95.14
18	อุทัยธานี	271,673	6,248	7,973	127.61	7,798	124.81
	<b>รวม</b>	<b>2,466,869</b>	<b>57,013</b>	<b>59,603</b>	<b>104.54</b>	<b>57,817</b>	<b>101.41</b>
AHB 4							
19	นนทบุรี	1,039,754	24,954	29,753	119.23	15,370	61.59
20	ปทุมธานี	931,815	22,364	15,985	71.48	15,315	68.48
21	พระนครศรีอยุธยา	675,825	16,220	14,730	90.81	13,971	86.13
22	สระบุรี	523,353	12,560	9,479	75.47	7,750	61.70
23	ลพบุรี	626,078	15,026	12,271	81.67	11,733	78.08
24	สิงห์บุรี	176,901	4,246	3,077	72.47	2,307	54.33
25	อ่างทอง	235,941	5,663	8,002	141.30	7,061	124.69
26	นครนายก	215,465	5,171	5,248	101.49	4,243	82.05
	<b>รวม</b>	<b>4,425,132</b>	<b>106,204</b>	<b>98,545</b>	<b>92.79</b>	<b>77,750</b>	<b>73.21</b>

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2563 เดือน กรกฎาคม 2563 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2561 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2561 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความชุกที่ ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมด ที่ได้รับการวินิจฉัยและ รักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยใน พื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้าน ในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มี ทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB) เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 5							
27	กาญจนบุรี	659,723	15,833	12,537	79.18	11,852	74.86
28	นครปฐม	753,036	18,073	10,725	59.34	10,414	57.62
29	ราชบุรี	703,944	16,895	10,753	63.65	10,450	61.85
30	สุพรรณบุรี	704,565	16,910	11,031	65.23	10,334	61.11
31	ประจวบคีรีขันธ์	435,619	10,455	8,831	84.47	8,060	77.09
32	เพชรบุรี	397,474	9,539	7,739	81.13	7,491	78.53
33	สมุทรสงคราม	163,659	3,928	2,621	66.73	2,586	65.84
34	สมุทรสาคร	443,180	10,636	8,473	79.66	7,372	69.31
	<b>รวม</b>	<b>4,261,200</b>	<b>102,269</b>	<b>72,710</b>	<b>71.10</b>	<b>68,559</b>	<b>67.04</b>
AHB 6							
35	ฉะเชิงเทรา	581,351	13,952	15,964	114.42	15,198	108.93
36	ปราจีนบุรี	399,275	9,583	6,141	64.08	5,492	57.31
37	สระแก้ว	447,938	10,751	9,060	84.27	7,862	73.13
38	สมุทรปราการ	1,077,500	25,860	11,628	44.97	11,739	45.39
39	จันทบุรี	440,035	10,561	5,715	54.11	5,257	49.78
40	ชลบุรี	1,207,779	28,987	15,465	53.35	13,502	46.58
41	ตราด	180,105	4,323	2,818	65.19	2,533	58.59
42	ระยอง	570,448	13,691	6,177	45.12	6,201	45.29
	<b>รวม</b>	<b>4,904,431</b>	<b>117,708</b>	<b>72,968</b>	<b>61.99</b>	<b>67,784</b>	<b>57.59</b>

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2563 เดือน กรกฎาคม 2563 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2561 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2561 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความชุกที่ ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมด ที่ได้รับการวินิจฉัยและ รักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยใน พื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้าน ในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มี ทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB) เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 7							
43	กาฬสินธุ์	817,439	22,071	15,225	68.98	15,691	71.09
44	ขอนแก่น	1,504,751	40,628	31,742	78.13	26,989	66.43
45	มหาสารคาม	807,841	21,812	20,739	95.08	20,618	94.53
46	ร้อยเอ็ด	1,095,156	29,569	20,881	70.62	19,861	67.17
	<b>รวม</b>	<b>4,225,187</b>	<b>114,080</b>	<b>88,587</b>	<b>77.65</b>	<b>83,159</b>	<b>72.90</b>
AHB 8							
47	บึงกาฬ	338,325	9,135	7,180	78.60	4,621	50.59
48	เลย	523,512	14,135	12,805	90.59	11,585	81.96
49	หนองคาย	423,737	11,441	9,592	83.84	10,491	91.70
50	หนองบัวลำภู	418,199	11,291	8,092	71.67	7,934	70.27
51	อุดรธานี	1,289,091	34,805	24,476	70.32	24,388	70.07
52	นครพนม	584,456	15,780	10,902	69.09	9,718	61.58
53	สกลนคร	936,064	25,274	20,098	79.52	20,438	80.87
	<b>รวม</b>	<b>4,513,384</b>	<b>121,861</b>	<b>93,145</b>	<b>76.44</b>	<b>89,175</b>	<b>73.18</b>
AHB 9							
54	ชัยภูมิ	938,231	25,332	20,251	79.94	20,748	81.90
55	นครราชสีมา	2,177,423	58,790	52,904	89.99	47,501	80.80
56	บุรีรัมย์	1,288,323	34,785	29,460	84.69	29,540	84.92
57	สุรินทร์	1,128,626	30,473	21,583	70.83	21,798	71.53
	<b>รวม</b>	<b>5,532,603</b>	<b>149,380</b>	<b>124,198</b>	<b>83.14</b>	<b>119,587</b>	<b>80.06</b>

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2563 เดือน กรกฎาคม 2563 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2561 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2561 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความชุกที่ ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมด ที่ได้รับการวินิจฉัยและ รักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยใน พื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้าน ในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มี ทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB) เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 10							
58	มุกดาหาร	284,089	7,670	8,682	113.19	8,455	110.23
59	ยโสธร	450,708	12,169	11,835	97.26	12,122	99.61
60	ศรีสะเกษ	1,202,518	32,468	23,179	71.39	24,287	74.80
61	อุบลราชธานี	1,510,698	40,789	40,775	99.97	35,856	87.91
62	อำนาจเจริญ	311,286	8,405	5,674	67.51	6,128	72.91
	<b>รวม</b>	<b>3,759,299</b>	<b>101,501</b>	<b>90,145</b>	<b>88.81</b>	<b>86,848</b>	<b>85.56</b>
AHB 11							
63	ชุมพร	414,050	9,523	5,686	59.71	5,635	59.17
64	นครศรีธรรมราช	1,259,286	28,964	23,264	80.32	23,154	79.94
65	สุราษฎร์ธานี	840,556	19,333	23,837	123.30	21,245	109.89
66	กระบี่	361,876	8,323	5,040	60.56	5,247	63.04
67	พังงา	212,318	4,883	3,814	78.11	3,715	76.08
68	ภูเก็ต	309,775	7,125	3,755	52.70	3,445	48.35
69	ระนอง	142,183	3,270	3,355	102.60	2,597	79.42
	<b>รวม</b>	<b>3,540,044</b>	<b>81,421</b>	<b>68,751</b>	<b>84.44</b>	<b>65,038</b>	<b>79.88</b>

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2563 เดือน กรกฎาคม 2563 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2561 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2561 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความชุกที่ ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมด ที่ได้รับการวินิจฉัยและ รักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยใน พื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้าน ในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มี ทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB) เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 12							
70	พัทลุง	428,938	9,866	9,846	99.80	9,740	98.72
71	ตรัง	515,684	11,861	13,026	109.82	10,534	88.81
72	นราธิวาส	588,540	13,536	12,626	93.28	12,615	93.20
73	ปัตตานี	522,562	12,019	9,865	82.08	9,740	81.04
74	ยะลา	389,238	8,952	6,412	71.63	5,151	57.54
75	สงขลา	1,122,691	25,822	24,871	96.32	19,233	74.48
76	สตูล	245,011	5,635	4,339	77.00	4,469	79.31
	รวม	3,812,664	87,691	80,985	92.35	71,482	81.52

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2563 เดือน กรกฎาคม 2563 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2561 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2561 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
<p>คอลัมภ์ ประชากรประจำปี 2561 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ได้มาจากประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมปศุครองฯ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ที่มา stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age.php</p>							
<p>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามสถานบริการ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ</p>							
<p>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลการเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วย</p>							
<p>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน) ได้มาจากการคำนวณของ ตัวเลขจากการศึกษาระบาดวิทยาโรคทางจิตเวชระดับชาติ 2551 ของผู้ป่วยในแต่ละภาค กับประชากรประจำปี 2561 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป</p>							
<p>คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดห่าร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามสถานบริการที่ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ กับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น</p>							
<p>คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดห่าร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วยกับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น</p>							

ข้อมูลรายงานการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้า จาก HDC ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 <https://hdcservice.moph.go.th/>