

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2564 เดือน กรกฎาคม 2564 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2562 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร ประจำปี 2562 อายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความชุก ที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยใน พื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มี ทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB) เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
	ระดับประเทศ	49,294,330	1,330,947	1,118,083	84.01	1,099,320	82.60
AHB 1							
1	เชียงราย	978,522	22,506	23,527	104.54	23,939	106.37
2	น่าน	404,002	9,292	9,191	98.91	9,496	102.20
3	พะเยา	405,251	9,321	10,081	108.15	10,538	113.06
4	แพร่	384,641	8,847	7,595	85.85	7,580	85.68
5	เชียงใหม่	1,368,890	31,484	44,310	140.74	38,273	121.56
6	แม่ฮ่องสอน	186,860	4,298	6,497	151.16	6,626	154.16
7	ลำปาง	642,072	14,768	16,780	113.62	16,724	113.24
8	ลำพูน	347,071	7,983	11,694	146.49	12,044	150.87
	รวม	4,717,309	108,499	129,675	119.52	125,220	115.41
AHB 2							
9	ตาก	417,778	9,609	9,704	100.99	10,226	106.42
10	พิษณุโลก	720,541	16,572	17,810	107.47	16,335	98.57
11	เพชรบูรณ์	819,511	18,849	14,790	78.47	16,038	85.09
12	สุโขทัย	500,941	11,522	11,985	104.02	12,239	106.22
13	อุตรดิตถ์	385,359	8,863	8,483	95.71	8,822	99.54
	รวม	2,844,130	65,415	62,772	95.96	63,660	97.32

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2564 เดือน กรกฎาคม 2564 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2562 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร ประจำปี 2562 อายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความชุก ที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยใน พื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มี ทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB) เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 3							
14	ชัยนาท	275,662	6,616	7,430	112.30	8,257	124.80
15	กำแพงเพชร	592,353	13,624	15,648	114.86	17,190	126.17
16	พิจิตร	449,838	10,346	9,232	89.23	9,595	92.74
17	นครสวรรค์	877,778	20,189	23,797	117.87	21,102	104.52
18	อุทัยธานี	272,118	6,259	8,471	135.34	8,678	138.65
	รวม	2,467,749	57,034	64,578	113.23	64,822	113.66
AHB 4							
19	นนทบุรี	1,059,899	25,438	32,979	129.64	19,881	78.15
20	ปทุมธานี	950,994	22,824	17,083	74.85	19,394	84.97
21	พระนครศรีอยุธยา	680,901	16,342	15,706	96.11	15,984	97.81
22	สระบุรี	526,501	12,636	10,526	83.30	9,304	73.63
23	ลพบุรี	626,068	15,026	13,305	88.55	13,322	88.66
24	สิงห์บุรี	176,671	4,240	8,208	193.58	6,271	147.90
25	อ่างทอง	235,894	5,661	8,549	151.02	8,269	146.07
26	นครนายก	216,534	5,197	4,639	89.26	4,055	78.03
	รวม	4,473,462	107,364	110,995	103.38	96,480	89.86

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2564 เดือน กรกฎาคม 2564 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2562 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร ประจำปี 2562 อายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความชุก ที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยใน พื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มี ทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB) เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 5							
27	กาญจนบุรี	665,284	15,967	13,741	86.06	13,547	84.84
28	นครปฐม	758,418	18,202	11,155	61.28	12,269	67.40
29	ราชบุรี	706,558	16,957	11,677	68.86	12,158	71.70
30	สุพรรณบุรี	705,759	16,938	12,145	71.70	11,833	69.86
31	ประจวบคีรีขันธ์	442,367	10,617	9,733	91.67	9,555	90.00
32	เพชรบุรี	399,768	9,594	8,375	87.29	8,514	88.74
33	สมุทรสงคราม	163,862	3,933	2,888	73.43	3,103	78.90
34	สมุทรสาคร	450,354	10,808	9,390	86.88	8,889	82.24
	รวม	4,292,370	103,016	79,104	76.79	79,868	77.53
AHB 6							
35	ฉะเชิงเทรา	588,033	14,113	17,000	120.46	16,787	118.95
36	ปราจีนบุรี	403,168	9,676	6,588	68.09	7,195	74.36
37	สระแก้ว	451,480	10,836	9,576	88.37	9,109	84.06
38	สมุทรปราการ	1,096,684	26,320	12,833	48.76	14,277	54.24
39	จันทบุรี	442,546	10,621	6,518	61.37	6,324	59.54
40	ชลบุรี	1,231,036	29,545	17,438	59.02	16,826	56.95
41	ตราด	181,373	4,353	3,217	73.90	3,078	70.71
42	ระยอง	581,927	13,966	7,002	50.14	8,128	58.20
	รวม	4,976,247	119,430	80,172	67.13	81,724	68.43

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2564 เดือน กรกฎาคม 2564 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2562 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร ประจำปี 2562 อายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความชุก ที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยใน พื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มี ทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB) เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 7							
43	กาฬสินธุ์	819,178	22,118	16,162	73.07	17,227	77.89
44	ขอนแก่น	1,507,741	40,709	34,913	85.76	30,369	74.60
45	มหาสารคาม	810,699	21,889	21,937	100.22	22,468	102.65
46	ร้อยเอ็ด	1,097,358	29,629	22,520	76.01	23,772	80.23
	รวม	4,234,976	114,345	95,532	83.55	93,836	82.06
AHB 8							
47	บึงกาฬ	340,641	9,197	7,456	81.07	7,569	82.30
48	เลย	525,986	14,202	13,562	95.49	12,627	88.91
49	หนองคาย	425,922	11,500	10,144	88.21	11,465	99.70
50	หนองบัวลำภู	420,690	11,359	8,692	76.52	9,124	80.32
51	อุดรธานี	1,294,905	34,962	25,702	73.51	26,776	76.59
52	นครพนม	587,806	15,871	11,565	72.87	11,458	72.19
53	สกลนคร	941,906	25,431	21,651	85.14	22,735	89.40
	รวม	4,537,856	122,522	98,772	80.62	101,754	83.05
AHB 9							
54	ชัยภูมิ	940,820	25,402	22,138	87.15	23,353	91.93
55	นครราชสีมา	2,189,114	59,106	58,366	98.75	54,007	91.37
56	บุรีรัมย์	1,295,832	34,987	31,960	91.35	33,078	94.54
57	สุรินทร์	1,133,383	30,601	23,750	77.61	24,657	80.58
	รวม	5,559,149	150,096	136,214	90.75	135,095	90.01

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2564 เดือน กรกฎาคม 2564 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2562 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร ประจำปี 2562 อายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความชุก ที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยใน พื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มี ทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB) เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 10							
58	มุกดาหาร	285,854	7,718	9,330	120.89	9,495	123.02
59	ยโสธร	451,154	12,181	12,406	101.85	13,001	106.73
60	ศรีสะเกษ	1,207,114	32,592	25,554	78.41	27,321	83.83
61	อุบลราชธานี	1,521,079	41,069	43,893	106.88	40,328	98.20
62	อำนาจเจริญ	312,547	8,439	6,220	73.71	7,056	83.61
	รวม	3,777,748	101,999	97,403	95.49	97,201	95.30
AHB 11							
63	ชุมพร	416,063	9,569	6,248	65.29	6,542	68.37
64	นครศรีธรรมราช	1,265,192	29,099	25,073	86.16	26,069	89.59
65	สุราษฎร์ธานี	847,151	19,484	25,648	131.64	24,246	124.44
66	กระบี่	366,313	8,425	5,458	64.78	6,082	72.19
67	พังงา	213,751	4,916	4,185	85.13	4,417	89.85
68	ภูเก็ต	315,757	7,262	4,301	59.23	4,889	67.32
69	ระนอง	143,521	3,301	3,666	111.06	3,483	105.51
	รวม	3,567,748	82,056	74,579	90.89	75,728	92.29

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2564 เดือน กรกฎาคม 2564 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2562 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร ประจำปี 2562 อายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความชุก ที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยใน พื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มี ทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB) เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 12							
70	พัทลุง	430,610	9,904	10,614	107.17	10,893	109.99
71	ตรัง	518,408	11,923	13,977	117.23	13,919	116.74
72	นราธิวาส	595,079	13,687	13,508	98.69	13,703	100.12
73	ปัตตานี	529,058	12,168	10,661	87.62	10,651	87.53
74	ยะลา	393,472	9,050	7,181	79.35	7,097	78.42
75	สงขลา	1,131,315	26,020	27,416	105.37	22,416	86.15
76	สตูล	247,644	5,696	4,930	86.55	5,253	92.22
	รวม	3,845,586	88,448	88,287	99.82	83,932	94.89

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2564 เดือน กรกฎาคม 2564 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2562 ในการคำนวณ)							
ลำดับ	จังหวัด	ประชากร ประจำปี 2562 อายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความชุก ที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยใน พื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มี ทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB) เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามสถานบริการ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ							
คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลการเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วย							
คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน) ได้มาจากการคำนวณของ ตัวเลขจากการศึกษาระบาดวิทยาโรคทางจิตเวชระดับชาติ 2551 ของผู้ป่วยในแต่ละภาค กับประชากรประจำปี 2562 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป							
คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามสถานบริการที่ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ กับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น							
คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วยกับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น							

ข้อมูลรายงานการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้า จาก HDC ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2564

<https://hdcservice.moph.go.th/>