

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2565 เดือน กรกฎาคม 2565 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2563 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2563 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
	ระดับประเทศ	50,249,499	1,356,736	1,209,421	89.14	1,186,096	87.42
AHB 1							
1	เชียงราย	1,088,777	25,042	26,174	104.52	26,493	105.79
2	น่าน	406,672	9,353	10,019	107.12	10,373	110.91
3	พะเยา	406,788	9,356	11,163	119.31	11,652	124.54
4	แพร่	384,613	8,846	8,250	93.26	8,178	92.45
5	เชียงใหม่	1,499,270	34,483	49,096	142.38	42,140	122.21
6	แม่ฮ่องสอน	218,891	5,034	7,169	142.41	7,295	144.91
7	ลำปาง	643,575	14,802	17,951	121.27	17,945	121.23
8	ลำพูน	348,864	8,024	12,910	160.89	13,206	164.58
	รวม	4,997,450	114,940	142,732	124.18	137,282	119.44
AHB 2							
9	ตาก	484,430	11,142	10,547	94.66	11,094	99.57
10	พิษณุโลก	720,300	16,567	19,530	117.88	17,679	106.71
11	เพชรบูรณ์	825,773	18,993	15,811	83.25	17,141	90.25
12	สุโขทัย	502,933	11,567	12,869	111.26	13,054	112.86
13	อุตรดิตถ์	387,418	8,911	9,385	105.32	9,703	108.89
	รวม	2,920,854	67,180	68,142	101.43	68,671	102.22

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2565 เดือน กรกฎาคม 2565 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2563 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2563 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 3							
14	ชัยนาท	276,294	6,631	8,008	120.77	8,857	133.57
15	กำแพงเพชร	597,004	13,731	16,513	120.26	18,193	132.50
16	พิจิตร	453,021	10,419	9,976	95.75	10,369	99.52
17	นครสวรรค์	883,100	20,311	25,736	126.71	22,696	111.74
18	อุทัยธานี	273,765	6,297	8,907	141.45	9,125	144.91
	รวม	2,483,184	57,389	69,140	120.48	69,240	120.65
AHB 4							
19	นนทบุรี	1,086,817	26,084	35,923	137.72	22,110	84.76
20	ปทุมธานี	978,038	23,473	18,319	78.04	20,879	88.95
21	พระนครศรีอยุธยา	688,982	16,536	16,695	100.96	16,844	101.86
22	สระบุรี	537,733	12,906	11,551	89.50	10,020	77.64
23	ลพบุรี	631,960	15,167	14,332	94.49	14,225	93.79
24	สิงห์บุรี	177,107	4,251	9,204	216.51	6,715	157.96
25	อ่างทอง	236,645	5,679	9,119	160.57	8,787	154.73
26	นครนายก	218,760	5,250	4,963	94.53	4,236	80.69
	รวม	4,556,042	109,346	120,106	109.84	103,816	94.94

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2565 เดือน กรกฎาคม 2565 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2563 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2563 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 5							
27	กาญจนบุรี	732,378	17,577	14,826	84.35	14,571	82.90
28	นครปฐม	769,048	18,457	11,564	62.65	12,822	69.47
29	ราชบุรี	727,337	17,456	13,027	74.63	13,605	77.94
30	สุพรรณบุรี	709,505	17,028	13,307	78.15	12,927	75.92
31	ประจวบคีรีขันธ์	454,470	10,907	10,706	98.16	10,479	96.08
32	เพชรบุรี	405,178	9,724	9,017	92.73	9,191	94.52
33	สมุทรสงคราม	164,983	3,960	3,152	79.60	3,338	84.29
34	สมุทรสาคร	461,132	11,067	10,458	94.50	9,802	88.57
	รวม	4,424,031	106,176	86,057	81.05	86,735	81.69
AHB 6							
35	ฉะเชิงเทรา	596,458	14,315	17,948	125.38	17,662	123.38
36	ปราจีนบุรี	408,926	9,814	7,018	71.51	7,811	79.59
37	สระแก้ว	458,323	11,000	10,075	91.59	9,610	87.36
38	สมุทรปราการ	1,118,775	26,851	14,112	52.56	15,606	58.12
39	จันทบุรี	446,846	10,724	7,500	69.94	7,193	67.07
40	ชลบุรี	1,266,956	30,407	19,514	64.18	18,729	61.59
41	ตราด	189,316	4,544	3,625	79.78	3,488	76.76
42	ระยอง	597,575	14,342	7,837	54.64	9,265	64.60
	รวม	5,083,175	121,997	87,629	71.83	89,364	73.25

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2565 เดือน กรกฎาคม 2565 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2563 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2563 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 7							
43	กาฬสินธุ์	823,706	22,240	17,039	76.61	18,099	81.38
44	ขอนแก่น	1,517,642	40,976	37,917	92.53	32,850	80.17
45	มหาสารคาม	812,440	21,936	23,217	105.84	23,720	108.13
46	ร้อยเอ็ด	1,103,847	29,804	23,828	79.95	25,140	84.35
	รวม	4,257,635	114,956	102,001	88.73	99,809	86.82
AHB 8							
47	บึงกาฬ	344,136	9,292	7,742	83.32	7,856	84.55
48	เลย	532,954	14,390	14,362	99.81	13,321	92.57
49	หนองคาย	432,386	11,674	10,623	91.00	11,987	102.68
50	หนองบัวลำภู	424,231	11,454	9,070	79.19	9,523	83.14
51	อุดรธานี	1,308,644	35,333	27,181	76.93	28,090	79.50
52	นครพนม	594,254	16,045	12,146	75.70	12,023	74.93
53	สกลนคร	950,123	25,653	23,272	90.72	24,353	94.93
	รวม	4,586,728	123,841	104,396	84.30	107,153	86.52
AHB 9							
54	ชัยภูมิ	945,949	25,541	23,890	93.54	25,053	98.09
55	นครราชสีมา	2,209,756	59,663	63,468	106.38	58,914	98.74
56	บุรีรัมย์	1,307,666	35,307	34,396	97.42	35,595	100.82
57	สุรินทร์	1,142,375	30,844	27,841	90.26	28,712	93.09
	รวม	5,605,746	151,355	149,595	98.84	148,274	97.96

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2565 เดือน กรกฎาคม 2565 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2563 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2563 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 10							
58	มุกดาหาร	289,626	7,820	10,182	130.20	10,319	131.96
59	ยโสธร	453,053	12,232	13,046	106.65	13,642	111.53
60	ศรีสะเกษ	1,215,316	32,814	27,298	83.19	29,228	89.07
61	อุบลราชธานี	1,542,646	41,651	46,184	110.88	42,264	101.47
62	อำนาจเจริญ	315,086	8,507	6,878	80.85	7,714	90.68
	รวม	3,815,727	103,024	103,588	100.55	103,167	100.14
AHB 11							
63	ชุมพร	420,913	9,681	6,779	70.02	7,019	72.50
64	นครศรีธรรมราช	1,275,557	29,338	26,784	91.29	27,935	95.22
65	สุราษฎร์ธานี	860,206	19,785	27,389	138.43	25,891	130.86
66	กระบี่	372,002	8,556	5,924	69.24	6,651	77.73
67	พังงา	216,631	4,983	4,537	91.05	4,809	96.51
68	ภูเก็ต	321,446	7,393	5,024	67.96	5,655	76.49
69	ระนอง	152,840	3,515	3,976	113.12	3,853	109.62
	รวม	3,619,595	83,251	80,413	96.59	81,813	98.27

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2565 เดือน กรกฎาคม 2565 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2563 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2563 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 12							
70	พัทลุง	434,034	9,983	11,562	115.82	11,845	118.65
71	ตรัง	523,435	12,039	14,892	123.70	14,806	122.98
72	นราธิวาส	603,957	13,891	14,479	104.23	14,624	105.28
73	ปัตตานี	537,706	12,367	11,267	91.11	11,197	90.54
74	ยะลา	400,441	9,210	7,786	84.54	7,686	83.45
75	สงขลา	1,148,261	26,410	30,126	114.07	24,786	93.85
76	สตูล	251,498	5,784	5,510	95.26	5,828	100.76
	รวม	3,899,332	89,684	95,622	106.62	90,772	101.21

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2565 เดือน กรกฎาคม 2565 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2563 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2563 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
<p>คอลัมภ์ ประชากรประจำปี 2563 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ได้มาจาก ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมปศุครองฯ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันที่ 22 ก.พ. 64 จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ได้สัญชาติไทยและไม่ได้สัญชาติไทย https://hdcservice.moph.go.th/</p>							
<p>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามสถานบริการ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ</p>							
<p>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลการเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วย</p>							
<p>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน) ได้มาจากการคำนวณของ ตัวเลขจากการศึกษาาระบาดวิทยาโรคทางจิตเวชระดับชาติ 2551 ของผู้ป่วยในแต่ละภาค กับประชากรประจำปี 2563 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป</p>							
<p>คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามสถานบริการที่ อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ กับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น</p>							
<p>คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วยกับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น</p>							

ข้อมูลรายงานการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้า จาก HDC ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 <https://hdcservice.moph.go.th/>