

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2567 เดือน กรกฎาคม 2567 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2565 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2565 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
	ระดับประเทศ	50,748,905	1,370,220	1,315,214	95.99	1,264,413	92.28
AHB 1							
1	เชียงราย	1,100,072	25,302	29,910	118.21	30,002	118.58
2	น่าน	407,358	9,369	10,763	114.88	11,023	117.65
3	พะเยา	404,025	9,293	12,140	130.64	12,438	133.84
4	แพร่	381,211	8,768	8,456	96.44	8,295	94.61
5	เชียงใหม่	1,515,552	34,858	56,124	161.01	47,330	135.78
6	แม่ฮ่องสอน	221,526	5,095	8,266	162.24	8,325	163.40
7	ลำปาง	638,251	14,680	16,984	115.69	16,862	114.86
8	ลำพูน	348,754	8,021	14,134	176.21	14,197	177.00
	รวม	5,016,749	115,386	156,777	135.87	148,472	128.67
AHB 2							
9	ตาก	497,996	11,454	11,019	96.20	11,400	99.53
10	พิษณุโลก	721,773	16,601	21,467	129.31	18,695	112.61
11	เพชรบูรณ์	826,449	19,008	16,316	85.84	17,502	92.08
12	สุโขทัย	502,346	11,554	13,247	114.65	13,411	116.07
13	อุตรดิตถ์	386,209	8,883	10,347	116.48	10,467	117.83
	รวม	2,934,773	67,500	72,396	107.25	71,475	105.89

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2567 เดือน กรกฎาคม 2567 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2565 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2565 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมด ที่ได้รับการวินิจฉัยและ รักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยใน พื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้าน ในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบ กับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 3							
14	ชัยนาท	275,452	6,611	8,156	123.37	8,808	133.23
15	กำแพงเพชร	598,808	13,773	15,789	114.64	17,356	126.01
16	พิจิตร	452,588	10,410	10,662	102.42	10,851	104.24
17	นครสวรรค์	882,127	20,289	28,415	140.05	24,017	118.37
18	อุทัยธานี	274,768	6,320	8,787	139.03	8,866	140.28
	รวม	2,483,743	57,403	71,809	125.10	69,898	121.77
AHB 4							
19	นนทบุรี	1,114,616	26,751	41,555	155.34	25,781	96.37
20	ปทุมธานี	1,011,213	24,269	19,875	81.89	21,967	90.51
21	พระนครศรีอยุธยา	697,425	16,738	17,215	102.85	16,986	101.48
22	สระบุรี	538,372	12,921	13,037	100.90	10,864	84.08
23	ลพบุรี	631,518	15,156	15,414	101.70	15,001	98.98
24	สิงห์บุรี	176,119	4,227	11,030	260.94	6,921	163.73
25	อ่างทอง	235,586	5,654	8,922	157.80	8,463	149.68
26	นครนายก	221,218	5,309	5,396	101.64	4,265	80.34
	รวม	4,626,067	111,025	132,444	119.29	110,248	99.30

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2567 เดือน กรกฎาคม 2567 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2565 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2565 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมด ที่ได้รับการวินิจฉัยและ รักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยใน พื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้าน ในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบ กับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 5							
27	กาญจนบุรี	742,425	17,818	16,861	94.63	16,239	91.14
28	นครปฐม	777,533	18,661	12,099	64.84	13,041	69.88
29	ราชบุรี	731,940	17,567	15,850	90.23	16,097	91.63
30	สุพรรณบุรี	710,118	17,043	14,978	87.88	14,264	83.69
31	ประจวบคีรีขันธ์	462,680	11,104	12,145	109.38	11,753	105.84
32	เพชรบุรี	410,014	9,840	9,555	97.10	9,792	99.51
33	สมุทรสงคราม	164,300	3,943	3,685	93.46	3,805	96.50
34	สมุทรสาคร	471,440	11,315	12,437	109.92	11,078	97.91
	รวม	4,470,450	107,291	97,610	90.98	96,069	89.54
AHB 6							
35	ฉะเชิงเทรา	607,125	14,571	18,856	129.41	18,586	127.55
36	ปราจีนบุรี	415,536	9,973	7,572	75.92	8,149	81.71
37	สระแก้ว	464,220	11,141	10,760	96.58	10,032	90.05
38	สมุทรปราการ	1,139,143	27,339	16,137	59.03	16,940	61.96
39	จันทบุรี	450,523	10,813	9,715	89.85	8,906	82.36
40	ชลบุรี	1,307,326	31,376	25,033	79.78	23,044	73.44
41	ตราด	190,434	4,570	4,154	90.90	3,968	86.83
42	ระยอง	620,328	14,888	10,158	68.23	11,574	77.74
	รวม	5,194,635	124,671	102,385	82.12	101,199	81.17

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2567 เดือน กรกฎาคม 2567 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2565 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2565 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประเมินจากความชุกที่ ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมด ที่ได้รับการวินิจฉัยและ รักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยใน พื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้าน ในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบ กับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 7							
43	กาฬสินธุ์	827,435	22,341	17,348	77.65	18,229	81.59
44	ขอนแก่น	1,522,695	41,113	41,737	101.52	34,941	84.99
45	มหาสารคาม	810,597	21,886	24,399	111.48	24,408	111.52
46	ร้อยเอ็ด	1,106,625	29,879	24,953	83.51	25,935	86.80
	รวม	4,267,352	115,219	108,437	94.11	103,513	89.84
AHB 8							
47	บึงกาฬ	348,511	9,410	7,395	78.59	7,415	78.80
48	เลย	536,451	14,484	15,072	104.06	13,707	94.64
49	หนองคาย	435,667	11,763	10,452	88.85	11,812	100.42
50	หนองบัวลำภู	427,625	11,546	8,833	76.50	9,204	79.72
51	อุดรธานี	1,318,372	35,596	27,021	75.91	27,578	77.47
52	นครพนม	600,936	16,225	12,487	76.96	12,168	75.00
53	สกลนคร	959,487	25,906	24,444	94.36	25,386	97.99
	รวม	4,627,049	124,930	105,704	84.61	107,270	85.86
AHB 9							
54	ชัยภูมิ	948,694	25,615	25,579	99.86	26,319	102.75
55	นครราชสีมา	2,229,024	60,184	70,523	117.18	64,579	107.30
56	บุรีรัมย์	1,318,567	35,601	36,448	102.38	37,017	103.98
57	สุรินทร์	1,149,514	31,037	30,739	99.04	31,350	101.01
	รวม	5,645,799	152,437	163,289	107.12	159,265	104.48

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2567 เดือน กรกฎาคม 2567 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2565 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2565 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 10							
58	มุกดาหาร	293,233	7,917	10,709	135.27	10,734	135.58
59	ยโสธร	453,894	12,255	12,786	104.33	13,213	107.82
60	ศรีสะเกษ	1,224,180	33,053	28,978	87.67	30,213	91.41
61	อุบลราชธานี	1,560,540	42,135	48,078	114.10	43,788	103.92
62	อำนาจเจริญ	317,111	8,562	7,521	87.84	8,220	96.01
	รวม	3,848,958	103,922	108,072	103.99	106,168	102.16
AHB 11							
63	ชุมพร	425,052	9,776	8,098	82.84	8,229	84.18
64	นครศรีธรรมราช	1,283,255	29,515	29,126	98.68	30,083	101.92
65	สุราษฎร์ธานี	877,313	20,178	29,746	147.42	27,668	137.12
66	กระบี่	380,076	8,742	6,353	72.67	7,055	80.70
67	พังงา	219,084	5,039	4,925	97.74	5,178	102.76
68	ภูเก็ต	332,751	7,653	6,813	89.02	7,844	102.50
69	ระนอง	154,627	3,556	4,518	127.05	4,405	123.88
	รวม	3,672,158	84,459	89,579	106.06	90,462	107.11

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2567 เดือน กรกฎาคม 2567 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2565 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2565 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 12							
70	พัทลุง	437,580	10,064	12,641	125.61	12,832	127.50
71	ตรัง	528,911	12,165	16,019	131.68	15,785	129.76
72	นราธิวาส	617,786	14,209	16,488	116.04	16,525	116.30
73	ปัตตานี	546,670	12,573	12,756	101.46	12,311	97.92
74	ยะลา	409,706	9,423	9,361	99.34	9,091	96.48
75	สงขลา	1,164,493	26,783	32,865	122.71	26,967	100.69
76	สตูล	256,026	5,889	6,582	111.77	6,863	116.54
	รวม	3,961,172	91,106	106,712	117.13	100,374	110.17

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2567 เดือน กรกฎาคม 2567 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2565 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2565 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
<p>คอลัมภ์ ประชากรประจำปี 2565 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ได้มาจาก ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมปศุกรรมฯ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ประกาศ ณ วันที่ 5 ม.ค. 66 จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ได้สัญชาติไทยและไม่ได้สัญชาติไทย https://hdcservice.moph.go.th/</p>							
<p>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามสถานบริการ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ</p>							
<p>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลการเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วย</p>							
<p>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน) ได้มาจากการคำนวณของ ตัวเลขจากการศึกษาาระบบาติวิทยาโรคทางจิตเวชระดับชาติ 2551 ของผู้ป่วยในแต่ละภาค กับประชากรประจำปี 2565 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป</p>							
<p>คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามสถานบริการที่ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ กับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น</p>							
<p>คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วยกับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น</p>							

ข้อมูลรายงานการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้า จาก HDC ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2567 <https://hdcservice.moph.go.th/>