

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2568 เดือน กรกฎาคม 2568 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2566 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2566 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
	ระดับประเทศ	50,280,067	1,357,562	1,399,944	103.12	1,334,342	98.29
AHB 1							
1	เชียงราย	986,773	22,696	32,379	142.66	32,231	142.01
2	น่าน	405,020	9,315	11,425	122.65	11,627	124.82
3	พะเยา	399,944	9,199	12,917	140.42	13,072	142.10
4	แพร่	377,250	8,677	9,044	104.23	8,799	101.41
5	เชียงใหม่	1,395,383	32,094	60,226	187.66	50,599	157.66
6	แม่ฮ่องสอน	193,241	4,445	9,074	204.14	9,041	203.40
7	ลำปาง	629,877	14,487	17,777	122.71	17,571	121.29
8	ลำพูน	346,635	7,973	15,162	190.17	15,096	189.34
	รวม	4,734,123	108,886	168,004	154.29	158,036	145.14
AHB 2							
9	ตาก	433,573	9,972	11,802	118.35	12,097	121.31
10	พิษณุโลก	718,202	16,519	22,859	138.38	19,650	118.95
11	เพชรบูรณ์	820,568	18,873	17,500	92.73	18,669	98.92
12	สุโขทัย	499,412	11,486	14,135	123.06	14,246	124.03
13	อุตรดิตถ์	382,973	8,808	10,973	124.58	11,042	125.36
	รวม	2,854,728	65,658	77,269	117.68	75,704	115.30

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2568 เดือน กรกฎาคม 2568 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2566 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2566 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 3							
14	ชัยนาท	273,583	6,566	8,682	132.23	9,223	140.47
15	กำแพงเพชร	596,289	13,715	16,409	119.64	17,891	130.45
16	พิจิตร	448,731	10,321	11,517	111.59	11,610	112.49
17	นครสวรรค์	877,068	20,173	30,440	150.89	25,392	125.87
18	อุทัยธานี	273,492	6,290	9,145	145.39	9,156	145.56
	<b>รวม</b>	<b>2,469,163</b>	<b>57,065</b>	<b>76,193</b>	<b>133.52</b>	<b>73,272</b>	<b>128.40</b>
AHB 4							
19	นนทบุรี	1,112,519	26,700	44,537	166.81	27,505	103.01
20	ปทุมธานี	1,023,027	24,553	21,410	87.20	23,009	93.71
21	พระนครศรีอยุธยา	699,910	16,798	18,151	108.05	17,677	105.23
22	สระบุรี	537,173	12,892	14,189	110.06	11,684	90.63
23	ลพบุรี	623,693	14,969	16,428	109.75	15,830	105.75
24	สิงห์บุรี	175,371	4,209	11,255	267.40	7,099	168.66
25	อ่างทอง	234,437	5,626	9,191	163.37	8,668	154.07
26	นครนายก	221,115	5,307	5,669	106.82	4,363	82.21
	<b>รวม</b>	<b>4,627,245</b>	<b>111,054</b>	<b>140,830</b>	<b>126.81</b>	<b>115,835</b>	<b>104.31</b>

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2568 เดือน กรกฎาคม 2568 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2566 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2566 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมด ที่ได้รับการวินิจฉัยและ รักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้าน ในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบ กับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 5							
27	กาญจนบุรี	683,127	16,395	17,935	109.39	17,166	104.70
28	นครปฐม	778,310	18,679	12,820	68.63	13,582	72.71
29	ราชบุรี	716,976	17,207	16,961	98.57	17,043	99.05
30	สุพรรณบุรี	706,993	16,968	16,077	94.75	15,207	89.62
31	ประจวบคีรีขันธ์	452,880	10,869	12,982	119.44	12,447	114.52
32	เพชรบุรี	409,052	9,817	10,130	103.19	10,326	105.18
33	สมุทรสงคราม	163,155	3,916	3,962	101.17	4,053	103.50
34	สมุทรสาคร	473,534	11,365	13,507	118.85	11,783	103.68
	รวม	4,384,027	105,216	104,374	99.20	101,607	96.57
AHB 6							
35	ฉะเชิงเทรา	610,035	14,641	19,781	135.11	19,366	132.27
36	ปราจีนบุรี	417,108	10,011	8,137	81.28	8,622	86.13
37	สระแก้ว	462,828	11,108	11,466	103.22	10,557	95.04
38	สมุทรปราการ	1,148,667	27,568	17,768	64.45	18,109	65.69
39	จันทบุรี	449,290	10,783	10,781	99.98	9,741	90.34
40	ชลบุรี	1,317,136	31,611	27,671	87.54	25,053	79.25
41	ตราด	184,016	4,416	4,463	101.06	4,236	95.92
42	ระยอง	628,913	15,094	11,665	77.28	12,929	85.66
	รวม	5,217,993	125,232	111,732	89.22	108,613	86.73

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2568 เดือน กรกฎาคม 2568 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2566 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2566 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 7							
43	กาฬสินธุ์	825,844	22,298	18,224	81.73	18,997	85.20
44	ขอนแก่น	1,518,507	41,000	45,048	109.87	37,368	91.14
45	มหาสารคาม	806,279	21,770	26,358	121.07	26,140	120.07
46	ร้อยเอ็ด	1,102,150	29,758	27,359	91.94	27,903	93.77
	<b>รวม</b>	<b>4,252,780</b>	<b>114,826</b>	<b>116,989</b>	<b>101.88</b>	<b>110,408</b>	<b>96.15</b>
AHB 8							
47	บึงกาฬ	348,065	9,398	7,730	82.25	7,671	81.62
48	เลย	531,852	14,360	15,950	111.07	14,437	100.54
49	หนองคาย	431,545	11,652	10,891	93.47	12,191	104.63
50	หนองบัวลำภู	427,452	11,541	9,127	79.08	9,436	81.76
51	อุดรธานี	1,313,861	35,474	27,840	78.48	28,245	79.62
52	นครพนม	599,684	16,191	13,022	80.43	12,634	78.03
53	สกลนคร	960,730	25,940	25,818	99.53	26,694	102.91
	<b>รวม</b>	<b>4,613,189</b>	<b>124,556</b>	<b>110,378</b>	<b>88.62</b>	<b>111,308</b>	<b>89.36</b>
AHB 9							
54	ชัยภูมิ	946,290	25,550	27,159	106.30	27,731	108.54
55	นครราชสีมา	2,228,653	60,174	74,813	124.33	68,274	113.46
56	บุรีรัมย์	1,318,192	35,591	38,616	108.50	38,942	109.42
57	สุรินทร์	1,147,754	30,989	32,109	103.61	32,619	105.26
	<b>รวม</b>	<b>5,640,889</b>	<b>152,304</b>	<b>172,697</b>	<b>113.39</b>	<b>167,566</b>	<b>110.02</b>

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2568 เดือน กรกฎาคม 2568 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2566 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2566 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 10							
58	มุกดาหาร	292,203	7,889	10,912	138.32	10,707	135.72
59	ยโสธร	452,555	12,219	13,121	107.38	13,488	110.39
60	ศรีสะเกษ	1,223,093	33,024	30,372	91.97	31,490	95.35
61	อุบลราชธานี	1,556,962	42,038	49,720	118.27	45,276	107.70
62	อำนาจเจริญ	316,527	8,546	7,927	92.76	8,554	100.09
	<b>รวม</b>	<b>3,841,340</b>	<b>103,716</b>	<b>112,052</b>	<b>108.04</b>	<b>109,515</b>	<b>105.59</b>
AHB 11							
63	ชุมพร	424,602	9,766	8,926	91.40	8,980	91.95
64	นครศรีธรรมราช	1,281,827	29,482	31,338	106.30	32,101	108.88
65	สุราษฎร์ธานี	878,398	20,203	31,423	155.54	29,002	143.55
66	กระบี่	382,848	8,806	6,883	78.16	7,509	85.27
67	พังงา	219,288	5,044	5,240	103.89	5,463	108.31
68	ภูเก็ต	335,126	7,708	7,904	102.54	8,802	114.19
69	ระนอง	148,245	3,410	4,912	144.05	4,759	139.56
	<b>รวม</b>	<b>3,670,334</b>	<b>84,419</b>	<b>96,626</b>	<b>114.46</b>	<b>96,616</b>	<b>114.45</b>

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2568 เดือน กรกฎาคม 2568 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2566 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2566 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 12							
70	พัทลุง	438,491	10,085	13,529	134.15	13,646	135.31
71	ตรัง	530,303	12,197	16,980	139.21	16,660	136.59
72	นราธิวาส	621,512	14,295	17,852	124.88	17,800	124.52
73	ปัตตานี	549,694	12,643	13,883	109.81	13,243	104.75
74	ยะลา	412,407	9,485	10,436	110.03	10,041	105.86
75	สงขลา	1,164,956	26,794	32,865	122.66	26,967	100.65
76	สตูล	256,893	5,909	7,255	122.78	7,505	127.01
	รวม	3,974,256	91,408	112,800	123.40	105,862	115.81

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2568 เดือน กรกฎาคม 2568 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2566 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2566 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
<p>คอลัมน์ ประชากรประจำปี 2566 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ได้มาจาก ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมปศุกรรมฯ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 <a href="https://hdcservice.moph.go.th/">https://hdcservice.moph.go.th/</a></p>							
<p>คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามสถานบริการ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ</p>							
<p>คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยสะสมที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลการเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วย</p>							
<p>คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน) ได้มาจากการคำนวณของ ตัวเลขจากการศึกษาระบาดวิทยาโรคทางจิตเวชระดับชาติ 2551 ของผู้ป่วยในแต่ละภาค กับประชากรประจำปี 2566 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป</p>							
<p>คอลัมน์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหำร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามสถานบริการที่ อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ กับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น</p>							
<p>คอลัมน์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหำร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วยกับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น</p>							

ข้อมูลรายงานการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้า จาก HDC ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 1 ส.ค. 2568 <https://hdcservice.moph.go.th/>