

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2569 เดือน กรกฎาคม 2569 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2567 จาก HDC ในการคำนวณ)							
ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2567 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
	ระดับประเทศ	50,484,436	1,363,080	1,485,125	108.95	1,403,324	102.95
AHB 1							
1	เชียงราย	988,209	22,729	34,271	150.78	33,921	149.24
2	น่าน	404,608	9,306	12,053	129.52	12,185	130.94
3	พะเยา	398,152	9,157	13,584	148.35	13,694	149.55
4	แพร่	374,656	8,617	9,602	111.43	9,278	107.67
5	เชียงใหม่	1,390,996	31,993	64,652	202.08	54,210	169.44
6	แม่ฮ่องสอน	194,239	4,467	9,829	220.04	9,717	217.53
7	ลำปาง	625,402	14,384	18,636	129.56	18,330	127.43
8	ลำพูน	346,203	7,963	15,926	200.00	15,740	197.66
	รวม	4,722,465	108,616	178,553	164.39	167,075	153.82
AHB 2							
9	ตาก	437,283	10,058	12,602	125.29	12,841	127.67
10	พิษณุโลก	719,626	16,551	24,371	147.25	20,703	125.09
11	เพชรบูรณ์	819,534	18,849	18,788	99.68	19,842	105.27
12	สุโขทัย	498,217	11,459	15,051	131.35	15,084	131.63
13	อุตรดิตถ์	378,122	8,697	11,683	134.33	11,704	134.58
	รวม	2,852,782	65,614	82,495	125.73	80,174	122.19

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2569 เดือน กรกฎาคม 2569 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2567 จาก HDC ในการคำนวณ)							
ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2567 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 3							
14	ชัยนาท	272,970	6,551	9,229	140.88	9,690	147.92
15	กำแพงเพชร	596,472	13,719	17,005	123.95	18,434	134.37
16	พิจิตร	447,075	10,283	12,196	118.60	12,183	118.48
17	นครสวรรค์	875,356	20,133	32,519	161.52	26,891	133.57
18	อุทัยธานี	273,534	6,291	9,538	151.61	9,466	150.47
	รวม	2,465,407	56,977	80,487	141.26	76,664	134.55
AHB 4							
19	นนทบุรี	1,127,083	27,050	48,159	178.04	29,552	109.25
20	ปทุมธานี	1,044,010	25,056	23,044	91.97	24,159	96.42
21	พระนครศรีอยุธยา	704,695	16,913	19,321	114.24	18,531	109.57
22	สระบุรี	540,959	12,983	15,243	117.41	12,420	95.66
23	ลพบุรี	623,538	14,965	17,369	116.06	16,626	111.10
24	สิงห์บุรี	174,973	4,199	11,530	274.59	7,324	174.42
25	อ่างทอง	234,190	5,621	9,573	170.31	8,966	159.51
26	นครนายก	221,948	5,327	6,006	112.75	4,503	84.53
	รวม	4,671,396	112,114	150,245	134.01	122,081	108.89

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2569 เดือน กรกฎาคม 2569 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2567 จาก HDC ในการคำนวณ)							
ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2567 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 5							
27	กาญจนบุรี	686,822	16,484	18,847	114.34	17,934	108.80
28	นครปฐม	784,345	18,824	13,642	72.47	14,251	75.71
29	ราชบุรี	720,616	17,295	18,093	104.61	17,982	103.97
30	สุพรรณบุรี	707,733	16,986	17,068	100.48	16,063	94.57
31	ประจวบคีรีขันธ์	456,135	10,947	14,127	129.05	13,390	122.32
32	เพชรบุรี	411,802	9,883	10,548	106.73	10,706	108.33
33	สมุทรสงคราม	162,963	3,911	4,137	105.78	4,222	107.95
34	สมุทรสาคร	479,993	11,520	14,601	126.74	12,548	108.92
	รวม	4,410,409	105,850	111,063	104.92	107,096	101.18
AHB 6							
35	ฉะเชิงเทรา	616,020	14,784	20,759	140.42	20,158	136.35
36	ปราจีนบุรี	420,222	10,085	8,666	85.93	9,030	89.54
37	สระแก้ว	465,261	11,166	12,026	107.70	10,998	98.50
38	สมุทรปราการ	1,164,029	27,937	19,668	70.40	19,497	69.79
39	จันทบุรี	451,208	10,829	11,866	109.58	10,573	97.64
40	ชลบุรี	1,340,382	32,169	31,054	96.53	27,418	85.23
41	ตราด	184,738	4,434	4,824	108.80	4,543	102.46
42	ระยอง	642,671	15,424	13,194	85.54	14,241	92.33
	รวม	5,284,531	126,828	122,057	96.24	116,458	91.82

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2569 เดือน กรกฎาคม 2569 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2567 จาก HDC ในการคำนวณ)							
ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2567 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 7							
43	กาฬสินธุ์	825,830	22,297	18,974	85.10	19,666	88.20
44	ขอนแก่น	1,520,580	41,056	47,956	116.81	39,396	95.96
45	มหาสารคาม	803,171	21,686	27,571	127.14	27,150	125.20
46	ร้อยเอ็ด	1,099,803	29,695	29,550	99.51	29,420	99.07
	รวม	4,249,384	114,734	124,051	108.12	115,632	100.78
AHB 8							
47	บึงกาฬ	349,226	9,429	7,953	84.35	7,841	83.16
48	เลย	532,474	14,377	16,861	117.28	15,206	105.77
49	หนองคาย	432,141	11,668	11,276	96.64	12,503	107.16
50	หนองบัวลำภู	428,023	11,557	9,364	81.02	9,624	83.27
51	อุดรธานี	1,316,487	35,545	28,717	80.79	28,962	81.48
52	นครพนม	600,663	16,218	13,681	84.36	13,146	81.06
53	สกลนคร	962,722	25,993	26,851	103.30	27,602	106.19
	รวม	4,621,736	124,787	114,703	91.92	114,884	92.06
AHB 9							
54	ชัยภูมิ	945,911	25,540	28,392	111.17	28,831	112.89
55	นครราชสีมา	2,236,732	60,392	79,152	131.06	71,940	119.12
56	บุรีรัมย์	1,320,905	35,664	40,798	114.40	40,832	114.49
57	สุรินทร์	1,148,052	30,997	33,522	108.15	33,893	109.34
	รวม	5,651,600	152,593	181,864	119.18	175,496	115.01

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2569 เดือน กรกฎาคม 2569 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2567 จาก HDC ในการคำนวณ)							
ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2567 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 10							
58	มุกดาหาร	292,887	7,908	11,274	142.56	11,029	139.47
59	ยโสธร	451,693	12,196	13,564	111.22	13,864	113.68
60	ศรีสะเกษ	1,223,300	33,029	32,054	97.05	33,061	100.10
61	อุบลราชธานี	1,565,286	42,263	52,853	125.06	47,783	113.06
62	อำนาจเจริญ	316,354	8,542	8,274	96.86	8,845	103.55
	รวม	3,849,520	103,938	118,019	113.55	114,582	110.24
AHB 11							
63	ชุมพร	426,644	9,813	9,785	99.71	9,769	99.55
64	นครศรีธรรมราช	1,285,196	29,560	33,180	112.25	33,776	114.26
65	สุราษฎร์ธานี	885,381	20,364	32,993	162.02	30,228	148.44
66	กระบี่	388,162	8,928	7,285	81.60	7,840	87.81
67	พังงา	220,638	5,075	5,789	114.07	5,950	117.24
68	ภูเก็ต	342,026	7,867	8,885	112.94	9,583	121.81
69	ระนอง	149,456	3,437	5,179	150.68	4,996	145.36
	รวม	3,697,503	85,044	103,096	121.23	102,142	120.10

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2569 เดือน กรกฎาคม 2569 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2567 จาก HDC ในการคำนวณ)							
ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2567 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 12							
70	พัทลุง	440,605	10,134	14,275	140.86	14,300	141.11
71	ตรัง	532,521	12,248	17,950	146.55	17,556	143.34
72	นราธิวาส	628,877	14,464	19,111	132.13	19,054	131.73
73	ปัตตานี	555,941	12,787	15,022	117.48	14,164	110.77
74	ยะลา	417,241	9,597	11,342	118.18	10,847	113.02
75	สงขลา	1,173,473	26,990	32,865	121.77	26,967	99.91
76	สตูล	259,045	5,958	7,927	133.05	8,152	136.82
	รวม	4,007,703	92,178	118,492	128.55	111,040	120.46

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2569 เดือน กรกฎาคม 2569 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2567 จาก HDC ในการคำนวณ)							
ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2567 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
คอลัมภ์ ประชากรประจำปี 2567 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ได้มาจาก ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมปศุครองฯ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 https://hdcservice.moph.go.th/							
คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามสถานบริการ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ							
คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลการเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วย							
คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน) ได้มาจากการคำนวณของ ตัวเลขจากการศึกษาโรคทางจิตเวชระดับชาติ 2551 ของผู้ป่วยในแต่ละภาค กับประชากรประจำปี 2567 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป							
คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามสถานบริการที่ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ กับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น							
คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วยกับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น							

ข้อมูลรายงานการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้า จาก HDC ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 2569 <https://hdcservice.moph.go.th/>