

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2563 เดือน สิงหาคม 2563 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2561 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2561 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความชุกที่ ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมด ที่ได้รับการวินิจฉัยและ รักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยใน พื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้าน ในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มี ทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB) เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
	ระดับประเทศ	48,986,657	1,212,684	1,033,563	85.23	957,392	78.95
AHB 1							
1	เชียงราย	974,050	22,403	21,261	94.90	20,819	92.93
2	น่าน	403,604	9,283	8,547	92.07	8,602	92.66
3	พะเยา	406,880	9,358	9,174	98.03	9,216	98.48
4	แพร่	386,548	8,891	7,019	78.95	6,522	73.36
5	เชียงใหม่	1,361,301	31,310	39,589	126.44	32,626	104.20
6	แม่ฮ่องสอน	184,936	4,254	5,760	135.40	5,655	132.93
7	ลำปาง	644,375	14,821	15,659	105.65	14,985	101.11
8	ลำพูน	347,075	7,983	10,438	130.75	10,426	130.60
	รวม	4,708,769	108,303	117,447	108.44	108,851	100.51
AHB 2							
9	ตาก	413,548	9,512	7,971	83.80	8,056	84.69
10	พิษณุโลก	719,781	16,555	16,145	97.52	14,340	86.62
11	เพชรบูรณ์	817,698	18,807	13,660	72.63	14,134	75.15
12	สุโขทัย	500,599	11,514	11,154	96.87	9,431	81.91
13	อุตรดิตถ์	385,449	8,865	7,657	86.37	7,582	85.53
	รวม	2,837,075	65,253	56,587	86.72	53,543	82.05

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2563 เดือน สิงหาคม 2563 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2561 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2561 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความชุกที่ ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมด ที่ได้รับการวินิจฉัยและ รักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยใน พื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้าน ในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มี ทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB) เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 3							
14	ชัยนาท	275,887	6,621	6,925	104.59	7,264	109.71
15	กำแพงเพชร	591,172	13,597	14,711	108.19	15,359	112.96
16	พิจิตร	450,518	10,362	8,510	82.13	8,473	81.77
17	นครสวรรค์	877,619	20,185	21,898	108.49	19,284	95.54
18	อุทัยธานี	271,673	6,248	8,059	128.99	7,880	126.12
	รวม	2,466,869	57,013	60,103	105.42	58,260	102.19
AHB 4							
19	นนทบุรี	1,039,754	24,954	30,059	120.46	15,480	62.03
20	ปทุมธานี	931,815	22,364	16,064	71.83	15,353	68.65
21	พระนครศรีอยุธยา	675,825	16,220	14,803	91.26	14,029	86.49
22	สระบุรี	523,353	12,560	9,554	76.07	7,802	62.12
23	ลพบุรี	626,078	15,026	12,306	81.90	11,755	78.23
24	สิงห์บุรี	176,901	4,246	7,012	165.14	5,559	130.92
25	อ่างทอง	235,941	5,663	8,061	142.35	7,115	125.64
26	นครนายก	215,465	5,171	5,264	101.80	4,247	82.13
	รวม	4,425,132	106,204	103,123	97.10	81,340	76.59

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2563 เดือน สิงหาคม 2563 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2561 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2561 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความชุกที่ ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมด ที่ได้รับการวินิจฉัยและ รักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยใน พื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้าน ในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มี ทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB) เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 5							
27	กาญจนบุรี	659,723	15,833	12,617	79.69	11,908	75.21
28	นครปฐม	753,036	18,073	10,756	59.51	10,424	57.68
29	ราชบุรี	703,944	16,895	10,847	64.20	10,531	62.33
30	สุพรรณบุรี	704,565	16,910	11,121	65.77	10,404	61.53
31	ประจวบคีรีขันธ์	435,619	10,455	8,924	85.36	8,129	77.75
32	เพชรบุรี	397,474	9,539	7,763	81.38	7,509	78.72
33	สมุทรสงคราม	163,659	3,928	2,648	67.41	2,606	66.34
34	สมุทรสาคร	443,180	10,636	8,552	80.41	7,427	69.83
	รวม	4,261,200	102,269	73,228	71.60	68,938	67.41
AHB 6							
35	ฉะเชิงเทรา	581,351	13,952	16,064	115.14	15,259	109.37
36	ปราจีนบุรี	399,275	9,583	6,168	64.36	5,518	57.58
37	สระแก้ว	447,938	10,751	9,111	84.75	7,878	73.28
38	สมุทรปราการ	1,077,500	25,860	11,744	45.41	11,821	45.71
39	จันทบุรี	440,035	10,561	5,772	54.65	5,297	50.16
40	ชลบุรี	1,207,779	28,987	15,578	53.74	13,580	46.85
41	ตราด	180,105	4,323	2,849	65.90	2,557	59.15
42	ระยอง	570,448	13,691	6,249	45.64	6,262	45.74
	รวม	4,904,431	117,708	73,535	62.47	68,172	57.92

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2563 เดือน สิงหาคม 2563 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2561 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2561 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความชุกที่ ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมด ที่ได้รับการวินิจฉัยและ รักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยใน พื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้าน ในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มี ทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB) เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 7							
43	กาฬสินธุ์	817,439	22,071	15,292	69.29	15,750	71.36
44	ขอนแก่น	1,504,751	40,628	31,988	78.73	27,134	66.79
45	มหาสารคาม	807,841	21,812	20,766	95.20	20,645	94.65
46	ร้อยเอ็ด	1,095,156	29,569	21,007	71.04	19,968	67.53
	รวม	4,225,187	114,080	89,053	78.06	83,497	73.19
AHB 8							
47	บึงกาฬ	338,325	9,135	7,211	78.94	4,629	50.67
48	เลย	523,512	14,135	12,874	91.08	11,642	82.36
49	หนองคาย	423,737	11,441	9,619	84.07	10,513	91.89
50	หนองบัวลำภู	418,199	11,291	8,115	71.87	7,951	70.42
51	อุดรธานี	1,289,091	34,805	24,582	70.63	24,483	70.34
52	นครพนม	584,456	15,780	10,930	69.26	9,743	61.74
53	สกลนคร	936,064	25,274	20,220	80.00	20,554	81.32
	รวม	4,513,384	121,861	93,551	76.77	89,515	73.46
AHB 9							
54	ชัยภูมิ	938,231	25,332	20,376	80.44	20,857	82.33
55	นครราชสีมา	2,177,423	58,790	53,294	90.65	47,774	81.26
56	บุรีรัมย์	1,288,323	34,785	29,601	85.10	29,669	85.29
57	สุรินทร์	1,128,626	30,473	21,648	71.04	21,857	71.73
	รวม	5,532,603	149,380	124,919	83.62	120,157	80.44

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2563 เดือน สิงหาคม 2563 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2561 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2561 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความชุกที่ ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมด ที่ได้รับการวินิจฉัยและ รักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยใน พื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้าน ในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มี ทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB) เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 10							
58	มุกดาหาร	284,089	7,670	8,720	113.69	8,481	110.57
59	ยโสธร	450,708	12,169	11,863	97.49	12,144	99.79
60	ศรีสะเกษ	1,202,518	32,468	23,637	72.80	24,736	76.19
61	อุบลราชธานี	1,510,698	40,789	41,181	100.96	36,171	88.68
62	อำนาจเจริญ	311,286	8,405	5,722	68.08	6,172	73.43
	รวม	3,759,299	101,501	91,123	89.78	87,704	86.41
AHB 11							
63	ชุมพร	414,050	9,523	5,718	60.04	5,658	59.41
64	นครศรีธรรมราช	1,259,286	28,964	23,450	80.96	23,310	80.48
65	สุราษฎร์ธานี	840,556	19,333	24,003	124.16	21,368	110.53
66	กระบี่	361,876	8,323	5,071	60.93	5,276	63.39
67	พังงา	212,318	4,883	3,851	78.87	3,743	76.65
68	ภูเก็ต	309,775	7,125	3,781	53.07	3,459	48.55
69	ระนอง	142,183	3,270	3,387	103.58	2,616	80.00
	รวม	3,540,044	81,421	69,261	85.07	65,430	80.36

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2563 เดือน สิงหาคม 2563 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2561 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2561 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความชุกที่ ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมด ที่ได้รับการวินิจฉัยและ รักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยใน พื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้าน ในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มี ทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB) เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 12							
70	พัทลุง	428,938	9,866	9,906	100.41	9,793	99.26
71	ตรัง	515,684	11,861	13,090	110.36	10,590	89.28
72	นราธิวาส	588,540	13,536	12,716	93.94	12,698	93.81
73	ปัตตานี	522,562	12,019	9,941	82.71	9,803	81.56
74	ยะลา	389,238	8,952	6,483	72.42	5,200	58.09
75	สงขลา	1,122,691	25,822	25,121	97.29	19,397	75.12
76	สตูล	245,011	5,635	4,376	77.66	4,504	79.93
	รวม	3,812,664	87,691	81,633	93.09	71,985	82.09

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2563 เดือน สิงหาคม 2563 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2561 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2561 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
<p>คอลัมภ์ ประชากรประจำปี 2561 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ได้มาจากประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมปศุครองฯ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ที่มา stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age.php</p>							
<p>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามสถานบริการ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ</p>							
<p>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลการเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วย</p>							
<p>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน) ได้มาจากการคำนวณของ ตัวเลขจากการศึกษาระบาดวิทยาโรคทางจิตเวชระดับชาติ 2551 ของผู้ป่วยในแต่ละภาค กับประชากรประจำปี 2561 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป</p>							
<p>คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามสถานบริการที่ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ กับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น</p>							
<p>คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วยกับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น</p>							

ข้อมูลรายงานการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้า จาก HDC ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 <https://hdcservice.moph.go.th/>