

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2564 เดือน สิงหาคม 2564 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2562 ในการคำนวณ)

| ลำดับ | จังหวัด | ประชากร ประจำปี 2562 อายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป | จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความชุก ที่ได้จากการสำรวจ(คน) | จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน) | อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยใน พื้นที่ | จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB(คน) | อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มี ทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB) เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ |
|-------|-------------|--|--|---|--|--|--|
| | ระดับประเทศ | 49,294,330 | 1,330,947 | 1,123,017 | 84.38 | 1,104,676 | 83.00 |
| AHB 1 | | | | | | | |
| 1 | เชียงราย | 978,522 | 22,506 | 23,659 | 105.12 | 24,074 | 106.97 |
| 2 | น่าน | 404,002 | 9,292 | 9,191 | 98.91 | 9,496 | 102.20 |
| 3 | พะเยา | 405,251 | 9,321 | 10,159 | 108.99 | 10,633 | 114.08 |
| 4 | แพร่ | 384,641 | 8,847 | 7,646 | 86.42 | 7,628 | 86.22 |
| 5 | เชียงใหม่ | 1,368,890 | 31,484 | 44,690 | 141.95 | 38,547 | 122.43 |
| 6 | แม่ฮ่องสอน | 186,860 | 4,298 | 6,497 | 151.16 | 6,626 | 154.16 |
| 7 | ลำปาง | 642,072 | 14,768 | 16,863 | 114.19 | 16,820 | 113.89 |
| 8 | ลำพูน | 347,071 | 7,983 | 11,813 | 147.98 | 12,161 | 152.34 |
| | รวม | 4,717,309 | 108,499 | 130,518 | 120.29 | 125,985 | 116.12 |
| AHB 2 | | | | | | | |
| 9 | ตาก | 417,778 | 9,609 | 9,768 | 101.65 | 10,298 | 107.17 |
| 10 | พิษณุโลก | 720,541 | 16,572 | 17,889 | 107.95 | 16,410 | 99.02 |
| 11 | เพชรบูรณ์ | 819,511 | 18,849 | 14,883 | 78.96 | 16,149 | 85.68 |
| 12 | สุโขทัย | 500,941 | 11,522 | 12,020 | 104.32 | 12,273 | 106.52 |
| 13 | อุตรดิตถ์ | 385,359 | 8,863 | 8,524 | 96.18 | 8,878 | 100.17 |
| | รวม | 2,844,130 | 65,415 | 63,084 | 96.44 | 64,008 | 97.85 |

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2564 เดือน สิงหาคม 2564 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2562 ในการคำนวณ)

| ลำดับ | จังหวัด | ประชากร ประจำปี 2562 อายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป | จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความชุก ที่ได้จากการสำรวจ(คน) | จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน) | อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยใน พื้นที่ | จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB(คน) | อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มี ทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB) เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ |
|-------|-----------------|--|--|---|--|--|--|
| AHB 3 | | | | | | | |
| 14 | ชัยนาท | 275,662 | 6,616 | 7,477 | 113.01 | 8,311 | 125.62 |
| 15 | กำแพงเพชร | 592,353 | 13,624 | 15,681 | 115.10 | 17,260 | 126.69 |
| 16 | พิจิตร | 449,838 | 10,346 | 9,274 | 89.64 | 9,650 | 93.27 |
| 17 | นครสวรรค์ | 877,778 | 20,189 | 23,911 | 118.44 | 21,207 | 105.04 |
| 18 | อุทัยธานี | 272,118 | 6,259 | 8,494 | 135.71 | 8,702 | 139.03 |
| | รวม | 2,467,749 | 57,034 | 64,837 | 113.68 | 65,130 | 114.20 |
| AHB 4 | | | | | | | |
| 19 | นนทบุรี | 1,059,899 | 25,438 | 33,204 | 130.53 | 20,091 | 78.98 |
| 20 | ปทุมธานี | 950,994 | 22,824 | 17,140 | 75.10 | 19,524 | 85.54 |
| 21 | พระนครศรีอยุธยา | 680,901 | 16,342 | 15,735 | 96.29 | 16,033 | 98.11 |
| 22 | สระบุรี | 526,501 | 12,636 | 10,599 | 83.88 | 9,357 | 74.05 |
| 23 | ลพบุรี | 626,068 | 15,026 | 13,371 | 88.99 | 13,379 | 89.04 |
| 24 | สิงห์บุรี | 176,671 | 4,240 | 8,208 | 193.58 | 6,271 | 147.90 |
| 25 | อ่างทอง | 235,894 | 5,661 | 8,549 | 151.02 | 8,269 | 146.07 |
| 26 | นครนายก | 216,534 | 5,197 | 4,639 | 89.26 | 4,055 | 78.03 |
| | รวม | 4,473,462 | 107,364 | 111,445 | 103.80 | 96,979 | 90.33 |

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2564 เดือน สิงหาคม 2564 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2562 ในการคำนวณ)

| ลำดับ | จังหวัด | ประชากร ประจำปี 2562 อายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป | จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความชุก ที่ได้จากการสำรวจ(คน) | จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน) | อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยใน พื้นที่ | จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB(คน) | อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มี ทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB) เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ |
|-------|-----------------|--|--|---|--|--|--|
| AHB 5 | | | | | | | |
| 27 | กาญจนบุรี | 665,284 | 15,967 | 13,812 | 86.50 | 13,616 | 85.28 |
| 28 | นครปฐม | 758,418 | 18,202 | 11,199 | 61.53 | 12,335 | 67.77 |
| 29 | ราชบุรี | 706,558 | 16,957 | 11,749 | 69.29 | 12,259 | 72.29 |
| 30 | สุพรรณบุรี | 705,759 | 16,938 | 12,196 | 72.00 | 11,887 | 70.18 |
| 31 | ประจวบคีรีขันธ์ | 442,367 | 10,617 | 9,733 | 91.67 | 9,555 | 90.00 |
| 32 | เพชรบุรี | 399,768 | 9,594 | 8,416 | 87.72 | 8,570 | 89.33 |
| 33 | สมุทรสงคราม | 163,862 | 3,933 | 2,888 | 73.43 | 3,103 | 78.90 |
| 34 | สมุทรสาคร | 450,354 | 10,808 | 9,420 | 87.16 | 8,928 | 82.61 |
| | รวม | 4,292,370 | 103,016 | 79,413 | 77.09 | 80,253 | 77.90 |
| AHB 6 | | | | | | | |
| 35 | ฉะเชิงเทรา | 588,033 | 14,113 | 17,064 | 120.91 | 16,855 | 119.43 |
| 36 | ปราจีนบุรี | 403,168 | 9,676 | 6,602 | 68.23 | 7,236 | 74.78 |
| 37 | สระแก้ว | 451,480 | 10,836 | 9,624 | 88.82 | 9,168 | 84.61 |
| 38 | สมุทรปราการ | 1,096,684 | 26,320 | 12,896 | 49.00 | 14,370 | 54.60 |
| 39 | จันทบุรี | 442,546 | 10,621 | 6,590 | 62.05 | 6,384 | 60.11 |
| 40 | ชลบุรี | 1,231,036 | 29,545 | 17,517 | 59.29 | 16,966 | 57.42 |
| 41 | ตราด | 181,373 | 4,353 | 3,241 | 74.45 | 3,111 | 71.47 |
| 42 | ระยอง | 581,927 | 13,966 | 7,048 | 50.47 | 8,218 | 58.84 |
| | รวม | 4,976,247 | 119,430 | 80,582 | 67.47 | 82,308 | 68.92 |

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2564 เดือน สิงหาคม 2564 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2562 ในการคำนวณ)

| ลำดับ | จังหวัด | ประชากรประจำปี 2562 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป | จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน) | จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน) | อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ | จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน) | อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ |
|-------|-------------|---|--|---|--|--|--|
| AHB 7 | | | | | | | |
| 43 | กาฬสินธุ์ | 819,178 | 22,118 | 16,209 | 73.28 | 17,267 | 78.07 |
| 44 | ขอนแก่น | 1,507,741 | 40,709 | 35,139 | 86.32 | 30,568 | 75.09 |
| 45 | มหาสารคาม | 810,699 | 21,889 | 22,012 | 100.56 | 22,556 | 103.05 |
| 46 | ร้อยเอ็ด | 1,097,358 | 29,629 | 22,593 | 76.25 | 23,860 | 80.53 |
| | รวม | 4,234,976 | 114,345 | 95,953 | 83.92 | 94,251 | 82.43 |
| AHB 8 | | | | | | | |
| 47 | บึงกาฬ | 340,641 | 9,197 | 7,478 | 81.31 | 7,597 | 82.60 |
| 48 | เลย | 525,986 | 14,202 | 13,641 | 96.05 | 12,705 | 89.46 |
| 49 | หนองคาย | 425,922 | 11,500 | 10,162 | 88.37 | 11,495 | 99.96 |
| 50 | หนองบัวลำภู | 420,690 | 11,359 | 8,715 | 76.72 | 9,158 | 80.62 |
| 51 | อุดรธานี | 1,294,905 | 34,962 | 25,702 | 73.51 | 26,776 | 76.59 |
| 52 | นครพนม | 587,806 | 15,871 | 11,606 | 73.13 | 11,511 | 72.53 |
| 53 | สกลนคร | 941,906 | 25,431 | 21,651 | 85.14 | 22,735 | 89.40 |
| | รวม | 4,537,856 | 122,522 | 98,955 | 80.77 | 101,977 | 83.23 |
| AHB 9 | | | | | | | |
| 54 | ชัยภูมิ | 940,820 | 25,402 | 22,239 | 87.55 | 23,456 | 92.34 |
| 55 | นครราชสีมา | 2,189,114 | 59,106 | 58,712 | 99.33 | 54,338 | 91.93 |
| 56 | บุรีรัมย์ | 1,295,832 | 34,987 | 31,960 | 91.35 | 33,078 | 94.54 |
| 57 | สุรินทร์ | 1,133,383 | 30,601 | 23,847 | 77.93 | 24,761 | 80.92 |
| | รวม | 5,559,149 | 150,096 | 136,758 | 91.11 | 135,633 | 90.36 |

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2564 เดือน สิงหาคม 2564 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2562 ในการคำนวณ)

| ลำดับ | จังหวัด | ประชากร ประจำปี 2562 อายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป | จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความชุก ที่ได้จากการสำรวจ(คน) | จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน) | อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยใน พื้นที่ | จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB(คน) | อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มี ทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB) เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ |
|--------|---------------|--|--|---|--|--|--|
| AHB 10 | | | | | | | |
| 58 | มุกดาหาร | 285,854 | 7,718 | 9,382 | 121.56 | 9,543 | 123.65 |
| 59 | ยโสธร | 451,154 | 12,181 | 12,475 | 102.41 | 13,079 | 107.37 |
| 60 | ศรีสะเกษ | 1,207,114 | 32,592 | 25,681 | 78.80 | 27,473 | 84.29 |
| 61 | อุบลราชธานี | 1,521,079 | 41,069 | 44,033 | 107.22 | 40,439 | 98.47 |
| 62 | อำนาจเจริญ | 312,547 | 8,439 | 6,243 | 73.98 | 7,083 | 83.93 |
| | รวม | 3,777,748 | 101,999 | 97,814 | 95.90 | 97,617 | 95.70 |
| AHB 11 | | | | | | | |
| 63 | ชุมพร | 416,063 | 9,569 | 6,276 | 65.59 | 6,565 | 68.61 |
| 64 | นครศรีธรรมราช | 1,265,192 | 29,099 | 25,139 | 86.39 | 26,160 | 89.90 |
| 65 | สุราษฎร์ธานี | 847,151 | 19,484 | 25,736 | 132.09 | 24,348 | 124.96 |
| 66 | กระบี่ | 366,313 | 8,425 | 5,490 | 65.16 | 6,131 | 72.77 |
| 67 | พังงา | 213,751 | 4,916 | 4,215 | 85.74 | 4,457 | 90.66 |
| 68 | ภูเก็ต | 315,757 | 7,262 | 4,377 | 60.27 | 4,995 | 68.78 |
| 69 | ระนอง | 143,521 | 3,301 | 3,675 | 111.33 | 3,508 | 106.27 |
| | รวม | 3,567,748 | 82,056 | 74,908 | 91.29 | 76,164 | 92.82 |

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2564 เดือน สิงหาคม 2564 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2562 ในการคำนวณ)

| ลำดับ | จังหวัด | ประชากร ประจำปี 2562 อายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป | จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความชุก ที่ได้จากการสำรวจ(คน) | จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน) | อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยใน พื้นที่ | จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB(คน) | อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มี ทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB) เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ |
|--------|----------|--|--|---|--|--|--|
| AHB 12 | | | | | | | |
| 70 | พัทลุง | 430,610 | 9,904 | 10,718 | 108.22 | 11,005 | 111.12 |
| 71 | ตรัง | 518,408 | 11,923 | 14,013 | 117.53 | 13,962 | 117.10 |
| 72 | นราธิวาส | 595,079 | 13,687 | 13,567 | 99.12 | 13,760 | 100.53 |
| 73 | ปัตตานี | 529,058 | 12,168 | 10,669 | 87.68 | 10,662 | 87.62 |
| 74 | ยะลา | 393,472 | 9,050 | 7,213 | 79.70 | 7,128 | 78.76 |
| 75 | สงขลา | 1,131,315 | 26,020 | 27,592 | 106.04 | 22,556 | 86.69 |
| 76 | สตูล | 247,644 | 5,696 | 4,978 | 87.39 | 5,298 | 93.01 |
| | รวม | 3,845,586 | 88,448 | 88,750 | 100.34 | 84,371 | 95.39 |

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2564 เดือน สิงหาคม 2564 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2562 ในการคำนวณ)

| ลำดับ | จังหวัด | ประชากรประจำปี 2562 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป | จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน) | จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน) | อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ | จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน) | อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ |
|--|---------|---|--|---|--|--|--|
| คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามสถานบริการ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ | | | | | | | |
| คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลการเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วย | | | | | | | |
| คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน) ได้มาจากการคำนวณของ ตัวเลขจากการศึกษาระบาดวิทยาโรคทางจิตเวชระดับชาติ 2551 ของผู้ป่วยในแต่ละภาค กับประชากรประจำปี 2562 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป | | | | | | | |
| คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหำร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามสถานบริการที่ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ กับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น | | | | | | | |
| คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหำร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วยกับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น | | | | | | | |

ข้อมูลรายงานการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้า จาก HDC ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564

<https://hdcservice.moph.go.th/>