

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2565 เดือน สิงหาคม 2565 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2563 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2563 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
	ระดับประเทศ	50,249,499	1,356,736	1,218,053	89.78	1,193,557	87.97
AHB 1							
1	เชียงราย	1,088,777	25,042	26,394	105.40	26,699	106.62
2	น่าน	406,672	9,353	10,068	107.64	10,423	111.44
3	พะเยา	406,788	9,356	11,267	120.43	11,758	125.67
4	แพร่	384,613	8,846	8,314	93.99	8,236	93.10
5	เชียงใหม่	1,499,270	34,483	49,546	143.68	42,471	123.17
6	แม่ฮ่องสอน	218,891	5,034	7,258	144.18	7,382	146.64
7	ลำปาง	643,575	14,802	18,081	122.15	18,070	122.08
8	ลำพูน	348,864	8,024	13,031	162.40	13,312	165.90
	รวม	4,997,450	114,940	143,959	125.25	138,351	120.37
AHB 2							
9	ตาก	484,430	11,142	10,611	95.23	11,154	100.11
10	พิษณุโลก	720,300	16,567	19,657	118.65	17,778	107.31
11	เพชรบูรณ์	825,773	18,993	15,942	83.94	17,260	90.88
12	สุโขทัย	502,933	11,567	12,963	112.07	13,143	113.62
13	อุตรดิตถ์	387,418	8,911	9,468	106.25	9,779	109.74
	รวม	2,920,854	67,180	68,641	102.17	69,114	102.88

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2565 เดือน สิงหาคม 2565 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2563 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2563 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 3							
14	ชัยนาท	276,294	6,631	8,063	121.60	8,901	134.23
15	กำแพงเพชร	597,004	13,731	16,594	120.85	18,274	133.09
16	พิจิตร	453,021	10,419	10,053	96.49	10,439	100.19
17	นครสวรรค์	883,100	20,311	25,930	127.66	22,837	112.44
18	อุทัยธานี	273,765	6,297	8,948	142.10	9,160	145.47
	รวม	2,483,184	57,389	69,588	121.26	69,611	121.30
AHB 4							
19	นนทบุรี	1,086,817	26,084	36,157	138.62	22,303	85.50
20	ปทุมธานี	978,038	23,473	18,455	78.62	20,987	89.41
21	พระนครศรีอยุธยา	688,982	16,536	16,804	101.62	16,941	102.45
22	สระบุรี	537,733	12,906	11,693	90.60	10,115	78.37
23	ลพบุรี	631,960	15,167	14,420	95.07	14,297	94.26
24	สิงห์บุรี	177,107	4,251	9,300	218.77	6,763	159.09
25	อ่างทอง	236,645	5,679	9,169	161.45	8,833	155.54
26	นครนายก	218,760	5,250	4,987	94.99	4,244	80.84
	รวม	4,556,042	109,346	120,985	110.64	104,483	95.55

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2565 เดือน สิงหาคม 2565 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2563 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2563 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 5							
27	กาญจนบุรี	732,378	17,577	14,940	85.00	14,671	83.47
28	นครปฐม	769,048	18,457	11,655	63.15	12,893	69.85
29	ราชบุรี	727,337	17,456	13,347	76.46	13,917	79.73
30	สุพรรณบุรี	709,505	17,028	13,430	78.87	13,037	76.56
31	ประจวบคีรีขันธ์	454,470	10,907	10,866	99.62	10,612	97.30
32	เพชรบุรี	405,178	9,724	9,103	93.61	9,275	95.38
33	สมุทรสงคราม	164,983	3,960	3,218	81.26	3,393	85.68
34	สมุทรสาคร	461,132	11,067	10,568	95.49	9,879	89.27
	รวม	4,424,031	106,176	87,127	82.06	87,677	82.58
AHB 6							
35	ฉะเชิงเทรา	596,458	14,315	18,061	126.17	17,753	124.02
36	ปราจีนบุรี	408,926	9,814	7,055	71.89	7,841	79.90
37	สระแก้ว	458,323	11,000	10,124	92.04	9,647	87.70
38	สมุทรปราการ	1,118,775	26,851	14,208	52.91	15,696	58.46
39	จันทบุรี	446,846	10,724	7,602	70.89	7,278	67.87
40	ชลบุรี	1,266,956	30,407	19,703	64.80	18,866	62.04
41	ตราด	189,316	4,544	3,656	80.46	3,516	77.38
42	ระยอง	597,575	14,342	7,923	55.24	9,347	65.17
	รวม	5,083,175	121,997	88,332	72.41	89,944	73.73

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2565 เดือน สิงหาคม 2565 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2563 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2563 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 7							
43	กาฬสินธุ์	823,706	22,240	17,140	77.07	18,194	81.81
44	ขอนแก่น	1,517,642	40,976	38,137	93.07	33,003	80.54
45	มหาสารคาม	812,440	21,936	23,356	106.47	23,831	108.64
46	ร้อยเอ็ด	1,103,847	29,804	23,993	80.50	25,294	84.87
	รวม	4,257,635	114,956	102,626	89.27	100,322	87.27
AHB 8							
47	บึงกาฬ	344,136	9,292	7,782	83.75	7,893	84.94
48	เลย	532,954	14,390	14,493	100.72	13,424	93.29
49	หนองคาย	432,386	11,674	10,651	91.24	12,012	102.90
50	หนองบัวลำภู	424,231	11,454	9,134	79.75	9,580	83.64
51	อุดรธานี	1,308,644	35,333	27,264	77.16	28,158	79.69
52	นครพนม	594,254	16,045	12,191	75.98	12,067	75.21
53	สกลนคร	950,123	25,653	23,351	91.03	24,427	95.22
	รวม	4,586,728	123,841	104,866	84.68	107,561	86.85
AHB 9							
54	ชัยภูมิ	945,949	25,541	24,069	94.24	25,209	98.70
55	นครราชสีมา	2,209,756	59,663	63,845	107.01	59,244	99.30
56	บุรีรัมย์	1,307,666	35,307	34,525	97.79	35,716	101.16
57	สุรินทร์	1,142,375	30,844	27,953	90.63	28,818	93.43
	รวม	5,605,746	151,355	150,392	99.36	148,987	98.44

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2565 เดือน สิงหาคม 2565 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2563 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2563 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 10							
58	มุกดาหาร	289,626	7,820	10,429	133.36	10,556	134.99
59	ยโสธร	453,053	12,232	13,125	107.30	13,714	112.12
60	ศรีสะเกษ	1,215,316	32,814	27,492	83.78	29,401	89.60
61	อุบลราชธานี	1,542,646	41,651	46,347	111.27	42,431	101.87
62	อำนาจเจริญ	315,086	8,507	6,934	81.51	7,769	91.32
	รวม	3,815,727	103,024	104,327	101.26	103,871	100.82
AHB 11							
63	ชุมพร	420,913	9,681	6,851	70.77	7,080	73.13
64	นครศรีธรรมราช	1,275,557	29,338	26,898	91.68	28,039	95.57
65	สุราษฎร์ธานี	860,206	19,785	27,537	139.18	25,994	131.38
66	กระบี่	372,002	8,556	5,954	69.59	6,680	78.07
67	พังงา	216,631	4,983	4,566	91.63	4,835	97.03
68	ภูเก็ต	321,446	7,393	5,106	69.07	5,717	77.33
69	ระนอง	152,840	3,515	4,008	114.03	3,883	110.47
	รวม	3,619,595	83,251	80,920	97.20	82,228	98.77

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2565 เดือน สิงหาคม 2565 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2563 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2563 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 12							
70	พัทลุง	434,034	9,983	11,629	116.49	11,911	119.31
71	ตรัง	523,435	12,039	14,982	124.45	14,884	123.63
72	นราธิวาส	603,957	13,891	14,573	104.91	14,717	105.95
73	ปัตตานี	537,706	12,367	11,347	91.75	11,270	91.13
74	ยะลา	400,441	9,210	7,882	85.58	7,770	84.36
75	สงขลา	1,148,261	26,410	30,311	114.77	24,980	94.59
76	สตูล	251,498	5,784	5,566	96.23	5,876	101.59
	รวม	3,899,332	89,684	96,290	107.37	91,408	101.92

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2565 เดือน สิงหาคม 2565 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2563 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2563 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
<p>คอลัมภ์ ประชากรประจำปี 2563 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ได้มาจาก ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมปศุครองฯ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันที่ 22 ก.พ. 64 จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ได้สัญชาติไทยและไม่ได้สัญชาติไทย https://hdcservice.moph.go.th/</p>							
<p>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามสถานบริการ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ</p>							
<p>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลการเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วย</p>							
<p>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน) ได้มาจากการคำนวณของ ตัวเลขจากการศึกษาาระบาดวิทยาโรคทางจิตเวชระดับชาติ 2551 ของผู้ป่วยในแต่ละภาค กับประชากรประจำปี 2563 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป</p>							
<p>คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามสถานบริการที่ อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ กับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น</p>							
<p>คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วยกับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น</p>							

ข้อมูลรายงานการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้า จาก HDC ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 <https://hdcservice.moph.go.th/>