

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2567 เดือน สิงหาคม 2567 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2565 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2565 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
	ระดับประเทศ	50,748,905	1,370,220	1,321,757	96.46	1,269,770	92.67
AHB 1							
1	เชียงราย	1,100,072	25,302	30,098	118.96	30,172	119.25
2	น่าน	407,358	9,369	10,814	115.42	11,067	118.12
3	พะเยา	404,025	9,293	12,195	131.23	12,482	134.32
4	แพร่	381,211	8,768	8,524	97.22	8,350	95.23
5	เชียงใหม่	1,515,552	34,858	56,481	162.03	47,615	136.60
6	แม่ฮ่องสอน	221,526	5,095	8,338	163.65	8,391	164.69
7	ลำปาง	638,251	14,680	17,029	116.00	16,903	115.14
8	ลำพูน	348,754	8,021	14,214	177.21	14,271	177.92
	รวม	5,016,749	115,386	157,693	136.67	149,251	129.35
AHB 2							
9	ตาก	497,996	11,454	11,079	96.73	11,455	100.01
10	พิษณุโลก	721,773	16,601	21,556	129.85	18,756	112.98
11	เพชรบูรณ์	826,449	19,008	16,334	85.93	17,509	92.11
12	สุโขทัย	502,346	11,554	13,307	115.17	13,467	116.56
13	อุตรดิตถ์	386,209	8,883	10,423	117.34	10,534	118.59
	รวม	2,934,773	67,500	72,699	107.70	71,721	106.25

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2567 เดือน สิงหาคม 2567 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2565 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2565 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 3							
14	ชัยนาท	275,452	6,611	8,186	123.82	8,833	133.61
15	กำแพงเพชร	598,808	13,773	15,832	114.95	17,388	126.25
16	พิจิตร	452,588	10,410	10,741	103.18	10,926	104.96
17	นครสวรรค์	882,127	20,289	28,590	140.91	24,142	118.99
18	อุทัยธานี	274,768	6,320	8,807	139.35	8,885	140.59
	<b>รวม</b>	<b>2,483,743</b>	<b>57,403</b>	<b>72,156</b>	<b>125.70</b>	<b>70,174</b>	<b>122.25</b>
AHB 4							
19	นนทบุรี	1,114,616	26,751	41,807	156.28	25,895	96.80
20	ปทุมธานี	1,011,213	24,269	19,973	82.30	22,040	90.82
21	พระนครศรีอยุธยา	697,425	16,738	17,284	103.26	17,045	101.83
22	สระบุรี	538,372	12,921	13,226	102.36	10,951	84.75
23	ลพบุรี	631,518	15,156	15,506	102.31	15,076	99.47
24	สิงห์บุรี	176,119	4,227	11,051	261.44	6,961	164.68
25	อ่างทอง	235,586	5,654	8,948	158.26	8,485	150.07
26	นครนายก	221,218	5,309	5,425	102.18	4,280	80.62
	<b>รวม</b>	<b>4,626,067</b>	<b>111,025</b>	<b>133,220</b>	<b>119.99</b>	<b>110,733</b>	<b>99.74</b>

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2567 เดือน สิงหาคม 2567 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2565 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2565 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมด ที่ได้รับการวินิจฉัยและ รักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้าน ในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบ กับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 5							
27	กาญจนบุรี	742,425	17,818	16,940	95.07	16,314	91.56
28	นครปฐม	777,533	18,661	12,161	65.17	13,088	70.14
29	ราชบุรี	731,940	17,567	15,928	90.67	16,163	92.01
30	สุพรรณบุรี	710,118	17,043	15,050	88.31	14,335	84.11
31	ประจวบคีรีขันธ์	462,680	11,104	12,218	110.03	11,820	106.45
32	เพชรบุรี	410,014	9,840	9,601	97.57	9,833	99.93
33	สมุทรสงคราม	164,300	3,943	3,712	94.14	3,832	97.18
34	สมุทรสาคร	471,440	11,315	12,503	110.50	11,123	98.30
	รวม	4,470,450	107,291	98,113	91.45	96,508	89.95
AHB 6							
35	ฉะเชิงเทรา	607,125	14,571	18,905	129.74	18,628	127.84
36	ปราจีนบุรี	415,536	9,973	7,614	76.35	8,188	82.10
37	สระแก้ว	464,220	11,141	10,852	97.41	10,092	90.58
38	สมุทรปราการ	1,139,143	27,339	16,267	59.50	17,021	62.26
39	จันทบุรี	450,523	10,813	9,777	90.42	8,955	82.82
40	ชลบุรี	1,307,326	31,376	25,237	80.43	23,182	73.88
41	ตราด	190,434	4,570	4,170	91.25	3,984	87.18
42	ระยอง	620,328	14,888	10,310	69.25	11,701	78.59
	รวม	5,194,635	124,671	103,132	82.72	101,751	81.62

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2567 เดือน สิงหาคม 2567 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2565 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2565 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 7							
43	กาฬสินธุ์	827,435	22,341	17,413	77.94	18,286	81.85
44	ขอนแก่น	1,522,695	41,113	41,864	101.83	35,042	85.23
45	มหาสารคาม	810,597	21,886	24,542	112.14	24,524	112.05
46	ร้อยเอ็ด	1,106,625	29,879	25,068	83.90	26,037	87.14
	<b>รวม</b>	<b>4,267,352</b>	<b>115,219</b>	<b>108,887</b>	<b>94.50</b>	<b>103,889</b>	<b>90.17</b>
AHB 8							
47	บึงกาฬ	348,511	9,410	7,405	78.69	7,418	78.83
48	เลย	536,451	14,484	15,130	104.46	13,751	94.94
49	หนองคาย	435,667	11,763	10,490	89.18	11,845	100.70
50	หนองบัวลำภู	427,625	11,546	8,855	76.69	9,224	79.89
51	อุดรธานี	1,318,372	35,596	27,124	76.20	27,677	77.75
52	นครพนม	600,936	16,225	12,520	77.16	12,191	75.14
53	สกลนคร	959,487	25,906	24,650	95.15	25,586	98.76
	<b>รวม</b>	<b>4,627,049</b>	<b>124,930</b>	<b>106,174</b>	<b>84.99</b>	<b>107,692</b>	<b>86.20</b>
AHB 9							
54	ชัยภูมิ	948,694	25,615	25,688	100.28	26,413	103.12
55	นครราชสีมา	2,229,024	60,184	70,765	117.58	64,792	107.66
56	บุรีรัมย์	1,318,567	35,601	36,636	102.91	37,174	104.42
57	สุรินทร์	1,149,514	31,037	30,807	99.26	31,413	101.21
	<b>รวม</b>	<b>5,645,799</b>	<b>152,437</b>	<b>163,896</b>	<b>107.52</b>	<b>159,792</b>	<b>104.82</b>

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2567 เดือน สิงหาคม 2567 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2565 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2565 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 10							
58	มุกดาหาร	293,233	7,917	10,750	135.78	10,770	136.04
59	ยโสธร	453,894	12,255	12,804	104.48	13,232	107.97
60	ศรีสะเกษ	1,224,180	33,053	29,094	88.02	30,300	91.67
61	อุบลราชธานี	1,560,540	42,135	48,314	114.66	44,005	104.44
62	อำนาจเจริญ	317,111	8,562	7,567	88.38	8,262	96.50
	<b>รวม</b>	<b>3,848,958</b>	<b>103,922</b>	<b>108,529</b>	<b>104.43</b>	<b>106,569</b>	<b>102.55</b>
AHB 11							
63	ชุมพร	425,052	9,776	8,157	83.44	8,290	84.80
64	นครศรีธรรมราช	1,283,255	29,515	29,267	99.16	30,209	102.35
65	สุราษฎร์ธานี	877,313	20,178	29,879	148.08	27,763	137.59
66	กระบี่	380,076	8,742	6,385	73.04	7,085	81.05
67	พังงา	219,084	5,039	4,941	98.06	5,190	103.00
68	ภูเก็ต	332,751	7,653	6,864	89.69	7,888	103.07
69	ระนอง	154,627	3,556	4,553	128.04	4,434	124.69
	<b>รวม</b>	<b>3,672,158</b>	<b>84,459</b>	<b>90,046</b>	<b>106.62</b>	<b>90,859</b>	<b>107.58</b>

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2567 เดือน สิงหาคม 2567 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2565 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2565 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 12							
70	พัทลุง	437,580	10,064	12,687	126.06	12,873	127.91
71	ตรัง	528,911	12,165	16,090	132.26	15,854	130.32
72	นราธิวาส	617,786	14,209	16,569	116.61	16,603	116.85
73	ปัตตานี	546,670	12,573	12,890	102.52	12,431	98.87
74	ยะลา	409,706	9,423	9,462	100.41	9,177	97.39
75	สงขลา	1,164,493	26,783	32,865	122.71	26,967	100.69
76	สตูล	256,026	5,889	6,649	112.91	6,926	117.61
	รวม	3,961,172	91,106	107,212	117.68	100,831	110.67

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2567 เดือน สิงหาคม 2567 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2565 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2565 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
<p><b>คอลัมน์ ประชากรประจำปี 2565 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป</b> ได้มาจาก ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมปศุครองฯ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ประกาศ ณ วันที่ 5 ม.ค. 66 จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ได้สัญชาติไทยและไม่ได้สัญชาติไทย <a href="https://hdcservice.moph.go.th/">https://hdcservice.moph.go.th/</a></p>							
<p><b>คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB(คน)</b> ได้มาจากข้อมูลเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามสถานบริการ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ</p>							
<p><b>คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยสะสมที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)</b> ได้มาจากข้อมูลการเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วย</p>							
<p><b>คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)</b> ได้มาจากการคำนวณของ ตัวเลขจากการศึกษาระบาดวิทยาโรคทางจิตเวชระดับชาติ 2551 ของผู้ป่วยในแต่ละภาค กับประชากรประจำปี 2565 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป</p>							
<p><b>คอลัมน์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่</b> ได้มาจากการคิดห่าร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามสถานบริการที่ อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ กับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น</p>							
<p><b>คอลัมน์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่</b> ได้มาจากการคิดห่าร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วยกับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น</p>							

ข้อมูลรายงานการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้า จาก HDC ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2567 <https://hdcservice.moph.go.th/>