

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2568 เดือน สิงหาคม 2568 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2566 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2566 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
	ระดับประเทศ	50,280,067	1,357,562	1,410,463	103.90	1,342,800	98.91
AHB 1							
1	เชียงราย	986,773	22,696	32,581	143.55	32,409	142.80
2	น่าน	405,020	9,315	11,469	123.12	11,664	125.22
3	พะเยา	399,944	9,199	12,968	140.97	13,118	142.60
4	แพร่	377,250	8,677	9,102	104.90	8,848	101.97
5	เชียงใหม่	1,395,383	32,094	60,729	189.22	51,021	158.97
6	แม่ฮ่องสอน	193,241	4,445	9,164	206.16	9,128	205.35
7	ลำปาง	629,877	14,487	17,912	123.64	17,691	122.12
8	ลำพูน	346,635	7,973	15,219	190.88	15,152	190.04
	รวม	4,734,123	108,886	169,144	155.34	159,031	146.05
AHB 2							
9	ตาก	433,573	9,972	11,893	119.26	12,176	122.10
10	พิษณุโลก	718,202	16,519	23,050	139.54	19,789	119.80
11	เพชรบูรณ์	820,568	18,873	17,638	93.46	18,795	99.59
12	สุโขทัย	499,412	11,486	14,248	124.05	14,350	124.93
13	อุตรดิตถ์	382,973	8,808	11,091	125.92	11,145	126.53
	รวม	2,854,728	65,658	77,920	118.68	76,255	116.14

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2568 เดือน สิงหาคม 2568 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2566 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2566 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 3							
14	ชัยนาท	273,583	6,566	8,728	132.93	9,260	141.03
15	กำแพงเพชร	596,289	13,715	16,492	120.25	17,966	131.00
16	พิจิตร	448,731	10,321	11,601	112.40	11,674	113.11
17	นครสวรรค์	877,068	20,173	30,714	152.25	25,589	126.85
18	อุทัยธานี	273,492	6,290	9,184	146.01	9,192	146.14
	รวม	2,469,163	57,065	76,719	134.44	73,681	129.12
AHB 4							
19	นนทบุรี	1,112,519	26,700	44,833	167.91	27,679	103.67
20	ปทุมธานี	1,023,027	24,553	21,735	88.52	23,198	94.48
21	พระนครศรีอยุธยา	699,910	16,798	18,315	109.03	17,806	106.00
22	สระบุรี	537,173	12,892	14,268	110.67	11,751	91.15
23	ลพบุรี	623,693	14,969	16,521	110.37	15,911	106.29
24	สิงห์บุรี	175,371	4,209	11,283	268.07	7,123	169.23
25	อ่างทอง	234,437	5,626	9,234	164.13	8,703	154.69
26	นครนายก	221,115	5,307	5,699	107.39	4,377	82.48
	รวม	4,627,245	111,054	141,888	127.76	116,548	104.95

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2568 เดือน สิงหาคม 2568 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2566 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2566 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 5							
27	กาญจนบุรี	683,127	16,395	18,035	110.00	17,253	105.23
28	นครปฐม	778,310	18,679	12,882	68.97	13,632	72.98
29	ราชบุรี	716,976	17,207	17,132	99.56	17,194	99.92
30	สุพรรณบุรี	706,993	16,968	16,195	95.44	15,316	90.26
31	ประจวบคีรีขันธ์	452,880	10,869	13,141	120.90	12,577	115.71
32	เพชรบุรี	409,052	9,817	10,193	103.83	10,385	105.79
33	สมุทรสงคราม	163,155	3,916	3,984	101.74	4,074	104.03
34	สมุทรสาคร	473,534	11,365	13,652	120.12	11,877	104.51
	รวม	4,384,027	105,216	105,214	100.00	102,308	97.24
AHB 6							
35	ฉะเชิงเทรา	610,035	14,641	19,888	135.84	19,453	132.87
36	ปราจีนบุรี	417,108	10,011	8,213	82.04	8,691	86.81
37	สระแก้ว	462,828	11,108	11,542	103.91	10,616	95.57
38	สมุทรปราการ	1,148,667	27,568	18,024	65.38	18,322	66.46
39	จันทบุรี	449,290	10,783	10,938	101.44	9,855	91.39
40	ชลบุรี	1,317,136	31,611	28,206	89.23	25,433	80.46
41	ตราด	184,016	4,416	4,500	101.90	4,265	96.58
42	ระยอง	628,913	15,094	11,824	78.34	13,059	86.52
	รวม	5,217,993	125,232	113,135	90.34	109,694	87.59

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2568 เดือน สิงหาคม 2568 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2566 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2566 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 7							
43	กาฬสินธุ์	825,844	22,298	18,289	82.02	19,059	85.47
44	ขอนแก่น	1,518,507	41,000	45,426	110.80	37,636	91.80
45	มหาสารคาม	806,279	21,770	26,615	122.26	26,353	121.05
46	ร้อยเอ็ด	1,102,150	29,758	27,682	93.02	28,160	94.63
	รวม	4,252,780	114,826	118,012	102.77	111,208	96.85
AHB 8							
47	บึงกาฬ	348,065	9,398	7,737	82.33	7,676	81.68
48	เลย	531,852	14,360	16,061	111.85	14,521	101.12
49	หนองคาย	431,545	11,652	10,939	93.88	12,231	104.97
50	หนองบัวลำภู	427,452	11,541	9,174	79.49	9,480	82.14
51	อุดรธานี	1,313,861	35,474	27,942	78.77	28,329	79.86
52	นครพนม	599,684	16,191	13,138	81.14	12,712	78.51
53	สกลนคร	960,730	25,940	25,972	100.12	26,843	103.48
	รวม	4,613,189	124,556	110,963	89.09	111,792	89.75
AHB 9							
54	ชัยภูมิ	946,290	25,550	27,284	106.79	27,836	108.95
55	นครราชสีมา	2,228,653	60,174	75,300	125.14	68,699	114.17
56	บุรีรัมย์	1,318,192	35,591	38,849	109.15	39,138	109.97
57	สุรินทร์	1,147,754	30,989	32,299	104.23	32,781	105.78
	รวม	5,640,889	152,304	173,732	114.07	168,454	110.60

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2568 เดือน สิงหาคม 2568 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2566 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2566 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 10							
58	มุกดาหาร	292,203	7,889	10,911	138.31	10,706	135.71
59	ยโสธร	452,555	12,219	13,168	107.77	13,525	110.69
60	ศรีสะเกษ	1,223,093	33,024	30,517	92.41	31,641	95.81
61	อุบลราชธานี	1,556,962	42,038	50,479	120.08	45,774	108.89
62	อำนาจเจริญ	316,527	8,546	7,962	93.17	8,578	100.37
	รวม	3,841,340	103,716	113,037	108.99	110,224	106.27
AHB 11							
63	ชุมพร	424,602	9,766	8,998	92.14	9,045	92.62
64	นครศรีธรรมราช	1,281,827	29,482	31,521	106.92	32,267	109.45
65	สุราษฎร์ธานี	878,398	20,203	31,658	156.70	29,196	144.51
66	กระบี่	382,848	8,806	6,929	78.68	7,546	85.69
67	พังงา	219,288	5,044	5,255	104.18	5,478	108.60
68	ภูเก็ต	335,126	7,708	8,023	104.09	8,897	115.43
69	ระนอง	148,245	3,410	4,950	145.16	4,790	140.47
	รวม	3,670,334	84,419	97,334	115.30	97,219	115.16

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2568 เดือน สิงหาคม 2568 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2566 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2566 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 12							
70	พัทลุง	438,491	10,085	13,603	134.88	13,710	135.94
71	ตรัง	530,303	12,197	17,087	140.09	16,758	137.39
72	นราธิวาส	621,512	14,295	17,969	125.70	17,911	125.30
73	ปัตตานี	549,694	12,643	14,011	110.82	13,355	105.63
74	ยะลา	412,407	9,485	10,517	110.88	10,115	106.64
75	สงขลา	1,164,956	26,794	32,865	122.66	26,967	100.65
76	สตูล	256,893	5,909	7,313	123.76	7,570	128.11
	รวม	3,974,256	91,408	113,365	124.02	106,386	116.39

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2568 เดือน สิงหาคม 2568 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2566 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2566 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
<p>คอลัมภ์ ประชากรประจำปี 2566 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ได้มาจาก ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมปศุครองฯ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 https://hdcservice.moph.go.th/</p>							
<p>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามสถานบริการ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ</p>							
<p>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลการเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วย</p>							
<p>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน) ได้มาจากการคำนวณของ ตัวเลขจากการศึกษาระบาดวิทยาโรคทางจิตเวชระดับชาติ 2551 ของผู้ป่วยในแต่ละภาค กับประชากรประจำปี 2566 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป</p>							
<p>คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดห่าร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามสถานบริการที่ อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ กับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น</p>							
<p>คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดห่าร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วยกับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น</p>							

ข้อมูลรายงานการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้า จาก HDC ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 5 ก.ย. 2568 <https://hdcservice.moph.go.th/>