

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2563 เดือน กันยายน 2563 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2561 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2561 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
	ระดับประเทศ	48,986,657	1,212,684	1,040,346	85.79	963,420	79.45
AHB 1							
1	เชียงราย	974,050	22,403	21,431	95.66	20,970	93.60
2	น่าน	403,604	9,283	8,614	92.79	8,676	93.46
3	พะเยา	406,880	9,358	9,249	98.84	9,287	99.24
4	แพร่	386,548	8,891	7,079	79.62	6,574	73.94
5	เชียงใหม่	1,361,301	31,310	39,879	127.37	32,863	104.96
6	แม่ฮ่องสอน	184,936	4,254	5,854	137.61	5,787	136.04
7	ลำปาง	644,375	14,821	15,779	106.46	15,086	101.79
8	ลำพูน	347,075	7,983	10,558	132.26	10,548	132.13
	รวม	4,708,769	108,303	118,443	109.36	109,791	101.37
AHB 2							
9	ตาก	413,548	9,512	8,087	85.02	8,164	85.83
10	พิษณุโลก	719,781	16,555	16,283	98.36	14,432	87.18
11	เพชรบูรณ์	817,698	18,807	13,713	72.91	14,180	75.40
12	สุโขทัย	500,599	11,514	11,224	97.48	9,501	82.52
13	อุตรดิตถ์	385,449	8,865	7,684	86.68	7,607	85.81
	รวม	2,837,075	65,253	56,991	87.34	53,884	82.58

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2563 เดือน กันยายน 2563 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2561 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2561 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความชุกที่ ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมด ที่ได้รับการวินิจฉัยและ รักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยใน พื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้าน ในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มี ทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB) เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 3							
14	ชัยนาท	275,887	6,621	6,998	105.69	7,328	110.68
15	กำแพงเพชร	591,172	13,597	14,756	108.52	15,396	113.23
16	พิจิตร	450,518	10,362	8,573	82.73	8,525	82.27
17	นครสวรรค์	877,619	20,185	22,026	109.12	19,370	95.96
18	อุทัยธานี	271,673	6,248	8,098	129.61	7,921	126.78
	<b>รวม</b>	<b>2,466,869</b>	<b>57,013</b>	<b>60,451</b>	<b>106.03</b>	<b>58,540</b>	<b>102.68</b>
AHB 4							
19	นนทบุรี	1,039,754	24,954	30,347	121.61	15,578	62.43
20	ปทุมธานี	931,815	22,364	16,146	72.20	15,393	68.83
21	พระนครศรีอยุธยา	675,825	16,220	14,880	91.74	14,083	86.82
22	สระบุรี	523,353	12,560	9,620	76.59	7,842	62.44
23	ลพบุรี	626,078	15,026	12,429	82.72	11,872	79.01
24	สิงห์บุรี	176,901	4,246	7,143	168.23	5,593	131.72
25	อ่างทอง	235,941	5,663	8,092	142.89	7,154	126.33
26	นครนายก	215,465	5,171	5,287	102.24	4,262	82.42
	<b>รวม</b>	<b>4,425,132</b>	<b>106,204</b>	<b>103,944</b>	<b>97.87</b>	<b>81,777</b>	<b>77.00</b>

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2563 เดือน กันยายน 2563 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2561 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2561 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความชุกที่ ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมด ที่ได้รับการวินิจฉัยและ รักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยใน พื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้าน ในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มี ทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB) เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 5							
27	กาญจนบุรี	659,723	15,833	12,754	80.55	12,021	75.92
28	นครปฐม	753,036	18,073	10,779	59.64	10,439	57.76
29	ราชบุรี	703,944	16,895	10,896	64.49	10,566	62.54
30	สุพรรณบุรี	704,565	16,910	11,232	66.42	10,496	62.07
31	ประจวบคีรีขันธ์	435,619	10,455	8,974	85.83	8,176	78.20
32	เพชรบุรี	397,474	9,539	7,799	81.76	7,537	79.01
33	สมุทรสงคราม	163,659	3,928	2,685	68.36	2,633	67.03
34	สมุทรสาคร	443,180	10,636	8,622	81.06	7,482	70.35
	รวม	4,261,200	102,269	73,741	72.10	69,350	67.81
AHB 6							
35	ฉะเชิงเทรา	581,351	13,952	16,161	115.83	15,338	109.93
36	ปราจีนบุรี	399,275	9,583	6,195	64.65	5,550	57.92
37	สระแก้ว	447,938	10,751	9,147	85.08	7,899	73.47
38	สมุทรปราการ	1,077,500	25,860	11,805	45.65	11,849	45.82
39	จันทบุรี	440,035	10,561	5,858	55.47	5,363	50.78
40	ชลบุรี	1,207,779	28,987	15,688	54.12	13,641	47.06
41	ตราด	180,105	4,323	2,889	66.83	2,602	60.19
42	ระยอง	570,448	13,691	6,319	46.15	6,318	46.15
	รวม	4,904,431	117,708	74,062	62.92	68,560	58.25

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2563 เดือน กันยายน 2563 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2561 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2561 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 7							
43	กาฬสินธุ์	817,439	22,071	15,311	69.37	15,767	71.44
44	ขอนแก่น	1,504,751	40,628	32,232	79.33	27,311	67.22
45	มหาสารคาม	807,841	21,812	20,882	95.74	20,724	95.01
46	ร้อยเอ็ด	1,095,156	29,569	21,094	71.34	20,043	67.78
	รวม	4,225,187	114,080	89,519	78.47	83,845	73.50
AHB 8							
47	บึงกาฬ	338,325	9,135	7,245	79.31	4,641	50.80
48	เลย	523,512	14,135	12,906	91.31	11,671	82.57
49	หนองคาย	423,737	11,441	9,677	84.58	10,576	92.44
50	หนองบัวลำภู	418,199	11,291	8,150	72.18	7,980	70.68
51	อุดรธานี	1,289,091	34,805	24,727	71.04	24,623	70.75
52	นครพนม	584,456	15,780	10,999	69.70	10,312	65.35
53	สกลนคร	936,064	25,274	20,281	80.24	20,612	81.55
	รวม	4,513,384	121,861	93,985	77.12	90,415	74.20
AHB 9							
54	ชัยภูมิ	938,231	25,332	20,519	81.00	20,993	82.87
55	นครราชสีมา	2,177,423	58,790	53,697	91.34	48,082	81.79
56	บุรีรัมย์	1,288,323	34,785	29,782	85.62	29,842	85.79
57	สุรินทร์	1,128,626	30,473	21,759	71.40	21,979	72.13
	รวม	5,532,603	149,380	125,757	84.19	120,896	80.93

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2563 เดือน กันยายน 2563 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2561 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2561 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความชุกที่ ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมด ที่ได้รับการวินิจฉัยและ รักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยใน พื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้าน ในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มี ทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB) เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 10							
58	มุกดาหาร	284,089	7,670	8,768	114.32	8,527	111.17
59	ยโสธร	450,708	12,169	11,929	98.03	12,202	100.27
60	ศรีสะเกษ	1,202,518	32,468	23,780	73.24	24,875	76.61
61	อุบลราชธานี	1,510,698	40,789	41,500	101.74	36,391	89.22
62	อำนาจเจริญ	311,286	8,405	5,759	68.52	6,218	73.98
	<b>รวม</b>	<b>3,759,299</b>	<b>101,501</b>	<b>91,736</b>	<b>90.38</b>	<b>88,213</b>	<b>86.91</b>
AHB 11							
63	ชุมพร	414,050	9,523	5,752	60.40	5,685	59.70
64	นครศรีธรรมราช	1,259,286	28,964	23,572	81.38	23,424	80.87
65	สุราษฎร์ธานี	840,556	19,333	24,058	124.44	21,416	110.77
66	กระบี่	361,876	8,323	5,101	61.29	5,303	63.72
67	พังงา	212,318	4,883	3,882	79.50	3,764	77.08
68	ภูเก็ต	309,775	7,125	3,821	53.63	3,487	48.94
69	ระนอง	142,183	3,270	3,401	104.01	2,634	80.55
	<b>รวม</b>	<b>3,540,044</b>	<b>81,421</b>	<b>69,587</b>	<b>85.47</b>	<b>65,713</b>	<b>80.71</b>

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2563 เดือน กันยายน 2563 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2561 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2561 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความชุกที่ ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมด ที่ได้รับการวินิจฉัยและ รักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยใน พื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้าน ในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มี ทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB) เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 12							
70	พัทลุง	428,938	9,866	9,980	101.16	9,863	99.97
71	ตรัง	515,684	11,861	13,147	110.84	10,638	89.69
72	นราธิวาส	588,540	13,536	12,781	94.42	12,759	94.26
73	ปัตตานี	522,562	12,019	9,971	82.96	9,832	81.80
74	ยะลา	389,238	8,952	6,557	73.25	5,257	58.72
75	สงขลา	1,122,691	25,822	25,271	97.87	19,533	75.64
76	สตูล	245,011	5,635	4,423	78.49	4,554	80.82
	รวม	3,812,664	87,691	82,130	93.66	72,436	82.60

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2563 เดือน กันยายน 2563 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2561 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2561 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
<p>คอลัมภ์ ประชากรประจำปี 2561 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ได้มาจากประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมปศุครองฯ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ที่มา stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age.php</p>							
<p>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามสถานบริการ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ</p>							
<p>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลการเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วย</p>							
<p>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน) ได้มาจากการคำนวณของ ตัวเลขจากการศึกษาระบาดวิทยาโรคทางจิตเวชระดับชาติ 2551 ของผู้ป่วยในแต่ละภาค กับประชากรประจำปี 2561 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป</p>							
<p>คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามสถานบริการที่ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ กับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น</p>							
<p>คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วยกับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น</p>							

ข้อมูลรายงานการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้า จาก HDC ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 <https://hdcservice.moph.go.th/>