

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2564 เดือน กันยายน 2564 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2562 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร ประจำปี 2562 อายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความชุก ที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยใน พื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB( คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มี ทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB) เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
	ระดับประเทศ	49,294,330	1,330,947	1,129,877	84.89	1,111,938	83.54
AHB 1							
1	เชียงราย	978,522	22,506	23,872	106.07	24,294	107.94
2	น่าน	404,002	9,292	9,321	100.31	9,641	103.76
3	พะเยา	405,251	9,321	10,270	110.18	10,745	115.28
4	แพร่	384,641	8,847	7,670	86.70	7,651	86.48
5	เชียงใหม่	1,368,890	31,484	45,116	143.30	38,918	123.61
6	แม่ฮ่องสอน	186,860	4,298	6,612	153.84	6,743	156.89
7	ลำปาง	642,072	14,768	16,984	115.01	16,952	114.79
8	ลำพูน	347,071	7,983	11,913	149.23	12,255	153.51
	รวม	4,717,309	108,499	131,758	121.44	127,199	117.24
AHB 2							
9	ตาก	417,778	9,609	9,794	101.93	10,337	107.58
10	พิษณุโลก	720,541	16,572	17,940	108.25	16,456	99.30
11	เพชรบูรณ์	819,511	18,849	14,941	79.27	16,221	86.06
12	สุโขทัย	500,941	11,522	12,092	104.95	12,338	107.08
13	อุตรดิตถ์	385,359	8,863	8,596	96.99	8,949	100.97
	รวม	2,844,130	65,415	63,363	96.86	64,301	98.30

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2564 เดือน กันยายน 2564 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2562 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร ประจำปี 2562 อายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความชุก ที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยใน พื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB( คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มี ทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB) เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 3							
14	ชัยนาท	275,662	6,616	7,526	113.75	8,366	126.45
15	กำแพงเพชร	592,353	13,624	15,734	115.49	17,337	127.25
16	พิจิตร	449,838	10,346	9,356	90.43	9,742	94.16
17	นครสวรรค์	877,778	20,189	24,047	119.11	21,330	105.65
18	อุทัยธานี	272,118	6,259	8,523	136.17	8,743	139.69
	<b>รวม</b>	<b>2,467,749</b>	<b>57,034</b>	<b>65,186</b>	<b>114.29</b>	<b>65,518</b>	<b>114.88</b>
AHB 4							
19	นนทบุรี	1,059,899	25,438	33,399	131.30	20,272	79.69
20	ปทุมธานี	950,994	22,824	17,210	75.40	19,653	86.11
21	พระนครศรีอยุธยา	680,901	16,342	15,792	96.63	16,089	98.45
22	สระบุรี	526,501	12,636	10,622	84.06	9,375	74.19
23	ลพบุรี	626,068	15,026	13,465	89.61	13,468	89.63
24	สิงห์บุรี	176,671	4,240	8,349	196.91	6,343	149.60
25	อ่างทอง	235,894	5,661	8,631	152.46	8,345	147.41
26	นครนายก	216,534	5,197	4,691	90.26	4,084	78.58
	<b>รวม</b>	<b>4,473,462</b>	<b>107,364</b>	<b>112,159</b>	<b>104.47</b>	<b>97,629</b>	<b>90.93</b>

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2564 เดือน กันยายน 2564 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2562 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร ประจำปี 2562 อายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความชุก ที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยใน พื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB( คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มี ทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB) เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 5							
27	กาญจนบุรี	665,284	15,967	13,903	87.07	13,712	85.88
28	นครปฐม	758,418	18,202	11,218	61.63	12,391	68.07
29	ราชบุรี	706,558	16,957	11,871	70.01	12,399	73.12
30	สุพรรณบุรี	705,759	16,938	12,310	72.68	12,000	70.85
31	ประจวบคีรีขันธ์	442,367	10,617	9,882	93.08	9,717	91.52
32	เพชรบุรี	399,768	9,594	8,497	88.57	8,652	90.18
33	สมุทรสงคราม	163,862	3,933	2,945	74.88	3,152	80.14
34	สมุทรสาคร	450,354	10,808	9,491	87.81	9,006	83.33
	รวม	4,292,370	103,016	80,117	77.77	81,029	78.66
AHB 6							
35	ฉะเชิงเทรา	588,033	14,113	17,104	121.19	16,905	119.78
36	ปราจีนบุรี	403,168	9,676	6,628	68.50	7,282	75.26
37	สระแก้ว	451,480	10,836	9,648	89.04	9,204	84.94
38	สมุทรปราการ	1,096,684	26,320	12,965	49.26	14,477	55.00
39	จันทบุรี	442,546	10,621	6,664	62.74	6,456	60.79
40	ชลบุรี	1,231,036	29,545	17,635	59.69	17,121	57.95
41	ตราด	181,373	4,353	3,283	75.42	3,153	72.43
42	ระยอง	581,927	13,966	7,100	50.84	8,326	59.62
	รวม	4,976,247	119,430	81,027	67.84	82,924	69.43

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2564 เดือน กันยายน 2564 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2562 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร ประจำปี 2562 อายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความชุก ที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยใน พื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB( คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มี ทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB) เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 7							
43	กาฬสินธุ์	819,178	22,118	16,305	73.72	17,351	78.45
44	ขอนแก่น	1,507,741	40,709	35,407	86.98	30,798	75.65
45	มหาสารคาม	810,699	21,889	22,121	101.06	22,672	103.58
46	ร้อยเอ็ด	1,097,358	29,629	22,714	76.66	24,011	81.04
	<b>รวม</b>	<b>4,234,976</b>	<b>114,345</b>	<b>96,547</b>	<b>84.43</b>	<b>94,832</b>	<b>82.93</b>
AHB 8							
47	บึงกาฬ	340,641	9,197	7,494	81.48	7,619	82.84
48	เลย	525,986	14,202	13,704	96.49	12,766	89.89
49	หนองคาย	425,922	11,500	10,194	88.64	11,543	100.37
50	หนองบัวลำภู	420,690	11,359	8,754	77.07	9,203	81.02
51	อุดรธานี	1,294,905	34,962	25,702	73.51	26,776	76.59
52	นครพนม	587,806	15,871	11,652	73.42	11,565	72.87
53	สกลนคร	941,906	25,431	21,651	85.14	22,735	89.40
	<b>รวม</b>	<b>4,537,856</b>	<b>122,522</b>	<b>99,151</b>	<b>80.93</b>	<b>102,207</b>	<b>83.42</b>
AHB 9							
54	ชัยภูมิ	940,820	25,402	22,390	88.14	23,605	92.93
55	นครราชสีมา	2,189,114	59,106	58,880	99.62	54,524	92.25
56	บุรีรัมย์	1,295,832	34,987	32,418	92.66	33,578	95.97
57	สุรินทร์	1,133,383	30,601	23,982	78.37	24,906	81.39
	<b>รวม</b>	<b>5,559,149</b>	<b>150,096</b>	<b>137,670</b>	<b>91.72</b>	<b>136,613</b>	<b>91.02</b>

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2564 เดือน กันยายน 2564 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2562 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร ประจำปี 2562 อายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความชุก ที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยใน พื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB( คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มี ทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB) เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 10							
58	มุกดาหาร	285,854	7,718	9,443	122.35	9,601	124.40
59	ยโสธร	451,154	12,181	12,514	102.73	13,122	107.73
60	ศรีสะเกษ	1,207,114	32,592	25,831	79.26	27,652	84.84
61	อุบลราชธานี	1,521,079	41,069	44,202	107.63	40,579	98.81
62	อำนาจเจริญ	312,547	8,439	6,319	74.88	7,162	84.87
	<b>รวม</b>	<b>3,777,748</b>	<b>101,999</b>	<b>98,309</b>	<b>96.38</b>	<b>98,116</b>	<b>96.19</b>
AHB 11							
63	ชุมพร	416,063	9,569	6,307	65.91	6,594	68.91
64	นครศรีธรรมราช	1,265,192	29,099	25,288	86.90	26,333	90.49
65	สุราษฎร์ธานี	847,151	19,484	25,859	132.72	24,494	125.71
66	กระบี่	366,313	8,425	5,505	65.34	6,166	73.19
67	พังงา	213,751	4,916	4,247	86.39	4,499	91.52
68	ภูเก็ต	315,757	7,262	4,448	61.25	5,070	69.82
69	ระนอง	143,521	3,301	3,707	112.30	3,547	107.45
	<b>รวม</b>	<b>3,567,748</b>	<b>82,056</b>	<b>75,361</b>	<b>91.84</b>	<b>76,703</b>	<b>93.48</b>

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2564 เดือน กันยายน 2564 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2562 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2562 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 12							
70	พัทลุง	430,610	9,904	10,805	109.10	11,101	112.09
71	ตรัง	518,408	11,923	14,127	118.49	14,072	118.02
72	นราธิวาส	595,079	13,687	13,616	99.48	13,807	100.88
73	ปัตตานี	529,058	12,168	10,745	88.31	10,738	88.25
74	ยะลา	393,472	9,050	7,257	80.19	7,175	79.28
75	สงขลา	1,131,315	26,020	27,664	106.32	22,626	86.96
76	สตูล	247,644	5,696	5,015	88.04	5,348	93.89
	รวม	3,845,586	88,448	89,229	100.88	84,867	95.95

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2564 เดือน กันยายน 2564 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2562 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2562 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามสถานบริการ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ							
คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลการเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วย							
คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน) ได้มาจากการคำนวณของ ตัวเลขจากการศึกษาระบาดวิทยาโรคทางจิตเวชระดับชาติ 2551 ของผู้ป่วยในแต่ละภาค กับประชากรประจำปี 2562 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป							
คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามสถานบริการที่ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ กับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น							
คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วยกับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น							

ข้อมูลรายงานการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้า จาก HDC ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2564

<https://hdcservice.moph.go.th/>